

ISOLAMENTO



Isolamento
Insulation

MOVOSIL - Silicone Neutro



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/NT	trasparente	310 ml	7,49
MOVOSIL/NB	bianco	310 ml	7,49
MOVOSIL/NG	grigio	310 ml	7,49
MOVOSIL/NN	nero	310 ml	7,49
MOVOSIL/NM	testa di moro	310 ml	7,49
MOVOSIL/NA	grigio metallizzato	310 ml	9,06

MOVOSIL - Silicone Acetico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/ACT	trasparente	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACB	bianco	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACG	grigio	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACN	nero	280 ml	5,70

MOVOSIL - Silicone Acrilico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/AB	bianco	310 ml	3,25
MOVOSIL/AG	grigio	310 ml	3,08

Pistola per silicone - media densità



codice	descrizione
MV50497	54,60

Pistola per silicone - maggiore densità



codice	euro/cad
MV50498	117,60

Pistola lunga per silicone meccanica



codice	euro/cad
MV50499	451,50

Fucile pneumatico per silicone ad aria compressa



codice	euro/cad
MV50500	554,40

Isolamento
Insulation

Schiuma poliuretana per manuale



codice	descrizione	euro/cad
MV50545	750 ml	15,22

Schiuma poliuretana per pistola



codice	descrizione	euro/cad
MV50546	750 ml	15,22

**Pistola per schiuma poliuretana
con adattatore universale e tubo in acciaio zincato**



codice	euro/cad
MV50547	68,35

Isolamento
Insulation

Nastro teflon



codice	dimensioni [mm]
MV50548	10/3
MV50549	10/4
MV50550	12/3
MV50551	12/4
MV50552	15/3
MV50553	15/5
MV50554	15/7
MV50555	17/5
MV50556	20/10

Nastro in alluminio liscio 35 µm



codice	descrizione
MV50479	h:50 mm / l:50 m
MV50480	h:75 mm / l:50 m
MV50481	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio liscio 50 µm




codice	descrizione
MV50482	h:50 mm / l:50 m
MV50483	h:75 mm / l:50 m
MV50484	h:100 mm / l:50 m

Nastro bituminoso



codice	descrizione
MV50557	h:100mm/l:10m

Nastro in PVC



codice	descrizione
MV50558	h:50 mm / l:25 m

Duct tape



codice	descrizione
MV50559	h: 50 mm/ l: 50 m

Nastro in alluminio gofrato




codice	descrizione
MV50488	h:50 mm / l:50 m
MV50489	h:75 mm / l:50 m
MV50490	h:100 mm / l:50 m

- I prezzi verranno forniti a seguito di offerta
- Per misure differenti da quelle indicate a listino contattare i nostri uffici


Isolamento
Insulation

Nastro in alluminio con trattamento antibatterico



codice	dimensioni [mm]
MV50491	h:50 mm / l:50 m
MV50492	h:75 mm / l:50 m
MV50493	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio con tela di rinforzo



codice	descrizione
MV50485	h:50 mm / l:50 m
MV50486	h:75 mm / l:50 m
MV50487	h:100 mm / l:50 m

Guarnizione autoadesiva per canali



codice	dimensioni [mm]	euro/m
MV50560	10/3	Prezzo su richiesta
MV50561	10/4	Prezzo su richiesta
MV50562	12/3	Prezzo su richiesta
MV50563	12/4	Prezzo su richiesta
MV50407	15/3	0,14
MV50408	15/5	0,21
MV50409	15/7	0,38
MV50564	17/5	Prezzo su richiesta
MV50565	20/10	Prezzo su richiesta

Guarnizione in fibra ceramica



Rinforzato con fili in acciaio

codice	dimensioni [mm]
MV50566	10/3
MV50567	10/4
MV50568	12/3
MV50569	12/4
MV50570	15/3
MV50571	15/5
MV50572	15/7
MV50573	17/5
MV50574	20/10

Rinforzato con fili di vetro

codice	dimensioni [mm]
MV50575	10/3
MV50576	10/4
MV50577	12/3
MV50578	12/4
MV50579	15/3
MV50580	15/5
MV50581	15/7
MV50582	17/5
MV50583	20/10

- I prezzi verranno forniti a seguito di offerta
- Per misure differenti da quelle indicate a listino contattare i nostri uffici

Isolamento
Insulation

Tubo flessibile isolato combi



codice	Ød	codice	Ød
COMBI/102	102	COMBI/254	254
COMBI/127	127	COMBI/300	300
COMBI/152	152	COMBI/315	315
COMBI/160	160	COMBI/355	355
COMBI/185	185	COMBI/400	400
COMBI/203	203	COMBI/450	450
COMBI/229	229	COMBI/500	500

Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere



codice	Ød	codice	Ød
IS02/102	102	IS02/254	254
IS02/127	127	IS02/300	300
IS02/152	152	IS02/315	315
IS02/160	160	IS02/355	355
IS02/185	185	IS02/400	400
IS02/203	203	IS02/450	450
IS02/229	229	IS02/500	500

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento
Insulation

Tubo flessibile in PVC



codice	Ød	codice	Ød
PVC/102	102	PVC/254	254
PVC/127	127	PVC/300	300
PVC/152	152	PVC/315	315
PVC/160	160	PVC/355	355
PVC/185	185	PVC/400	400
PVC/203	203	PVC/450	450
PVC/229	229	PVC/500	500

Tubo flessibile silenziato con interno microforato



codice	Ød	codice	Ød
IS03/102	102	IS03/254	254
IS03/127	127	IS03/300	300
IS03/152	152	IS03/315	315
IS03/160	160	IS03/355	355
IS03/185	185	IS03/400	400
IS03/203	203	IS03/450	450
IS03/229	229	IS03/500	500

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request


Isolamento
Insulation

Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere




codice	Ød	codice	Ød
IS04/102	102	IS04/254	254
IS04/127	127	IS04/300	300
IS04/152	152	IS04/315	315
IS04/160	160	IS04/355	355
IS04/185	185	IS04/400	400
IS04/203	203	IS04/450	450
IS04/229	229	IS04/500	500

Fascetta stringitubo in metallo - TKA



codice	range diametro [mm]	euro/10 pz
MV50632	50-110	10,50
MV50633	50-135	11,79
MV50634	50-165	17,88
MV50635	50-215	18,48
MV50636	50-270	19,25
MV50637	50-315	21,56
MV50638	50-325	32,48
MV50639	50-380	61,95

Fascetta in nylon



codice	lunghezza max	diametro max	euro/100 pz.
MV50640	500	150	32,86
MV50641	550	170	45,81
MV50642	650	200	57,36
MV50643	800	250	68,81
MV50644	920	280	88,34
MV50645	1180	355	116,13

Fascetta stringitubo in metallo




codice	descrizione	euro/cad
MV50646	rotolo da 30 m	33,11

Morsetti stringiflex



codice	descrizione	euro/confezione
MV50647	50 pezzi	34,79

Arpioni autoadesivi



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50382	25/50/2,7	22,57
MV50383	33/50/2,7	23,62
MV50384	43/50/2,7	24,41
MV50385	53/50/2,7	25,67
MV50386	63/50/2,7	29,71
MV50387	76/50/2,7	30,87
MV50388	89/50/2,7	34,80
MV50389	103/50/2,7	37,11
MV50390	115/50/2,7	39,41

Arpioni a chiodo



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50391	25/2,2	19,04
MV50392	33/2,2	20,05
MV50393	43/2,2	25,72
MV50394	53/2,2	30,71
MV50395	63/2,2	35,43
MV50396	76/2,2	38,85
MV50397	105/2,2	62,84
MV50398	115/2,2	66,00

Isolamento Insulation

Pannelli fonoassorbenti in poliuretano flessibile Possibilità di adesivizzazione



codice	descrizione	spessore [mm]
MV50648	a profilo piramidale	50
MV50649	a profilo piramidale	70
MV50650	a profilo piramidale	100
MV50651	a profilo piramidale	30
MV50652	a profilo piramidale	50

Polietilene espanso reticolato



codice	dimensioni [mm]
MV50653	6
MV50654	8
MV50655	10
MV50656	12
MV50657	15
MV50658	20

Lastre fonoisolanti Possibilità di adesivizzazione



codice	descrizione	spessore [mm]
MV50659	con lamina di piombo da 4 kg/m ²	20
MV50660	bugnato con lamina piombo da 4 kg/m ²	50
MV50661	con due lamine di piombo da 4 kg/m ²	27
MV50662	poliuretano+piombo 4kg/m ² +polietilene	15
MV50663	polietilene+piombo4kg/m ² +polietilene	6
MV50664	polietilene CI 1+piombo 4kg/m ² +polietilene CI 1	9

Rivestimento fonoassorbente



Poliuretano con pellicola protettiva anti-vapore e superficie autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50665	8
MV50666	10
MV50667	12
MV50668	14
MV50669	20
MV50670	25
MV50671	30

Poliuretano semplice con superficie autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50672	10
MV50673	12
MV50674	14
MV50675	20
MV50676	25
MV50677	30


Poliuretano semplice con superficie non autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50678	9
MV50679	11
MV50680	13
MV50681	15
MV50682	20
MV50683	25
MV50684	30

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento
Insulation

Materassini termoisolanti



codice	spessore[mm]
MV50685	25
MV50686	50

Adesivo a solvente per poliuretano e polietilene



codice	kg/cad
MV50687	5

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento
Insulation

Tubi flessibili termoisolanti



Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 6 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50688	6	MV50693	22
MV50689	8	MV50694	28
MV50690	10	MV50695	35
MV50691	12	MV50696	42
MV50692	15		

Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 13 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50716	10	MV50726	60
MV50717	12	MV50727	70
MV50718	15	MV50728	76
MV50719	18	MV50729	80
MV50720	22	MV50730	89
MV50721	28	MV50731	102
MV50722	35	MV50732	114
MV50723	42	MV50733	125
MV50724	48	MV50734	133
MV50725	54	MV50735	140

Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 25 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50755	18	MV50762	60
MV50756	22	MV50763	64
MV50757	28	MV50764	76
MV50758	35	MV50765	89
MV50759	42	MV50766	108
MV50760	48	MV50767	114
MV50761	54		

Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 9 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50697	6	MV50707	48
MV50698	8	MV50708	54
MV50699	10	MV50709	60
MV50700	12	MV50710	64
MV50701	15	MV50711	70
MV50702	18	MV50712	76
MV50703	22	MV50713	89
MV50704	28	MV50714	102
MV50705	35	MV50715	114
MV50706	42		

Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 19 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50736	10	MV50746	60
MV50737	12	MV50747	76
MV50738	15	MV50748	80
MV50739	18	MV50749	89
MV50740	22	MV50750	102
MV50741	28	MV50751	114
MV50742	35	MV50752	125
MV50743	42	MV50753	133
MV50744	48	MV50754	140
MV50745	54		

Tubi flessibili termoisolanti
Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C
Spessore 32 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50768	18	MV50776	64
MV50769	22	MV50777	70
MV50770	28	MV50778	76
MV50771	35	MV50779	89
MV50772	42	MV50780	102
MV50773	48	MV50781	114
MV50774	54	MV50782	140
MV50775	60	MV50783	170

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request