


VENTILAZIONE




Tubi di ventilazione in lamiera zincata


Ventilation ducts in galvanized sheet

Tolleranze specifiche

Specific tolerance



Dimensioni



Ød nom.	Tolleranza	
80	80,0	- 80,5
100	100,0	- 100,5
125	125,0	- 125,5
140	140,0	- 140,6
150	150,0	- 150,6
160	160,0	- 160,6
180	180,0	- 180,7
200	200,0	- 200,7
224	224,0	- 224,8
250	250,0	- 250,8
280	280,0	- 280,9
300	300,0	- 300,9
315	315,0	- 315,9
355	355,0	- 356,0
400	400,0	- 401,0
450	450,0	- 451,1
500	500,0	- 501,1
560	560,0	- 561,2
600	600,0	- 601,2
630	630,0	- 631,2
710	710,0	- 711,6
800	800,0	- 801,6
900	900,0	- 902,0
1000	1000,0	- 1002,0
1120	1120,0	- 1122,5
1250	1250,0	- 1252,5
1400	1400,0	- 1402,8
1500	1500,0	- 1502,9
1600	1600,0	- 1603,1

Sulle lunghezze

l, l_1, l_3, etc	Tolleranza
0-15	+0 -2
16-100	+0 -5
101-	+0 -10
L	±5

Sugli angoli

α	Tolleranza
	±2°

Tubi di ventilazione in lamiera zincata


Ventilation ducts in galvanized sheet

CAMPO DI APPLICAZIONE


- Impianti di climatizzazione, ventilazione, aspirazione
- Per estrazione e immissione aria esterna
- Utilizzo orizzontale e verticale,
- Livello di pressioni fino a -1,500 Pa
- Sistemi sia forzati che naturali

CLASSE DI TENUTA : D

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE



Tubi di ventilazione in lamiera zincata
Ventilation ducts in galvanized sheet



Art, TSM	Spessore mm				
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25
Diametro	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
80	6,50	7,50			
100	7,50	9,50			
125	9,50	11,50			
140	11,50	13,50			
150	12,00	14,50	18,50		
160	12,50	15,50	19,50		
180	13,50	16,50	22,50		
200	15,50	18,50	24,50		
224	16,50	20,00	27,50		
250	18,00	23,00	30,50		
280		25,00	34,50		
300		27,00	36,50	45,50	
315		28,00	38,50		
355		32,00	43,50	53,50	
400		36,00	48,00	60,50	
450		40,00	54,50	67,50	
500		45,00	60,50	75,50	
560		50,00	67,50	84,50	
600		53,00	71,50	89,50	106,50
630			74,50	94,50	116,50
710			83,50	105,50	119,50
800			94,50	118,50	128,50
900			105,00	133,50	150,50
1000			116,00	147,50	169,50
1120			130,00	165,50	187,50
1200				175,50	209,50
1250				183,50	223,50
1300				194,50	239,50
1400				204,50	255,50
1500				218,50	272,50
1600				230,50	288,50
1800				258,50	323,50
2000				285,50	356,50
2200					390,00
2500					487,00

Tubi di ventilazione in lamiera zincata
Ventilation ducts in galvanized sheet





Tabella dei pesi Kg/ m
Weight table Kg/ m

Diametro	Spessore mm				
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25
80	1,19	1,35			
100	1,38	1,72			
125	1,73	2,15			
140	1,94	2,41			
150	2,07	2,58	3,44		
160	2,21	2,76	3,68		
180	2,49	3,10	4,13		
200	2,77	3,45	4,60		
224	3,10	3,86	5,14		
250	3,46	4,31	5,75		
280		4,83	6,44		
300		5,18	6,90	8,63	
315		5,44	7,24		
355		6,13	8,18	10,21	
400		6,91	9,21	11,51	
450		7,77	10,36	12,96	
500		8,62	11,51	14,40	
560		9,66	12,90	16,13	20,55
600		10,36	13,82	17,28	22,02
630			14,52	18,14	23,13
710			16,36	20,45	25,06
800			18,44	23,05	29,37
900			20,72	25,93	33,04
1000			23,02	28,81	36,72
1120			25,08	32,25	41,12
1200				34,56	44,06
1250				36,00	45,90
1300				38,25	41,75
1400				40,60	51,44
1500				43,50	55,11
1600				46,40	58,80
1800				52,20	66,13
2000				58,00	73,50

CS90 - CS60 - CS45 - CS30 - CS15

Curve stampate
Pressed bends




Ød ₁ mm	CS90° 90° r=1xD	CS60° 60° r=1xD	CS45° 45° r=1xD	CS30° 30° r=1xD	CS15° 15° r=1xD
80	7,00	9,00	6,50	6,00	10,00
100	5,50	8,00	4,80	7,00	9,50
125	8,00	10,00	5,50	8,00	9,00
140	17,00	14,00	19,00	17,50	8,00
150	12,50	16,00	9,00	12,70	10,00
160	13,00	17,00	7,90	11,00	10,50
180	18,80	24,00	12,00	15,50	10,80
200	20,00	24,00	12,30	16,00	16,50
224	34,50	55,00	27,50	55,00	12,50
250	37,00	68,00	24,50	29,00	22,50



CSI90 - CSI45

Curve stampate a 90° e a 45° dal diametro 100 mm al diametro 200 mm in acciaio inox su richiesta
Pressed bends - 90° and 45° - from diameter 100 mm to diameter 200 mm in stainless steel on request

CSG90 - CSG60 - CSG45 - CSG30 - CSG15
Curve stampate con guarnizione
Pressed bends



Ød _i mm	CS90° 90° r=1xD	CS60° 60° r=1xD	CS45° 45° r=1xD	CS30° 30° r=1xD	CS15° 15° r=1xD
80	8,50	15,00	6,50	7,58	11,10
100	7,50	20,00	6,50	9,00	8,00
125	9,50	22,00	8,00	10,00	12,50
140	17,50	33,00	20,00	19,00	14,80
150	14,50	21,00	9,50	12,70	14,90
160	15,50	22,00	11,00	14,50	14,90
180	24,00	27,00	12,00	16,00	16,50
200	22,00	27,00	14,50	20,00	19,00
224	42,00		24,00	37,00	19,50
250	39,00	76,00	27,00	42,00	




CSGI90- CSGI45

Curve stampate a 90° e a 45° con guarnizione dal diametro 100 mm al diametro 200 mm in acciaio inox su richiesta

Pressed bends - 90° and 45° - with seal from diameter 100 mm to diameter 200 mm in stainless steel on request

BS90 - BS60 - BS45 - BS30 - BS15

Curve a settori
Bends




Ød ₁ mm	BS90° 90° r=1xD	BS60° 60° r=1xD	BS45° 45° r=1xD	BS30° 30° r=1xD	BS15° 15° r=1xD
250	42,00	42,00	24,00	24,00	24,00
280	48,00	48,00	32,00	32,00	32,00
300	52,00	52,00	35,00	34,00	34,00
315	55,00	55,00	37,00	36,00	36,00
355	58,00	58,00	44,00	37,00	37,00
400	64,00	63,00	48,00	39,00	39,00
450	82,00	76,00	57,00	45,00	45,00
500	100,00	93,00	68,00	53,00	51,00
560	124,00	121,00	93,00	74,00	72,00
630	181,00	172,00	119,00	100,00	81,00
710	271,00	226,00	166,00	140,00	140,00
800	340,00	278,00	213,00	170,00	170,00
900	439,00	389,00	261,00	232,00	195,00
1000	565,00	467,00	366,00	276,00	225,00
1125	681,00	524,00	429,00	295,00	287,00
1250	769,00	681,00	513,00	355,00	309,00



BSI90 - BSI45

Cuve a settori a 90° e 45° dal diametro 250 mm al diametro 1250 mm in acciaio inox su richiesta
Bends - 90° and 45° - from diameter 250 mm to diameter 1250 mm in stainless steel on request

BSG90° - BSG60° - BSG45° - BSG30° - BSG15°
Curve a settori con guarnizione
Bends



Ød, mm	BSG90° 90° r=1xD	BSG60° 60° r=1xD	BSG45° 45° r=1xD	BSG30° 30° r=1xD	BSG15° 15° r=1xD
250	57,00	57,00	39,50	39,50	39,50
280	57,00	57,00	39,50	39,50	39,50
300	60,00	60,00	42,00	42,00	42,00
315	60,00	60,00	42,00	42,00	42,00
355	72,00	66,00	47,00	42,00	42,00
400	80,00	68,00	56,00	50,00	48,00
450	92,00	80,00	62,00	58,00	53,00
500	113,00	97,00	75,00	68,00	62,00
560	142,00	135,00	95,00	83,00	76,00
630	203,00	194,00	126,00	118,00	86,00
710	294,00	254,00	183,00	157,00	154,00
800	377,00	313,00	223,00	193,00	192,00
900	474,00	436,00	270,00	261,00	208,00
1000	626,00	525,00	386,00	310,00	239,00
1120	712,00	550,00	452,00	344,00	317,00
1250	809,00	712,00	544,00	412,00	368,00



BSGI90 - BSGI45

Curve a settori 90° e 45° con guarnizione dal diametro 250 mm al diametro 1250 mm in acciaio inox su richiesta

Bends - 90° and 45° - with seal from diameter 250 mm to diameter 1250 mm in stainless steel in request

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

BSR90
Curve a settori $r=1,5D$
Segment bends



BSR 90° $r=1,5xD$	
Diametro	euro/cad
180	56,85
200	55,90
224	68,59
250	73,34
280	77,61
300	86,64
315	76,64
355	92,95
400	113,71
450	132,66
500	199,45
560	224,72
600	263,53
630	294,21
710	398,00
800	492,76
900	568,57
1000	682,29
1120	852,86
1250	995,45

BSRG90
Curve a settori $r=1,5D$ conguarnizione
Segment bends with seal




BSRG 90° $r=1,5D$	
Diametro	euro/cad
180	59,85
200	58,85
224	72,20
250	77,90
280	81,70
300	91,20
315	91,20
355	97,85
400	119,70
450	139,65
500	209,95
560	236,55
600	277,40
630	309,70
710	418,95
800	518,70
900	598,50
1000	718,20
1120	897,75
1250	1047,85

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RD

Riduzione stampata maschio

Pressed male reducers




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	3,90								
125	4,57	4,30							
140									
150		5,30	5,30						
160	8,00	5,25	5,40	7,00					
180		8,30	8,30	7,30	7,60				
200		6,43	8,70	8,60	6,30	8,30			
224									
250			12,00	12,00	9,20	14,90	9,30		
315				12,10	12,10		12,10		12,30

RDG

Riduzione stampata maschio con guarnizione

Pressed male reducer with seal




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	7,00								
125	7,50	7,60							
140									
150		8,30	9,73						
160	10,90	9,10	8,50	10,00					
180		19,70	11,00	18,00	17,00				
200		11,30	11,10	11,60	11,00	13,70			
250			15,00	16,00	14,80		14,00		
300						15,80	18,70		20,00
315					32,10		20,00		19,00

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RDF

Riduzione stampata femmina

Pressed female reducers




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	4,00						6,89		
125	7,00	4,62					7,40		
140									
150		6,70	5,20				8,30		
160	7,30	5,80	6,00	7,20			8,40		9,80
180		9,80	11,00	10,00	9,00				
200		7,00	6,70	9,10	7,00	12,00			10,50
224									
250			15,00	12,90	11,00	14,50	10,00		
315				14,90	24,50		23,00		15,60

RDFG

Riduzione stampata femmina con guarnizione

Pressed female reducer with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	6,00				7,15		8,20		
125	7,10	6,10			7,40		8,40		
140									
150		7,30	6,90				8,90		
160		7,80	7,10				9,30		10,60
180		9,10	9,20	11,50	9,20				
200									12,80
224									
250			16,80		13,00		13,20		
315				23,00	30,00		26,10		17,40

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCS

Riduzione conica simmetrica maschio-maschio

Symmetric reducers male - male



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
100	17,10												
125	17,10	17,10											
140	22,80	19,00	17,10										
150	22,80	19,00	17,10	17,10									
160	23,75	22,80	19,00	19,00	19,00								
180	23,75	23,75	22,80	22,80	22,80	22,80							
200	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	20,90	20,90						
224	27,55	27,55	26,60	26,60	26,60	23,75	23,75	23,75					
250	29,45	29,45	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	27,55	27,55				
280	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	30,40	30,40	30,40	30,40	31,35			
300	35,15	33,25	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	31,35		
315	34,20	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	29,45	27,55	27,55	25,65	22,80	
355	38,00	37,05	37,05	37,05	37,05	31,35	31,35	32,30	30,40	31,35	31,35	30,40	27,55
400	52,25	51,30	50,35	50,35	50,35	42,75	42,75	43,70	41,80	43,70	40,85	45,60	42,75
450		58,90	57,95	57,95	57,95	55,10	55,10	52,25	50,35	49,40	51,30	49,40	47,50
500		67,45	67,45	67,45	67,45	65,55	65,55	57,95	56,05	56,05	58,90	57,00	57,00
560			79,80	79,80	79,80	76,95	76,95	76,00	76,00	70,30	66,50	66,50	64,60
600						92,15	92,15	86,45	77,90	80,75	75,05	75,05	75,05
630						92,15	92,15	92,15	86,45	89,30	85,50	85,50	84,55
710								148,20	148,20	142,50	142,50	142,50	127,30
800								169,10	169,10	174,80	158,65	158,65	158,65

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
400	42,75											
450	46,55	47,50										
500	56,50	53,20	55,10									
560	60,80	64,60	63,65	59,85								
600	70,30	70,30	68,40	66,50	61,75							
630	79,80	77,90	76,95	76,00	73,15	69,35						
710	106,40	104,50	98,80	90,25	89,30	85,50	77,90					
800	152,00	142,50	148,20	139,65	140,60	132,05	130,15	120,65				
900		241,30	230,85	220,40	204,25	203,30	193,80	171,95	155,80			
1000						220,40	212,80	193,80	188,10	173,85		
1120						412,30	400,90	376,20	346,75	338,20	282,15	
1250						480,70	471,20	451,25	421,80	377,15	354,35	341,05

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCSG

Riduzione conica maschio-maschio con guarnizione
Symmetric reducers male - male with seal



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	250	280	300	315	355
100	18,05											
125	19,00	18,05										
150	22,80	19,00	19,95									
160	22,80	20,90	20,90	20,90								
180	23,75	23,75	22,80	21,85	21,85							
200	26,60	25,65	25,65	24,70	24,70	24,70						
224	28,50	27,55	27,55	27,55	27,55	27,55	28,50					
250	33,25	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	27,55					
300	39,90	38,95	38,00	33,25	38,00	38,00	38,00	38,00				
315			37,05	38,00	38,00	37,05	38,95	38,95	38,95	38,95		
355			42,75	42,75	42,75	43,70	43,70	42,75	42,75	42,75	42,75	
400			55,10	54,15	55,10	54,15	55,10	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05
450			63,65	67,45	70,30	69,35	63,65	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70
500			74,10	74,10	74,10	75,05	75,05	74,10	74,10	71,25	73,15	71,25
560					92,15	90,25	86,45	88,35	88,35	90,25	91,20	88,35
600					108,30	108,30	108,30	113,05	113,05	105,45	105,45	104,50
630					128,25	128,25	130,15	132,05	132,05	111,15	112,10	108,30
710							164,35	161,50	161,50	156,75	151,05	144,40
800							191,90	190,00	190,00	189,05	189,05	188,10

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm										
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
450	62,70										
500	70,03	70,03									
560	88,35	84,55	80,75								
600	105,45	104,50	104,50	100,70							
630	105,45	101,65	102,60	95,00	95,00						
710	142,50	133,95	132,05	125,40	120,65	116,85					
800	189,05	183,35	185,25	182,40	180,50	180,50	155,80				
900	269,80	264,10	252,70	245,10	237,50	236,55	223,25	209,00			
1000			294,50	277,40	264,10	276,45	271,70	239,40	214,70		
1120					475,95	462,65	402,65	339,95	390,45	319,20	
1250					560,50	550,05	526,30	492,10	439,85	463,60	414,20

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCA
Riduzione conica asimmetrica
maschio-maschio
Asymmetric reducers male-male



RCSF
Riduzione conica simmetrica
femmina-maschio
Symmetric reducers female - male



RCAF
Riduzione conica asimmetrica
femmina-maschio
Asymmetric reducers female - male



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	260	280	300	315
100	18,81												
125	18,81	18,81											
140	25,08	20,90	18,81										
150	25,08	20,90	18,81	18,81									
160	26,12	25,08	19,00	20,90	20,90								
180	26,12	26,12	25,08	25,08	25,08	25,08							
200	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	22,99	22,99						
224	30,30	30,30	29,26	29,26	29,26	26,12	26,12	26,12					
250	32,39	32,39	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	30,30	30,30				
280	35,53	35,53	34,48	34,48	34,48	33,44	33,44	33,44	33,44	34,48			
300	38,66	36,57	35,53	35,63	35,53	35,53	35,53	34,48	34,48	34,48	34,48		
315	37,62	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	32,39	30,30	30,30	28,21	25,08	
355	39,90	40,75	40,75	40,76	40,76	34,48	35,53	35,53	33,44	34,48	34,48	33,44	30,30
400	57,47	56,43	55,38	55,38	55,38	47,02	48,07	48,07	45,95	48,07	44,93	50,16	47,02
450		64,79	63,74	63,74	63,74	60,61	60,61	57,47	55,38	54,34	56,43	54,34	52,25
500		74,19	74,19	74,19	74,19	72,10	72,10	63,74	61,65	61,65	64,79	62,70	62,70
560			87,78	87,78	87,78	84,64	84,64	83,60	83,60	77,33	73,15	73,15	71,06
600						101,36	101,36	95,09	85,69	88,82	82,55	82,55	82,55
630						101,36	101,36	101,36	95,09	98,23	94,05	94,05	93,00
710								163,02	163,02	156,75	156,75	156,75	140,03
800								186,01	186,01	192,28	174,51	174,51	174,61

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
400	47,02											
450	51,20	52,25										
500	62,15	58,52	60,61									
560	66,88	71,06	70,01	65,83								
600	77,33	77,33	75,24	73,15	67,92							
630	87,78	87,78	84,64	83,60	80,56	76,28						
710	117,04	114,95	108,68	99,27	98,23	94,05	85,69					
800	167,20	156,75	163,02	153,61	154,66	145,25	143,65	132,71				
900		265,43	253,93	242,44	242,44	223,63	213,18	189,14	171,38			
1000						242,44	234,08	213,18	206,93	191,23		
1120						453,53	440,99	413,82	381,42	372,02	310,36	
1250						528,77	518,32	496,37	463,98	414,86	389,78	375,15

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCAG
Riduzione conica asimmetrica
maschio-maschio con guarnizione
Asymmetric reducers male - male
with seal



RCSFG
Riduzione conica simmetrica
femmina-maschio con guarnizione
Symmetric reducers female - male
with seal



RCAFG
Riduzione conica asimmetrica
femmina-maschio con guarnizione
Asymmetric reducers female - male
with seal



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	2315	355
100	18,05											
125	19,00	18,05										
150	23,75	19,95	19,95									
160	22,80	20,90	20,90	20,90								
180	24,70	23,75	23,75	22,80	22,80							
200	27,55	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65						
224		29,45	28,50	28,50	28,50	30,40	30,40					
250		34,20	35,15	33,25	33,25	34,20	35,15					
300			40,85	38,00	39,90	40,85	41,80	41,80	39,90			
315			42,75	40,85	40,85	40,85	41,80	41,80	41,80	40,85		
355					50,35	46,55	47,50	47,50	44,65	45,60	44,65	
400					58,90	58,90	58,90	58,90	56,05	51,30	51,30	51,30
450							72,20	71,25	60,80	59,85	59,85	59,85
500							82,65	80,75	71,25	70,30	72,20	68,40
560									94,05	89,30	86,45	82,65
600									106,40	99,75	99,75	98,80
630									125,40	104,50	105,45	101,65
710												135,85


Ø d ₁ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
450	57,95										
500	65,55	63,65									
560	79,80	73,15	63,65								
600	99,75	90,25	84,55	83,60							
630	98,80	95,95	95,95	87,40	82,65						
710	133,95	125,40	123,50	117,80	113,05	110,20					
800	176,70	171,95	173,85	171,95	170,05	170,05	146,30				
900	256,50	247,95	236,55	229,90	223,25	222,30	215,65	196,65			
1000			275,50	259,35	247,95	261,25	255,55	225,15	201,40		
1120				460,75	447,45	404,70	408,50	376,20	366,70	301,15	
1250				547,20	526,30	516,80	494,00	614,70	413,25	436,05	389,50

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SP

Stacco a sella stampato

Pressed collar saddle




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	200	250	315	400
80	3,79								
100	3,79	2,94							
125	3,79	2,94	3,69						
160	3,79	2,94	3,69	5,58		8,97			
200	3,79	2,94	3,69	5,58	6,28	8,97			
250	3,79	2,94	3,69	5,58	6,28	8,97	14,02		
315		2,94	3,69	5,58	6,28	8,97	14,02	19,95	
400			3,69		6,28	8,97	14,02	19,95	44,65
500		2,94	3,69	7,08	6,28	8,97	17,46	19,95	44,65
630					9,28	11,97	17,95	19,95	44,65

SPG

Stacco a sellastampato con guarnizione


Pressed collar saddle with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm									
	80	100	125	150	160	180	200	250	315	400
80	6,38									
100	6,38	4,79								
125	6,38	4,79	5,49							
160	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78					
200	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78	20,74	10,47			
250	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78	14,16	10,47	14,96		
315		4,79	5,49	6,98	7,78	14,16	10,47	14,96	24,70	
400			11,97		7,78		10,47	14,96	24,70	66,50
5000		11,67	12,87	8,37	16,26		11,97	32,30	38,00	68,40
630							16,66	32,30	38,00	74,10


Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

TS
TEE stampata
Pressed tee



Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm												
	80	100	112	125	150	160	200	224	250	315	355	400	500
80	10,29												
100	7,98	8,71											
112			7,87										
125	8,55	10,44		10,65									
140		10,92											
150	11,23	11,39		11,91	15,90								
160	10,44	11,23		12,12	14,85	15,96							
200	12,28	13,02		13,12	18,11	15,59	19,63						
260	15,27	15,06		15,17	18,06	18,06	21,52		29,97				
315	22,52	18,11		18,90	21,99	21,99	26,72		32,97	46,98			
355		24,36		24,82		24,99	30,13	44,67	37,43	46,41	76,75		
400		28,03		29,85		28,87	34,86		40,42	49,98		86,89	
500		41,16		41,68		42,68	60,13		63,26	75,76		133,08	125,10

TSG
TEE stampata con guarnizione
Pressed tee with seal




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm														
	80	100	125	140	150	160	180	200	250	280	300	315	355	400	500
80	16,63														
100	11,34	12,75													
125	12,39	13,49	15,59												
140		18,63	19,11												
150	19,63	19,47	19,74	30,76	22,31										
160	19,74	15,64	17,16	29,61	21,21	21,63									
180				33,02	25,88	27,09	31,08								
200	22,83	21,78	22,15	32,91	25,88	25,62	37,06	30,92							
250	22,83	26,35	22,83	38,53	27,19	30,92	43,47	35,75	32,30						
280	40,16	38,74	40,00	45,72	43,41	38,58	43,36	44,25	50,19	67,77					
300	40,42	35,49	38,75		39,74	39,11		43,73	50,13		58,17				
315	48,66	34,86	35,80		38,74	38,74		43,47	49,35			59,58			
355		40,95	41,89			44,94		46,93	52,23			61,32	85,15		
400		47,09	47,51			49,45		52,71	56,59			65,78		92,92	
450			65,62												
500		64,52	65,62			68,93		74,23	80,95			86,78		117,75	131,93

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

CRS

Croci stampate

Pressed cross




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm							
	80	100	125	150	160	200	250	315
80	20,93							
100	18,24	19,56						
125	20,28	21,58	22,24					
150	31,71	25,82	28,28	33,24				
160	36,10	24,69	25,09	46,93	29,08			
180	34,14	36,10	37,90	46,93	46,93			
200	37,90	41,51	34,96	50,54	32,01	34,79		
224			46,93	59,56	57,76	77,61		
250		46,93	52,34	59,56	48,73	57,76	61,37	
300			68,59	72,20	75,81	75,81	92,05	
315	37,90	57,76	63,17	59,56	77,61	90,25	106,49	86,64

CRSG

Croci stampate con guarnizione

Pressed cross with seal




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm								
	80	100	125	150	160	200	250	315	400
80	32,49								
100	32,49	36,10							
125	34,29	36,10	36,10						
150	37,90	46,93	36,10	57,76					
160	37,90	38,17	41,51		48,73				
180	38,10	45,12	46,93		57,76				
200	41,51	55,95	45,12	59,56	54,15	61,37			
224	59,56	46,93	46,93	59,56	54,15	61,37			
250	43,32	54,15	43,32	70,39	63,17	77,61	61,37		
315		64,98	66,78	97,47	81,22	92,05	108,30	129,96	
400		84,83	122,74	151,62	151,62	151,62	151,62	187,72	288,80
500					285,19	297,21	303,24	323,09	361,00

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPC

Attacchi a sella conici
Saddle




Ød ₁ mm	Ød ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	25,65												
100	25,65	26,60											
125	26,66	26,60	30,40										
140	25,65	26,60	30,40	34,20									
150	26,66	26,60	30,40	34,20	34,20								
160	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20								
180	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90							
200	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75						
224	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65					
250	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50				
280	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35			
300	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15		
315	26,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,66	47,50	50,35	54,15	54,15	
355	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,66	47,50	50,35	54,15	54,15	65,55
400	25,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	54,15	65,55
450	25,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
600	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
560	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
600	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
630	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	55,10	59,85	59,85	64,60	65,55
710		26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	47,50	55,10	59,85	59,85	64,60	65,55
800			30,40	34,20	34,20	39,90	56,05	58,90	64,60	64,60	64,60	66,50	72,20
900						39,90	47,60	57,95	59,85	70,30	73,15	72,20	67,45
1000						39,90	52,25	59,85	65,55	70,30	73,15	72,20	75,50
1120											76,00	89,30	96,90

Ød ₁ mm	Ød ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	72,20											
450	72,20	83,60										
500	72,20	83,60	98,80									
560	72,20	83,60	98,80	116,85								
600	72,20	83,60	101,66	116,85	128,25							
630	75,50	86,45	101,65	116,85	128,25	143,45						
710	75,50	86,45	101,65	119,70	132,05	143,45	179,55					
800	90,25	92,15	101,65	119,70	132,05	143,45	179,55	190,00				
900	90,25	92,15	104,50	119,70	134,90	143,45	179,65	190,00	227,05			
1000	114,95	116,85	125,40	134,90	148,20	167,20	187,15	190,00	227,05	267,90		
1120	117,80	134,90	125,40	134,90	148,20	170,05	187,15	209,95	249,65	289,75	359,10	
1250	117,80	134,90	125,40	134,90	148,20	170,05	187,15	209,95	249,65	289,75	359,10	426,55

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

SPCG

Attacco a sella conico con guarnizione
Saddle piece with seal




Ød ₁ mm	Ød ₃ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	30,40											
100	30,40	30,40										
125	30,40	30,40	35,15									
140	30,40	30,40	35,15									
150	30,40	30,40	35,15	37,05								
160	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90							
180	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55						
200	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40					
224	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30				
250	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,65	49,40	51,30	51,30			
280	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75		
300	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75	63,65	
315	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75	63,65	63,65
355	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	63,65
400	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	63,65
450	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
600	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,65	49,40	51,30	56,06	61,76	63,65	64,60
560	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
600	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
630	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	72,20	72,20	70,30	75,05
710							49,40	51,30	72,20	72,20	70,30	76,06
800							63,65	68,40	72,20	72,20	82,65	76,00
900							63,65	68,40	72,20	82,65	82,65	76,95
1000										82,65	82,65	85,50
1120											82,65	99,75

Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	76,00												
400	76,00	83,60											
450	76,00	83,60	95,95										
500	76,00	83,60	95,95	114,95									
560	76,00	83,60	95,95	114,95	137,75								
600	76,00	83,60	95,95	118,75	137,75	152,00							
630	76,00	86,45	99,75	118,75	137,75	152,00	171,00						
710	76,00	86,46	99,75	118,75	140,60	155,80	171,00	209,96					
800	82,65	102,60	103,55	118,75	140,60	155,80	173,85	212,80	224,20				
900	96,95	102,60	103,55	121,60	140,60	168,65	175,75	214,70	226,10	266,95			
1000	108,30	128,25	130,15	142,50	155,80	172,90	194,75	219,45	228,95	268,85	324,90		
1120	109,25	131,10	148,20	142,50	155,80	172,90	197,60	217,55	245,10	287,85	346,75	441,75	
1250							197,60	217,55	245,10	290,70	349,60	446,50	524,40

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPCA


Attacco a sella asimmetrico
Flat boot



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm						
	100	125	150	160	200	250	355
80	10,65						
125	9,45						
150	9,29	11,76	12,44				
200	10,71	11,55	12,07	12,49	18,58		
250	10,76	11,55	12,39	12,23	18,00	25,09	
300		12,33	12,23		17,64	22,10	
355					19,26	25,30	39,53
400					21,63		

SPCAG


Attacco a sella asimmetrico con guarnizione
Curved shoe with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm			
	100	250	315	400
100	15,17			
315		28,87		
400			40,37	
500				57,59

SAP


Stacco asimmetrico piano
Curved shoe



Ø dmm	euro/cad
100	8,61
150	10,13
200	13,17
250	15,90
300	19,47
355	26,93
400	36,85

SAPG

Stacco asimmetrico piano con guarnizione
Flat boot with seal




Ø dmm	euro/cad
400	44,04
500	48,24

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPS

Attacco a sella 90°

Flat boot



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	19,00												
100	19,00	19,95											
125	19,00	19,95	21,85										
140	19,00	19,95	21,85	24,70									
150	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70								
160	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70								
180	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35							
200	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35						
224	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10					
250	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10				
280	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10			
300	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10		
315	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	
355	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,36	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	
400	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
450	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
600	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
560	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
600	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
630	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
710		19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
800			21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
900					24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	53,20	53,20	47,50	61,75
1000										53,20	53,20	55,10	70,30
1120											53,20	64,60	70,30


Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	52,25											
450	52,25	60,80										
500	52,25	60,80	76,00									
560	52,25	60,80	76,00	87,40								
600	52,25	60,80	76,00	87,40	97,85							
630	52,25	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15						
710	52,25	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15	133,95					
800	64,60	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15	133,95	139,65				
900	64,60	65,55	76,00	76,00	97,85	111,15	133,95	139,65	164,35			
1000	84,55	84,55	91,20	97,85	107,35	121,60	133,95	139,65	164,35	193,80		
1120	84,55	91,20	91,20	97,85	107,35	121,60	133,95	152,00	179,55	209,95	257,45	
1250						121,60	133,95	152,00	179,55	209,95	257,45	309,70

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPSG

Attacco a sella 90° con guarnizione

Flat boot with seal




Ød ₁ mm	Ød ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	18,05												
100	18,05	19,95											
126	18,05	19,95	22,80										
140	18,05	19,95	22,80										
160	18,05	19,95	22,80	23,75									
160	18,05	19,95	22,80	23,75	23,75								
180	18,05	19,96	22,80	23,75	23,75	25,65							
200	18,05	19,95	22,80	23,75	23,75	25,65	29,45						
224	19,00	19,95	22,80	23,75	23,75	26,60	30,40	34,20					
250	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	35,15				
280	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	41,80			
300	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	42,75	43,70		
315	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	42,75	43,70	44,65	
355	19,95	20,90	23,75	25,65	24,70	27,55	33,25	34,20	37,05	42,75	41,80	44,65	53,20
400	19,95	21,85	24,70	25,60	26,60	29,45	33,25	35,15	38,95	42,75	41,80	44,65	53,20
450	19,95	21,85	24,70	26,60	26,60	29,45	33,25	35,15	38,95	42,75	41,80	45,60	53,20
500	21,85	21,85	24,70	25,65	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
560	21,85	21,85	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
600	21,85	21,85	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
630	21,85	21,86	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	38,00	43,70	49,40	49,40	52,25	53,20
710							34,20	38,95	44,65	49,40	49,40	52,25	53,20
800							43,70	46,55	51,30	52,25	52,25	53,20	57,95
900							44,65	48,45	54,15	57,95	57,95	54,15	64,75
1000							46,55	52,25	54,15	57,95	57,95	59,74	76,00
1120										57,95	59,85	63,35	76,00

Ød ₁ mm	Ød ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	58,90											
450	58,90	64,75										
500	58,90	64,75	80,75									
560	58,90	64,75	80,75	95,95								
600	58,90	64,75	82,65	95,95	106,40							
630	60,80	69,35	82,65	95,95	106,40	119,70						
710	60,80	69,35	82,65	98,80	109,25	119,70	147,25					
800	71,21	73,15	82,65	98,80	109,25	121,60	149,15	156,75				
900	71,21	73,15	84,55	98,80	111,15	123,50	150,10	158,65	187,15			
1000	89,30	91,20	99,75	109,25	120,65	136,80	152,95	159,60	188,10	227,05		
1120	89,30	103,55	99,75	109,25	120,65	138,70	152,00	171,95	201,40	243,20	309,70	
1250						138,70	152,00	171,95	203,30	244,15	312,55	367,65

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

TY
TEE a Y
Twin bend



Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm																	
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	630
80	23,10																	
100	25,83	16,32																
125	24,67	20,52	17,90															
140		26,40																
150		34,02	24,57		21,00													
160		24,04	25,41		26,93	22,10												
180		35,91	39,21		35,80	38,27	34,38											
200		33,70	36,75	38,32	35,91	35,91	34,80	32,23										
224								42,89										
250			39,58		43,10	43,73	42,15	42,89		41,47								
280								60,84	61,16	59,58	48,23							
300								60,84		61,16		56,54						
315			57,06			61,95		60,84	61,47	61,16		59,58	59,58					
355								74,60		75,12				69,56				
400								77,70		83,89		84,78	87,20	103,21	84,47			
450										122,95			130,41	134,03	141,12	115,86		
500													104,89	150,57	159,28	139,49	138,44	
560													121,85		179,44	193,51	199,02	
600													135,81		135,81			
630													232,20		254,10	277,30	213,41	226,80


SPCAG
Attacco a sella asimmetrico con guarnizione
Curved shoe with seal



Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm													
	80	100	125	150	150	200	224	250	300	315	355	400	450	500
100	30,03	26,04												
125		28,56	29,61											
140		34,75												
150	38,32	35,85	33,60	30,03										
160		35,17	38,16	36,96	39,53									
180			41,52	41,94	41,42									
200		38,37	41,52	48,09	41,42	47,61								
224					51,60									
250		176,82	44,73	48,56	51,60	50,45		57,27						
280						68,04		69,35						
300						68,04		69,35						
315					67,25	68,04	84,99	69,35		68,98				
355								82,95			79,22			
400								95,60	137,28	95,60	111,19	93,50		
450										137,23	141,12	147,94		
500								167,94		172,41	144,21	140,12		
560												170,83		
600												279,03		
630										214,46		227,69	248,37	248,37

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

CR
Croce a 45°
Cross 45°




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	75,81												
100	75,81	83,03											
125	84,83	92,05	104,69										
140	86,64	92,05	104,69	111,91									
150	86,64	92,05	104,69	111,91	108,30								
160	86,64	92,05	104,69	111,91	111,91	111,91							
180	86,64	95,66	113,71	113,71	113,71	113,71	146,20						
200	90,25	95,66	113,71	113,71	113,71	113,71	146,20	146,20					
224	99,27	106,49	124,54	126,35	126,35	126,35	146,20	151,62	185,91				
250	99,27	106,49	124,54	126,35	126,35	126,35	146,20	151,62	185,91	185,91			
280	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,45		
300	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,45	236,45	
315	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,46	236,45	236,45
355	144,40	144,40	182,30	176,89	185,91	185,91	196,74	205,77	214,79	240,06	263,53	265,33	265,33
400	148,01	164,25	182,30	205,77	205,77	205,77	214,79	236,45	239,97	250,89	281,58	290,60	290,60
450		247,28	265,33	270,75	270,75	270,75	265,33	285,19	324,90	324,39	357,39	368,22	366,41
500		240,06	265,33	270,75	270,75	270,76	308,65	308,65	363,78	342,95	377,24	380,85	395,29
560					346,27	351,97	364,61	364,61	377,24	411,54	444,03	454,86	469,30
600					364,61	364,61	380,85	380,85	380,85	406,12	440,42	460,27	480,13
630					364,61	364,61	380,85	380,85	380,85	442,22	492,76	514,42	530,67
710													546,91

Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	285,19												
400	299,63	330,31											
450	404,32	426,98	474,72										
500	406,12	460,27	509,01	566,77									
560	481,93	509,01	613,70	678,68	777,95								
600	503,59	537,89	593,84	660,63	685,90	756,29							
630	561,35	602,87	666,04	731,02	756,29	813,96	857,37						
710	611,89	676,87	749,07	819,47	835,71	897,08	944,01	1.075,78					
800		475,56	819,47	893,47	1.007,19	1.093,83	1.126,32	1.277,94	1.449,41				
900						1.324,87	1.389,85	1.568,54	1.779,73	2.019,79			
1000						1.664,93	1.635,33	1.846,51	2.084,77	2.360,94	2.653,35		
1120						2.017,99	2.110,04	2.359,13	2.644,32	2.972,83	3.317,59	3.828,40	
1250						2.207,51	2.297,76	2.566,71	2.866,34	3.216,51	3.677,51	4.113,59	4.649,68

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

CR

Croce a 45° con guarnizione
Cross 45° with seal




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	315	355
80	102,88											
100	108,30	113,71										
125	115,52	93,00	129,96									
150	129,96	133,57	137,18	162,45								
160	129,96	135,37	144,40	153,42	164,25							
180	137,18	153,42	175,08	184,11	193,13	222,01						
200	137,18	153,42	175,08	184,11	193,13	222,01	222,04					
224		167,86	198,55	209,38	209,38	232,84	234,65	234,65				
250		167,86	185,91	193,13	196,74	218,40	220,21	252,70	256,31			
300		200,35	200,35	207,57	209,38	234,65	243,67	279,77	279,77	326,70		
315		200,35	200,35	207,67	209,38	234,65	243,67	279,77	279,77	326,70	332,12	
355			205,77	218,40	223,82	238,26	268,94	277,97	314,07	351,97	364,61	411,54
400			214,79	227,43	263,53	277,97	308,65	323,09	353,78	398,90	386,27	429,59
450					297,82	314,07	342,95	393,49	393,49	447,64	449,44	465,69
500					386,27	429,59	438,61	453,05	453,05	498,18	487,35	485,54
560					498,18	527,06	527,06	527,06	527,06	566,77	552,33	548,72
600							555,94	572,18	572,18	575,79	597,45	619,11
630									615,50	635,07	662,43	689,51

Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	458,47											
450	496,37	554,13										
500	537,89	593,84	613,70									
560	593,84	635,36	676,87	776,15								
600	635,36	646,19	720,19	803,22	981,92							
630	711,17	723,80	797,81	803,22	1.057,73	1.111,88						
710	738,24	815,86	817,66	920,55	1.254,47	1.328,95	1.505,37					
800	1.014,41	1.115,49	1.135,34	1.279,74	1.290,57	1.328,95	1.507,17	1.712,94				
900	1.095,63	1.198,52	1.308,62	1.469,27	1.684,06	1.767,09	1.996,33	2.263,47	2.570,32			
1000	1.660,60	1.812,22	1.979,47	2.203,90	2.344,69	2.451,19	2.767,06	2.777,89	2.951,17	3.095,57		
1120			2.438,55	2.702,08	3.025,18	3.162,36	3.341,05	3.523,36	3.716,49	3.869,92	4.469,18	
1250					3.126,26	3.256,22	3.633,46	3.817,57	4.019,73	4.173,16	4.795,88	5.424,02

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

TEE
TEE a 45°
Tee 45°



Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	39,90												
100	39,90	43,70											
125	44,65	48,45	55,10										
140	45,60	48,45	55,10	58,90									
150	45,60	48,45	55,10	58,90	57,00								
160	45,60	48,45	55,10	58,90	58,90	58,90							
180	45,60	50,35	59,85	59,85	59,85	59,85	76,95						
200	47,50	50,35	59,85	59,85	59,85	59,85	76,95	76,95					
224	52,25	56,05	65,55	66,50	66,50	66,50	79,80	79,80	97,85				
250	52,25	56,05	65,55	66,50	66,50	66,50	79,80	79,80	97,85	97,85			
280	57,95	62,70	72,20	76,95	76,95	76,95	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45		
300	57,95	62,70	72,20	76,95	76,95	76,95	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45	124,45	
315	57,95	62,70	72,20	76,96	76,95	76,96	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45	124,45	124,45
355	76,00	76,00	95,95	93,10	97,85	97,85	103,55	108,30	113,05	126,35	138,70	139,65	139,65
400	77,90	86,45	95,95	108,30	108,30	108,30	113,05	124,45	126,35	132,05	148,20	152,95	152,95
450		130,15	139,65	142,50	142,50	142,50	139,65	150,10	171,00	171,00	188,10	193,80	192,85
500		126,35	139,65	142,50	142,50	142,50	162,45	162,45	186,20	180,50	198,55	200,45	208,05
560					185,25	185,25	191,90	191,90	198,55	216,60	233,70	239,40	247,00
600					191,90	191,90	200,45	200,45	200,45	213,76	231,80	242,25	252,70
630					191,90	191,90	200,45	200,45	200,45	232,75	259,35	270,75	279,30
710													287,85


Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	150,10												
400	157,70	173,85											
450	212,80	224,20	249,85										
500	213,75	242,25	267,90	298,30									
560	253,65	267,90	323,00	357,20	409,45								
600	265,05	283,10	312,55	347,70	361,00	398,05							
630	295,45	317,30	350,55	384,75	398,05	428,40	451,25						
710	322,05	356,25	394,25	431,30	439,85	472,15	496,85	566,20					
800		392,35	431,30	470,25	530,10	575,70	592,80	672,60	762,85				
900						697,30	731,50	825,55	936,70	1.063,05			
1000						823,65	860,70	971,85	1.097,25	1.242,60	1.396,50		
1120						1.062,10	1.110,55	1.241,65	1.391,75	1.564,65	1.746,10	2.014,95	
1250						1.161,85	1.209,35	1.350,90	1.508,60	1.692,90	1.882,90	2.165,05	2.447,20

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

TEEG

Tee a 45° con guarnizione

Tee 45° with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	315	355
80	54,15											
100	57,00	59,85										
125	60,80	63,65	68,40									
150	68,40	70,30	72,20	85,50								
160	68,40	71,25	76,00	80,76	86,45							
180	72,20	80,75	92,15	96,90	101,65	116,85						
200	72,20	80,75	92,15	96,90	101,65	116,86	116,85					
224		88,35	104,50	110,20	110,20	122,55	123,50	123,50				
250		88,35	97,85	101,65	103,55	114,95	115,90	133,00	134,90			
300		105,45	105,45	109,25	110,20	123,50	128,25	147,25	147,25	171,95		
315		105,45	105,45	109,25	110,20	123,50	128,25	147,25	147,26	171,95	174,80	
355			108,30	114,95	117,80	125,40	141,55	146,30	165,30	185,25	191,90	216,60
400			113,05	119,70	138,70	146,30	162,45	170,05	186,20	209,95	203,30	226,10
450					156,75	165,30	180,50	207,10	207,10	235,60	236,55	245,10
500					203,30	226,10	230,85	238,45	238,45	262,20	256,60	255,55
560					262,20	277,40	277,40	277,40	277,40	298,30	290,70	288,80
600							292,60	301,15	301,15	303,06	314,46	326,85
630									323,95	334,25	348,65	362,90

Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	241,30											
450	261,25	291,65										
500	283,10	312,55	323,00									
560	312,55	334,40	356,25	408,50								
600	334,40	340,10	379,05	422,75	516,80							
630	374,30	380,95	419,90	422,75	556,70	585,20						
710	388,55	429,40	430,35	484,50	660,25	699,45	792,30					
800	533,90	587,10	597,55	673,55	679,25	699,20	793,25	901,55				
900	576,65	630,80	688,75	773,30	886,35	930,05	1.050,70	1.191,30	1.352,80			
1000	874,00	953,80	1.040,25	1.159,95	1.234,05	1.290,10	1.456,35	1.462,05	1.553,25	1.629,25		
1120			1.283,45	1.422,15	1.592,20	1.664,40	1.758,45	1.854,40	1.956,05	2.036,80	2.352,20	
1250					1.645,40	1.713,80	1.912,35	2.009,25	2.115,65	2.196,40	2.524,15	2.854,75

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RQT

Riduzione tondo - quadro

Circular - square reducer




LATO	Ød						
	100	150	200	250	300	350	400
100	98,80						
150	117,80	121,60					
200	122,55	124,45	128,25				
250	133,95	133,95	136,80	140,60			
300	141,55	145,35	146,30	150,10	151,05		
350	152,00	154,85	158,65	159,60	161,50	164,35	
400	159,60	164,35	167,20	170,05	172,90	177,65	181,45
450	164,35	171,00	177,65	179,55	183,35	185,25	188,10
500	170,05	177,65	185,25	187,15	190,25	194,75	195,70
600	177,65	183,35	190,00	193,80	197,60	202,35	206,15
700	193,80	216,60	216,60	220,40	224,20	228,00	233,70
800		247,00	252,70	257,45	261,25	325,85	271,70
900			309,70	314,45	321,10	325,85	331,55

LATO	Ød						
	450	500	600	700	800	900	1000
450	190,95						
500	199,50	201,40					
600	210,90	215,65	224,20				
700	238,45	241,30	249,85	259,35			
800	277,40	279,30	287,85	300,20	307,80		
900	333,45	339,15	349,60	360,05	369,55	380,00	
1000	364,80	369,55	380,00	390,45	400,90	411,35	420,85

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

ILSN
Manicotto con rete
Take-off with mesh




Ød1 mm	euro	Ød1 mm	euro
80	8,90	180	11,60
100	8,90	200	11,53
125	9,00	224	14,05
140	10,19	250	16,07
150	10,20		
160	10,30		

AST
Terminale a 45° con rete
Take-off 45° with mesh



Ød1 mm	euro	Ød1 mm	euro
80	14,26	180	21,92
100	14,26	200	16,88
125	14,87	250	31,20
140	17,63	300	44,37
150	18,73	315	44,89
160	13,22	500	117,16

IL
Nipplo cartellato
Take-off



Ød1 mm	euro	Ød1 mm	Ød1 mm	euro	euro
80	2,00	280	6,10	710	20,30
100	2,20	300	6,56	800	27,50
125	2,54	315	6,38	900	28,00
140	2,63	355	7,00	1000	35,00
150	3,10	400	7,56	1120	42,00
160	3,15	450	10,45	1250	44,00
180	4,01	500	13,00		
200	3,78	560	14,00		
224	4,75	600	16,00		
250	4,90	630	16,50		

ILSV45
Terminale a 45° senza rete
End cap 45°




Ød1 mm	euro	Ød1 mm	euro
150	9,52	160	10,19

ILF
Nipplo cartellato
femmina
Take-offs



Ød1 mm	euro	Ød1 mm	euro	Ød1 mm	euro
80	7,30	315	5,20	900	35,00
100	3,60	355	6,10	1000	39,00
125	3,90	400	7,89	1120	45,00
150	3,98	450	11,89	1250	48,00
160	4,00	500	13,50		
180	4,80	560	15,90		
200	5,10	600	16,70		
250	5,15	630	17,20		
280	5,15	710	22,00		
300	5,20	800	31,00		

ILR
Nipplo cartellato
raggiato
Take-offs



Ød1 mm	euro	Ød1 mm	Ød1 mm
80	3,87	250	7,40
100	2,75	300	12,90
125	3,30	315	10,00
140	5,40	355	19,70
150	5,50	400	18,50
160	4,40	500	26,90
180	5,45		
200	6,00		
224	9,89		

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

ILSVL45
Stacco a 45° con
guarnizione
Take-off with seal




Ød ₁ mm	euro
100	9,68
125	10,97
160	13,16
200	17,47
250	22,62

ASTG
Terminale a 45° con rete
e guarnizione
Take-off 45° with mesh and seal




Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
250	46,28	315	46,28

MF
Manicotti di giunzione
femmina
Female couplings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	2,15	450	12,07
100	2,31	500	13,17
125	2,52	560	17,69
140	2,67		
150	2,67		
160	2,83		
180	2,88		
200	3,15		
224	3,30		
250	3,83		
280	4,98		
300	5,19		
315	5,77		
355	7,56		
400	9,45		


CS
Tappi terminali
maschio
End caps for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	4,10	450	29,69
100	4,20	500	34,88
125	4,30	560	40,50
140	4,60	600	57,08
150	5,00	630	68,90
160	5,30	710	83,30
180	5,50		
200	5,60		
224	7,60		
250	9,02		
280	11,90		
300	12,20		
315	13,50		
355	17,20		
400	19,68		


Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

NS
**Manicotti di giunzione
maschio**
Male couplings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	1,97	450	9,64
100	2,13	500	10,86
125	2,33	560	13,65
140	2,43	600	14,90
150	2,43	630	16,70
160	2,43	710	38,00
180	2,63	800	46,00
200	2,84	900	59,00
224	3,04	1000	121,00
250	3,60	1120	143,00
280	4,56	1250	159,00
300	4,66		
315	5,27		
355	6,80		
400	8,37		

CSF
**Tappi terminali
femmina**
Female End caps



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	2,88	450	24,83
100	3,41	500	29,13
125	3,46	560	33,86
140	3,51	600	42,26
150	3,62	630	49,19
160	3,72	710	65,04
180	4,46		
200	5,04		
224	6,24		
250	6,98		
280	9,18		
300	9,92		
315	10,55		
355	13,28		
400	16,64		

NSX
**Manicotti di giunzione
maschio-femmina
con guarnizione**
Male-Female Couplings
with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	6,82	250	14,80
100	7,14	300	17,43
125	8,71	315	18,37
150	9,87	355	22,78
160	10,29	400	27,51
200	12,18		

CPM
Tappi terminali
End caps



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	1,70	450	18,00
100	1,85	500	32,30
125	2,05	560	35,10
140	3,35	600	37,30
150	2,60	630	38,50
160	2,90	710	62,70
180	3,20	800	81,70
200	3,30	900	88,50
224	4,30	1000	99,00
250	4,20	1120	157,00
280	6,53	1250	158,00
300	6,80		
315	6,50		
355	7,40		
400	9,00		

CPM/PVC
Tappo terminale in PVC
PVC end cap for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	1,99	200	8,24
125	3,20	315	21,84
150	4,30		
160	4,98		

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

CCG

Collare con guarnizione
Connection piece with seal



Ød mm	euro	Ød mm	euro
080	2,62	355	9,24
100	2,62	400	11,02
125	2,78	450	12,28
140	3,20	500	12,75
150	3,36	560	21,73
160	3,51	630	23,73
180	4,51	710	32,18
200	4,51	800	35,59
224	4,88		
250	5,46		
280	6,72		
300	7,35		
315	6,93		

GC

Guarnizioni circolari
seal



Ød mm	euro	Ød mm	euro
080	0,56	450	2,88
100	0,60	500	3,18
125	0,64	560	6,70
150	0,74	630	7,61
180	0,83	710	8,96
200	0,90	800	9,26
224	0,95	900	10,27
250	1,06	1000	13,51
280	1,19		
300	1,99		
315	2,09		
355	2,32		
400	2,58		

NSG

Manicotto di giunzione
maschio con guarnizione
Male coupling with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	4,99	355	14,70
100	4,60	400	16,21
125	4,90	450	19,66
140	5,39	500	20,09
150	5,34	560	29,35
160	5,43	600	32,24
180	6,76	630	38,50
200	6,41	710	46,00
224	7,25	800	59,00
250	7,69	900	87,00
280	10,24	1000	121,00
300	10,58	1120	157,00
315	10,84	1250	161,00

CSL

Tappo terminale maschio
con guarnizione
Male end cap with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød mm	euro
80	6,50	355	15,00
100	6,10	400	19,00
125	7,00	450	25,00
140	11,30	500	33,00
150	8,30	560	44,50
160	6,00	600	57,00
180	9,50	630	66,00
200	6,50	710	73,00
224	15,00	800	83,00
250	10,00	900	97,00
280	14,50	1000	128,00
300	14,60	1120	171,00
315	14,00	1250	193,00

Accessori di ventilazione

Ventilation Accessories

ILG
Nipplo cartellato
con guarnizione
Take-off with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	3,10	355	9,80
100	3,60	400	11,00
125	3,90	450	20,00
140	4,10	500	20,10
150	4,15	560	31,00
160	4,27	600	35,00
180	5,10		
200	5,20		
224	6,00		
250	7,89		
280	10,00		
300	8,00		
315	9,20		

ILRG
Nipplo cartellato raggiato
con guarnizione
Take-offs



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	3,90	250	8,60
100	4,89	300	22,00
125	4,93	315	13,50
150	5,75	355	32,10
160	6,75	400	32,50
200	7,85		

FLP
Flangia piatta
Steel flat flange



Ød ₁ mm	euro/cad	Ød mm	euro/cad
80	15,27	355	39,21
100	4,83	400	43,31
125	5,67	450	49,56
140	21,10	500	52,13
150	18,27	560	65,73
160	7,08	600	69,93
180	23,67	630	72,60
200	9,50	710	86,20
224	22,36	800	94,08
250	11,28	900	108,72
280	32,65	1000	119,43
300	34,28	1120	225,17
315	17,43	1250	254,62

È possibile acquistare la versione FLPI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - FLPI

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

FLS
Flangia stampata
Steel pressed flange



Ød ₁ mm	euro/cad	Ød ₁ mm	euro/cad
80	2,05	280	8,56
100	2,20	300	9,37
125	2,31	315	9,97
140	5,19	320	10,56
150	5,56	355	12,07
160	5,93	380	16,32
170	6,28	400	17,37
180	6,66	420	18,58
200	7,06	450	19,88
220	7,41	480	21,27
240	7,70	500	22,41
250	7,77	550	23,97
260	8,15	600	25,65

È possibile acquistare la versione FLSI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - FLSI

MNC
Monocollare
Monocollar



Ød ₁ mm	euro/cad
200	7,08
250	7,35
300	7,61
315	7,61
350	7,87
400	8,40
450	8,66
500	9,45
600	11,02
630	11,45
650	11,55
710	12,07
800	13,12
900	15,75
1000	16,80

È possibile acquistare la versione MNCI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - MNCI

Elementi di Accesso

Access elements

SIC

Sportello di ispezione per canale circolare
Access door for round ducts



Diametro	dimensioni	euro/cad	Diametro	Dimensioni	euro/cad
100	180x80	7,90	400	250x150	11,40
125	180x80	7,90	450	400x300	26,12
150	250x150	11,40	500	400x301	26,12
160	250x151	11,40	560	400x302	26,12
250	250x152	11,40	630	400x303	26,12
300	250x153	11,40	710	400x304	26,12
315	250x154	11,40	800	400x305	26,12

SIRA - SIRB

Sportello di ispezione per condotto rettangolare
Access door for rectangular ducts



SIRA - versione A

Dimensioni [a/b]	euro/cad	Dimensioni [a/b]	euro/cad
200/100	9,59	500/300	55,05
300/150	15,96	500/400	57,95
300/200	16,81	600/500	67,68
400/300	26,60		

SIRB - versione B

Dimensioni [a/b]	euro/cad	Dimensioni [a/b]	euro/cad
180/80	7,53	400/300	25,27
200/100	9,11	500/400	55,05
250/150	11,73	600/450	67,68
300/200	15,96		


Elementi di Accesso

Access elements

CI

Curve di ispezione

Cleanable bends



Ød ₁ mm	Ød ₃ mm					
	100	125	160	200	250	315
100	74,65					
125	65,31	81,63				
160		84,26	96,02			
200			102,69	124,32		
250				130,67	145,74	
315						272,16

CSG

Tappo con guarnizione

Cleaning cover with seal for ducts



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
200	8,71	400	96,44

CSFM

Tappo femmina con maniglia



Cleaning cover for fittings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	13,07	180	22,15
100	13,07	200	23,36
125	13,49	250	24,09
140	15,12	355	27,72
150	15,12	400	44,10
160	15,12	500	55,44

Silenziatori Silencers

SIL40 - SIL50 - SIL100 Silenziatore circolare Silencer



SIL40

Isolamento 40 mm

Ød ₁ mm	L [mm]	
	300	500
125	72,81	98,75

SIL50

Isolamento 50 mm

Ød ₁ mm	L [mm]										
	300	500	600	700	750	900	975	1000	1200	1250	2000
80	45,57	59,53	64,47	94,76		84,10		87,78	103,11		
100	44,73	59,79	65,31			86,73		95,60	107,15		
125	49,08	66,04	72,50			97,12		102,53	120,17		
140		85,26				112,77		120,15			
150	60,27	80,11	88,09		133,71	117,49		124,32	146,10		
160	63,99	83,52	91,56			120,90		128,78	150,41	239,03	
180		89,77	98,54			131,35		139,28			
200	74,70	96,33	105,68			140,70		149,31	172,46		
224			122,53			164,48		175,45	203,54		
250	92,45	117,96	130,04				293,05	185,79	180,44		
280			150,04			202,07		213,99	244,23		
300		143,69	158,07			214,14		224,80			
315	124,74	159,81	168,63			210,68		224,96	263,16		
355	120,43	161,64	179,65			247,80		257,30	278,46		385,61
400	146,94	199,97	223,80			299,25		307,61	332,27		
450		237,03	266,07			330,38		345,55	365,03		
500		213,57	288,80			394,74		411,12	435,54		
630						530,19					


SIL100

Isolamento 100 mm

Ød ₁ mm	L [mm]						
	300	500	600	900	1000	1200	1500
100	68,98	89,35	101,37	134,40	144,00	167,84	
125	75,28	107,41	110,88	147,31	158,02	179,49	
140				157,29			
150	92,50			152,93	173,93	229,47	
160	96,07	116,18	131,35	161,80	177,81	204,12	
180					216,72		
200	110,82	141,12	156,29	197,66	208,89	260,13	376,53
250		160,65	181,91	232,57	246,17	300,77	457,32
280					277,67		
300					295,36		
315		194,77	219,76	287,64	300,61	357,89	612,36
355		217,71	247,53	318,09	338,88	415,01	655,46
400		265,75	302,03	352,01	368,60	454,49	704,18
450			341,25	443,88	467,77		795,95
500			358,10	499,74	511,92	556,23	905,94

Silenziatori Silencers

BSIL50 - BSIL100 Curve silenziate Silencers bends



BSIL50 Isolamento 50 mm

Ød	euro/cad
315	197,82
355	199,44

BSIL100 Isolamento 100 mm


Ød	euro/cad	Ød	euro/cad
125	115,86	315	115,86
160	134,66	355	134,66
200	160,07	400	160,07
250	195,56	450	195,56

SILR Silenziatore circolare con esterno rettangolare Round silencer in rectangular outer sheath with glass wool



Ød ₁ mm	L [mm]					
	300	500	600	900	1000	1200
100	54,44	67,30	73,71	94,76	101,16	
125	60,48	75,54	83,05	98,91	114,87	132,82
160	68,88	87,16	96,28		136,23	
200	88,56	109,41	133,19	176,13	191,57	
250	104,94	131,98	145,37		200,97	
315	127,05	160,59	177,39	229,47	246,27	
400	215,82	245,22	312,84	420,10	355,68	420,10

SILRL Silenziatore circolare con esterno rettangolare e connessione laterale Round silencer in rectangular outer sheath with mineral wool and side connection



Ød ₁ mm	L [mm]	AXB	euro/cad
160	30	210x210	137,07

Serrande Dampers

SCA

Serranda di chiusura con
pala circolare regolabile 0-90°
Closing damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	14,85	300	27,87
100	15,33	315	28,61
125	16,22	355	46,14
140	17,01	400	51,92
150	17,22	450	64,73
160	17,22	500	72,29
180	18,42	560	98,28
200	18,74	600	104,42
224	22,62	630	115,44
250	22,73		
280	27,30		

SCB

Serranda di chiusura
con pala circolare regolabile 0-90°
Closing damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	16,01	400	43,83
100	16,48	450	62,31
125	17,69	500	74,86
150	18,09	560	92,29
160	18,09		
180	20,84		
200	20,84		
250	26,09		
300	31,29		
315	30,60		
355	43,83		

STA

Serranda di taratura
con pala regolabile 0-90°
Regulating damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	14,85	300	27,87
100	15,33	315	28,61
125	16,22	355	47,40
140	16,22	400	54,86
150	17,22	450	67,51
160	17,22	500	77,22
180	18,42	560	104,21
200	18,74	600	109,62
224	21,73	630	120,38
250	23,62		
280	27,30		

STB

Serranda di taratura
con pala regolabile 0-90°
Regulating damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	17,48	560	67,98
100	14,96		
125	16,06		
150	17,16		
160	17,16		
200	18,90		
250	23,67		
315	27,72		
400	41,26		
450	41,26		
500	67,98		

SCE

Serranda conchiusura ermetica
e pala girevole regolabile 0-90°
Closing damper (leak-proof)



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	21,05	300	40,11
100	21,73	315	40,11
125	22,89	355	63,99
140	23,52	400	72,50
150	25,41	450	89,30
160	25,41	500	108,93
180	27,24	560	125,16
200	27,87	600	188,21
224	32,81	630	150,25
250	34,02		
280	38,32		

Serrande Dampers

SCAG

**Serrande di chiusura
con pala circolare regolabile 0-90°
e con guarnizione**
Closing damper with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	19,58	300	36,59
100	18,50	315	36,50
125	16,50	355	49,50
140	21,00	400	63,47
150	21,00	450	82,32
160	22,62	500	90,45
180	22,80	560	117,86
200	19,50	600	130,56
224	29,76	630	140,85
250	27,90		
280	36,27		

STAG

**Serrande di taratura
con pala regolabile 0-90°
e guarnizione**
Regulating damper with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	19,58	300	36,59
100	18,50	315	36,50
125	16,50	355	49,50
140	21,00	400	61,37
150	21,00	450	71,55
160	22,62	500	79,90
180	22,80	560	103,68
200	19,50	600	127,99
224	29,76	630	122,48
250	27,90		
280	36,27		

SCEG

**Serrande di chiusura ermetica
con pala girevole 0-90°
e con guarnizione**
Closing sealed damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	24,51	300	43,52
100	25,09	315	47,25
125	26,19	355	67,83
140	27,66	400	83,16
150	27,66	450	101,22
160	29,97	500	113,71
180	31,76	560	134,34
200	32,76	600	211,31
224	34,70	630	154,45
250	38,85		
280	43,31		

Serrande Dampers

SNR
Serranda di non ritorno
Non-return damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	9,29	250	27,51
125	10,97	315	38,22
150	12,86	355	58,80
160	15,59	400	70,50
200	18,48		

SNRG
**Serranda di non ritorno
con guarnizione**
Non-return damper




Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	24,36	250	51,50
125	22,57	315	68,09
150	24,51	355	69,24
160	26,61	400	109,14
200	33,54		

Gamma preisolata
Pre-insulated range

TSMP

Tubi di ventilazione coibentati, rivestiti internamente ed esternamente da tubo circolare, Gli spessori sono quelli standard dei tubi circolari, L'isolamento è realizzato con lana di roccia spessa 25 o 50 mm

Pre-insulated ventilation duct; internal and external jacket made of round duct; sheet thickness values are identical with those of standard round ducts; insulation is made of 25 or 50 mm thick mineral wool




Diametro	spessore 25 mm	spessore 50 mm
100/150	36,10	
100/200		54,15
125/180	41,80	
125/224		60,80
150/200	51,30	
150/250		73,15
200/250	67,45	
200/300		92,15
250/300	79,80	
250/355		110,20
300/355	115,90	
300/400		134,90
355/400	122,55	
355/450		162,45
400/450	140,60	
400/500		195,70
450/500	162,45	
450/560		205,20
500/560	174,80	
500/600		208,05
560/630	220,40	
560/710		234,65
600/710		238,45
710/800		269,80
800/900		361,00
900/1000		424,65
1000/1120		465,50

Gamma preisolata
Pre-insulated range

BSP90/25 - BSP45/25 - BSP30/25


Curve preisolate con guarnizione; spessore lana di roccia 25 mm
Bends with seal wool insulated 25 mm thick



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	90°	45°	30°
100	150	70,30	56,05	56,05
125	180	86,45	65,55	65,55
150	200	101,65	87,40	82,65
200	250	144,40	114,00	114,00
250	300	152,00	132,05	133,00
300	355	178,60	145,35	145,35
355	400	205,20	162,45	162,45
400	450	235,60	184,30	184,30
450	500	287,85	226,10	227,05
500	560	338,20	262,20	262,20

BSP90/50 - BSP45/50 - BSP30/50

Curve preisolate con guarnizione; spessore lana di roccia 50 mm
Bends with seal wool insulated 50 mm thick




Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	90°	45°	30°
100	200	79,80	70,30	70,30
125	224	10,07	80,75	80,75
150	250	117,80	103,55	103,55
200	300	183,35	161,50	161,50
250	355	212,80	161,50	161,50
300	400	215,65	164,35	164,35
355	450	257,45	194,75	194,75
400	500	293,55	220,40	220,40
450	560	361,95	273,60	276,60
500	600	424,65	314,45	314,45
560	710	801,80	533,90	424,65
600	710	831,25	542,45	443,65
710	800	1.115,30	315,35	570,95
800	900	1.514,30	864,50	752,40
900	1000	1.900,00	1.157,10	928,15

Gamma preisolata
Pre-insulated range

RCSP25


Riduzione conica con guarnizione; lana di roccia 25 mm
Male sealed reducers insulated with 25 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ød ₂ mm									
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500
125	58,90									
150	65,55	60,80								
200	95,00	92,16	90,25							
260	116,85	114,95	111,15	110,20						
300	126,35	120,65	119,70	117,80	114,95					
355	159,60	157,70	155,80	155,80	155,80	151,05				
400					178,60	183,35	186,20			
450						199,60	215,65	213,75		
600							246,10	241,30	236,65	
660							265,05	264,10	260,30	247,00

RCSP50

Riduzione conica con guarnizione; lana di roccia 50 mm
Male sealed reducers insulated with 50 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ød ₂ mm													
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560	600	710	800
125	72,20													
150	80,75	78,85												
200	102,60	97,85	97,85											
250	125,40	125,40	121,60	117,80										
300	154,85	153,90	153,90	151,06	146,30									
355	176,70	174,80	174,80	162,45	162,45	159,60								
400	220,40	218,50	214,70	214,70	210,90	206,15	202,35							
450	263,15	253,65	256,50	235,60	234,65	234,65	226,10	213,75						
500	299,25	295,45	292,60	283,10	266,95	264,10	255,55	253,65	244,15					
560				356,25	332,50	327,75	318,25	304,95	298,30	285,95				
600							352,45	337,25	330,60	319,20	310,65			
710							486,40	477,85	477,85	462,65	419,90	418,00		
800							692,56	663,10	645,05	632,70	601,35	590,90	538,65	
900								815,10	803,70	766,65	731,50	723,90	657,40	642,20

Gamma preisolata
Pre-insulated range

TP25


TEE isolata con guarnizione; lana di roccia 25 mm
Sealed tee-pieces insulated with 25 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ød ₂ mm										
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560
100	89,30										
128	91,20	104,50									
150	99,75	114,95	121,60								
200	119,70	130,15	139,65	159,60							
250	138,70	146,30	161,50	180,50	196,65						
300	156,75	166,25	176,70	202,35	230,85	222,30					
355	204,25	206,15	213,75	234,65	255,55	268,85	289,75				
400	213,75	232,75	246,05	264,10	283,10	298,30	323,95	340,10			
450	263,15	265,05	266,95	290,70	285,95	331,55	355,30	376,20	409,45		
500	297,35	305,90	312,55	327,75	339,15	364,80	374,30	417,05	439,85	507,30	
560				368,60	377,15	478,80	491,15	500,65	551,95	670,70	817,00

TP50

TEE isolata con guarnizione; lana di roccia 50 mm
Sealed tee-pieces insulated with 50 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ød ₂ mm														
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560	600	710	800	900
100	115,90														
125	130,15	135,85													
150	134,90	149,15	157,70												
200	156,75	164,35	176,70	194,75											
250	190,95	201,40	228,00	230,85	289,75										
300	203,30	212,80	230,86	239,40	265,06	286,90									
355	234,65	246,05	262,20	282,15	302,10	326,80	354,35								
400	272,65	284,05	302,10	323,00	342,95	368,60	387,60	422,75							
450	305,90	312,55	328,70	344,85	368,60	395,20	418,00	458,85	508,25						
500	356,25	361,95	371,45	384,75	408,50	438,90	448,40	497,80	540,55	586,15					
600				501,60	522,50	600,40	645,05	649,80	796,10	796,10	951,90				
600				563,35	581,40	605,15	649,80	665,00	800,85	800,85	956,65	958,55			
710				678,30	701,10	745,75	790,40	813,20	954,75	963,30	1.086,80	1.087,75	1.183,70		
800							1.238,80	1.254,95	1.460,15	1.466,80	1.612,15	1.613,10	1.675,80	1.832,55	
900								1.698,60	1.912,35	1.932,30	2.095,70	2.097,60	2.215,40	2.328,45	2.487,10


Gamma preisolata
Pre-insulated range

NSP25
Manicotto maschio
con guarnizione
per spessore
isolamento 25mm
Male couplings




Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	19,95
125	180	19,95
150	200	20,90
200	250	27,55
250	300	27,55
300	355	32,30
355	400	41,80
400	450	47,50
450	500	57,95
500	560	58,90

MFP25
Manicotto femmina
isolamento 25 mm
Female couplings



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	19,00
125	180	19,95
150	200	20,90
200	250	27,55
250	300	30,40
300	355	33,25
355	400	35,15
400	450	38,95
450	500	41,80
500	560	50,35

STP25
Serranda di regolazione
con guarnizione
isolamento 25 mm
Regulating damper



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	64,75
125	180	71,25
150	200	75,05
200	250	97,85
250	300	103,55
300	355	122,55
355	400	132,05
400	450	147,25
450	500	192,85
500	560	202,35


CPMP25
Tappo terminale
isolamento 25mm
End caps for fitting



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	16,15
125	180	18,05
150	200	19,95
200	250	32,30
250	300	39,90
300	355	59,85
355	400	75,05
400	450	80,75
450	500	95,00
500	560	104,50


Gamma preisolata
Pre-insulated range

NSP50
Manicotto maschio per
spessore isolamento
50 mm
Male coupling



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	23,75
125	224	25,65
150	250	26,60
200	300	33,25
250	355	38,00
300	400	39,90
355	450	55,10
400	500	66,50
450	560	79,80
500	600	80,75
560	710	92,15
600	710	94,05
710	800	123,50
800	900	134,90
900	1000	171,00

MFP50
Manicotto femmina
spessore isolamento
50 mm
Female coupling



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	23,75
125	224	25,65
150	250	26,60
200	300	33,25
250	355	38,00
300	400	39,90
355	450	53,20
400	500	57,00
450	560	71,25
500	600	72,20
560	710	77,90
600	710	82,65
710	800	95,00
800	900	104,50
900	1000	119,70

STP50
Serranda di regolazione
spessore isolamento
50 mm
Regulating damper



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	81,70
125	224	85,50
150	250	91,20
200	300	110,20
250	355	125,40
300	400	141,55
355	450	157,70
400	500	177,65
450	560	230,85
500	600	247,00
560	710	272,65
600	710	290,70
710	800	969,95
800	900	1.090,60
900	1000	1.223,60

CPMP50
Tappo terminale
spessore
isolamento 50 mm
End caps for fitting



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	27,55
125	224	30,40
150	250	32,30
200	300	38,95
250	355	50,35
300	400	72,20
355	450	83,60
400	500	96,90
450	560	103,55
500	600	111,15
560	710	167,20
600	710	167,20
710	800	262,20
800	900	296,40
900	1000	320,15


Filtri Filters

FCA
Filtro da condotto
Duct filter



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	71,13	200	87,83
125	73,34	250	100,64
150	82,26	315	119,43
160	82,26		

FCB
Filtro
Filter



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	20,68	200	37,95
125	22,94	250	48,30
150	32,39	315	65,73
160	32,39		

PF
Plenium per filtro
con connessione circolare
Duct filter housing with
round connection



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	46,98	315	75,44
125	48,93	355	81,06
150	52,08	400	90,35
160	52,23	450	113,55
200	57,27	500	123,48
250	64,73		

FTAEU3
Filtro per tubazioni
classe EU3
Filter EU3 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	13,23	315	24,04
125	14,64	355	26,51
150	16,38	400	29,55
160	16,38	450	32,81
200	18,48	500	36,22
250	20,94		

FTAEU5
Filtro per tubazioni
classe EU5
Filter EU5 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,38	315	26,82
125	15,96	355	29,76
150	17,90	400	33,44
160	17,90	450	37,22
200	20,31	500	41,31
250	23,20		

FTBEU3
Filtro per tubazioni classe EU3
Filter EU3 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,54	315	17,79
125	14,54	355	19,37
150	14,54	400	20,94
160	14,54	450	22,57
200	16,17	500	22,57
250	16,17		

FTAEU5
Filtro per tubazioni
classe EU5
Filter EU type I for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,54	315	20,94
125	16,17	355	22,57
150	16,17	400	24,20
160	16,17	450	25,77
200	19,37	500	27,40
250	19,37		

FTCEU3
Filtro classe EU3
Filter EU3 type



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	10,39	315	19,63
125	11,65	400	26,14
160	13,07	500	32,65
200	15,06	630	36,59
250	17,64		

Filtri Filters

FTCEU5
Filtro classe EU5
Filter EU5 type



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	12,54	315	24,78
125	14,38	400	32,02
160	16,32	500	40,47
200	18,32	630	45,72
250	21,57		

FCCEU3
Filtri a cassetta classe EU3
Cassette filter class EU3



altezza [mm]	larghezza [mm]					
	200	400	500	600	800	1000
200	111,51	123,95		134,40	150,72	185,43
400		137,13			177,55	237,72
600				172,51		209,10
630		159,33				
800				198,60	215,72	249,58
1000			255,83			291,00
1260						426,04
1450		255,83				
2000						162,80

FCCBEU3
Filtri a cassetta classe EU3
con attacco a bulloni
Bag filter EU3



altezza [mm]	larghezza [mm]					
	300	400	500	600	700	800
150	173,40	132,38	191,36	214,72	223,17	233,88
200	177,92	186,90	195,87	218,19	228,95	239,66
250	182,38	191,36	200,34	223,96	234,67	245,43
300	189,21	198,13	204,85	231,99	240,45	251,16
350	198,29	207,27	216,19	244,65	255,36	268,38
400	202,75	211,73	220,71	250,42	261,08	274,15
500	218,61	227,58	234,25	322,82	272,63	285,70
1000						318,57

FCCEU5
Filtri a cassetta classe EU5
Cassette filter class EU5



altezza [mm]	larghezza [mm]				
	400	600	800	1000	1250
400	134,34	153,61	172,83		
600			192,88		238,98
800			210,99	245,12	277,51
1250					419,10

FCCBEU5
Filtri a cassetta classe EU5
con attacco a bulloni
Bag filter EU5



altezza [mm]	larghezza [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
150				194,19	222,60	232,83	245,28
200		179,34	189,52	199,71	227,53	239,97	252,42
250		184,85			234,67	247,12	259,51
300			202,70	210,68		264,20	266,64
350		202,44	212,62	222,75	257,67	270,06	284,70
400	207,90		218,08	228,27	264,75	277,20	291,79
500		225,48	235,67	243,65	340,93	291,42	306,02

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

VM

Valvola di mandata con telaio di montaggio
Exhaust air valve with mounting frame



Ød [mm]	euro
80	4,49
100	5,70
125	6,37
150	10,05
160	9,78
200	13,50
250	20,24

VR

Valvola di ripresa con telaio di montaggio
Supply air valve with mounting frame



Ød [mm]	euro
80	4,49
100	5,70
125	6,37
150	10,05
160	9,78
200	13,50
250	20,24

VMG

Valvola di mandata con guarnizione e telaio di montaggio
Exhaust air valve with seal and mounting frame



Ød [mm]	euro
100	31,18
125	35,22
160	42,21

VRG

Valvola di ripresa con guarnizione e telaio di montaggio
Supply air valve with seal and mounting frame



Ød [mm]	euro
125	41,37
160	52,44

VMI

Valvola di mandata isolata
Insulated exhaust air valve



Ød [mm]	euro
80	9,18
100	11,44
125	15,17
160	20,63
200	29,08

VRI

Valvola di ripresa isolata
Insulated inhaust air valve



Ød [mm]	euro
100	14,38
125	19,58
160	26,88
200	35,96

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

VANC

Valvola di aerazione rivestita in nichel-cromo con telaio di montaggio
Chrome nickel-plated in-off air valve with mounting frame



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	29,08
125	34,86
150	44,88
160	54,44
200	109,46

GNCA

Griglia rivestita di nichel-cromo con telaio di montaggio
Chrome nickel-plated air intake wall mounted with mounting frame



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	26,77
125	35,80
150	42,68
160	46,46
200	84,99

GNCB

Griglia di aspirazione rivestita di nichel-cromo montata con sovrapposizione
Chrome nickel-plated air intake wall mounted with overlap



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	32,76
125	38,43
150	44,57
160	46,41
200	90,87

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

GCB

Griglia per tubo circolare con barre verticali
Grille for round duct with single bars



dimensioni [mm]	euro
325-75	23,36
425-75	26,46
525-75	30,45
625-75	36,89
825-75	46,62
325-125	28,77
425-125	32,65
525-125	40,11
625-125	46,20
825-125	59,01
425-225	45,20
525-225	59,27
625-225	68,93
825-225	79,59

GCBB

Griglia per tubo circolare con barre incrociate
Grille on round duct with double bars



dimensioni [mm]	euro
425-75	29,61
525-75	34,70
625-75	39,53
425-125	40,47
525-125	47,67
625-125	55,33
425-225	64,83
525-225	77,54
625-225	87,30
825-225	108,33

SNRG

Serranda di non ritorno per griglia
Non return half open damper for grille



dimensioni [mm]	euro
325-75	27,30
425-75	33,60
525-75	36,01
625-75	38,74
825-75	46,62
325-125	33,54
425-125	37,85
525-125	42,47
625-125	44,99
825-125	55,96
425-225	53,02
525-225	64,05
625-225	67,83
825-225	83,00

GPBB


Griglia per superficie piana con barre incrociate
Grille on square duct with double bars



dimensioni [mm]	euro
200-100	18,84
300-100	25,77
200-150	24,67
300-150	29,45
200-200	29,45
250-200	34,59
300-200	41,47
400-200	48,66
400-300	64,62
500-300	76,23

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

CT
Cappello da tetto
Ventilation caps



$\varnothing d_1$ [mm]	euro
100	26,35
125	28,14
150	32,23
160	32,81
200	43,05


Diffusori da soffitto Ceiling diffusers

DRA
Diffusore rotondo da soffitto
Ceiling round diffuser



Ød [mm]	euro
150	27,98
200	39,90
250	49,19
300	64,68
350	87,30

DQA
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling rectangular diffuser



BxB [mm]	AxA [mm]	euro
295-295	150-150	32,55
370-370	225-225	44,31
445-445	305-305	58,27
520-520	380-380	73,39
595-595	455-455	76,44

DQ298/8
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
298-298	8	53,81

DQ396/16
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
396-396	16	67,41

DQ498/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
498-498	24	84,00

DQ598/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
598-598	24	104,10

DQ625/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
625-625	24	106,31

DQ598/48
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
598-598	48	114,97

DQ625/48
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
625-625	48	115,65

DRB
Diffusore rotondo da soffitto
Round swirl diffuser



d [mm]	nr. di fenditure	euro
400	16	37,74
500	16	56,54
600	32	70,35

Diffusori da soffitto
Ceiling diffusers

DQB
Diffusore quadrato con disegno circolare
Diffusor



Ød [mm]	euro
300	84,15
400	86,25
500	89,30
600	92,92
625	95,76

DQ600/24B
Diffusore quadrato rotante da soffitto
Ceiling square diffuser -rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
600-600	24	95,18

DQ600/24A
Diffusore quadrato rotante da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
600	24	83,84

BRA
Bocchetone per rifornimento di aria
Supply air jet



dimensione AxA	euro
100	101,11
125	124,84
160	161,12
200	183,01
250	228,58
315	286,17
400	378,15

Diffusori da soffitto
Ceiling diffusers

PLS/300/125 - PLSI/300/125 - PLI/300/125 - PLSI/500/160

Plenum di connessione per DQB

Plenum boxes for air diffusers



codice	descrizione	euro/cad
PLS/300/125	plenum con connessione laterale e serranda; misure 300/Ø125	42,05
PLSI/300/125	plenum con connessione laterale e serranda, isolato; misure 300/Ø125	56,91
PLI/300/125	plenum con connessione laterale isolato; misure 300/Ø125	40,53
PLSI/500/160	plenum con connessione laterale e serranda, isolato; misure 500/Ø160	88,67

TMD

Telaio dimontaggio per diffusore

Mounting frame for diffusor NCD



dimensioni	euro	dimensioni	euro
150/150	19,37	300/250	27,87
150/125	20,37	300/300	29,98
150/160	20,37	300/315	30,50
200/200	21,94	350/315	36,06
250/250	26,46		