




movair
Air Moving

Catalogo 2018


CERTIFICAZIONI



VENTILAZIONE

Tubo di ventilazione in lamiera zincata				
	TSM			
	Scheda tecnica	3-4		
	Listino	5		
	Tabella pesi	6		
Accessori di ventilazione				
	Curve stampate	7		
	CS90 - CS60 - CS45 - CS30 - CS15			
	Curve stampate inox	7		
	CSI90 - CSI45			
	Curve stampate con guarnizione	8		
	CSG90 - CSG60 - CSG45 - CSG30 - CSG15			
	Curve stampate inox con guarnizione	8		
	CSGI90 - CSGI45			
	Curve a settori	9		
	BS90 - BS60 - BS45			
	BS30 - BS15			
	Curve a settori inox	9		
	BSI90 - BSI45			
	Curve a settori con guarnizione	10		
	BSG90 - BSG60 - BSG45			
	BSG30 - BSG15			
	Curve a settori inox con guarnizione	10		
	BSGI90 - BSGI45			
	Curve a settori r=1,5D	11		
	BSR90 - BSRG90			
	Adattatore stampato maschio	12		
	RD			
	Adattatore stampato maschio con guarnizione	12		
	RDG			
	Adattatore stampato femmina	13		
	RDF			
	Adattatore stampato femmina	13		
	RDFG			
	Riduzione conica simmetrica m/m	14		
	RCS			
	Riduzione conica simmetrica m/m con guarnizione	15		
	RCS			
	Riduzione conica asimmetrica m/m	16		
	RCA			
	Riduzione conica asimmetrica m/m con guarnizione	17		
	RCAG			
	Riduzione conica simmetrica f/m	16		
	RCSF			
	Riduzione conica simmetrica f/m	17		
	RCSFG			
	Riduzione conica asimmetrica f/m	16		
	RCAF			
	Riduzione conica asimmetrica f/m	17		
	RCAFG			
	Attacco a sella stampato	18		
	SP			
	Attacco a sella stampato con guarnizione	18		
	SPG			
	Tee stampata	19		
	TS			
	Tee stampata	19		
	TSG			
	Croce stampata	20		
	CRS			
	Croce stampata con guarnizione	20		
	CRSG			

VENTILAZIONE

	Attacco a sella conico SPC Attacco a sella conico SPCG	21 22		Manicotto con rete ILSN	33
	Attacco a sella asimmetrico SPCA Attacco a sella asimmetrico con guarnizione SPCAG	23 23		Terminale 45° con rete AST	33
	Stacco asimmetrico piano SAP Stacco asimmetrico piano con guarnizione SAPG	24 24		Niplo cartellato IL	33
	Attacco a sella 90° SPS - SPSG Attacco a sella 90° con guarnizione SPS - SPSG	25 26		Terminale 45° senza rete ILSV45	33
	Tee a Y TY Tee a Y con guarnizione TYG	27 27		Niplo cartellato raggiato ILR	33
	Croce 45° CR Croce 45° con guarnizione CRG	28 29		Niplo cartellato femmina ILF	33
	Tee 45° TEE Tee 45° con guarnizione TEEG	30 31		Stacco 45° con guarnizione ILSVL45	34
	Riduzione quadro-tondo RQT	32		Terminale 45° con rete e guarnizione ASTG	34
				Manicotto di giunzione femmina MF	34

VENTILAZIONE

	Tappo terminali maschio CS	34
	Manicotto di giunzione maschio NS	35
	Tappo terminale femmina CSF	35
	Manicotti di giunzione maschio- femmina con guarnizione NSX	35
	Tappo terminale CPM	35
	Tappo terminale in PVC CPM/PVC	35
	Collare con guarnizione in EPDM	36
	Guarnizione circolare in EPDM	36
	Manicotto di giunzione maschio NSG	36

	Tappo terminale maschio con guarnizione CSL	36
	Niplo cartellato con guarnizione ILG	37
	Niplo cartellato raggiato con guarnizione ILRG	37
	Flangia piatta zincata e inox FLP - FLPI	37
	Flangia stampata zincata e inox FLS - FLSI	38
	Monocollare zincato e inox MNC - MNCI	38

Elementi di accesso

	Sportelli di ispezione per canale circolare SIC	39
	Sportelli di ispezione per superficie piana SIRA - SIRB	39
	Curve di ispezione CI	40
	Tappo con guarnizione e maniglia CSG	40

VENTILAZIONE

	Tappo femmina con maniglia CSFM	40
	Silenziatore circolare SIL40 - SIL50 - SIL100	41
	Curve silenziate BSIL50 - BSIL100	42
	Silenziatore circolare con esterno rettangolare SILR	42
	Silenziatore circolare con esterno rettangolare e connessione laterale SILRL	42

Serrande di chiusura

	Serrande di chiusura SCA - SCB	43
	Serrande di taratura STA - STB	43
	Serranda con chiusura ermetica SCE	43

	Serrande di chiusura con guarnizione SCAG	44
	Serrande di taratura con guarnizione STAG	44
	Serranda con chiusura ermetica e guarnizione SCEG	44
	Serrande di non ritorno SNR - SNRG	45

Gamma preisolata

	Tubi preisolati TSMF	46
	Curve preisolate BSP90/25 - BSP45/25 BSP30/25 BSP90/50 - BSP45/50 BSP30/50	47
	Riduzioni coniche preisolate RCSP25 - RCSP50	48
	Tee preisolate TP25 - TP50 F	49

VENTILAZIONE

	Manicotto maschio Preisolato NSP25 - NSP50	50-51
	Manicotto femmina Preisolato MFP25 - MFP50	50-51
	Serranda di regolazione Preisolata STP25 - STP50	50-51
	Tappo terminale Preisolato CPMP25 - CPMP50	50-51

Filtri

	Filtro da condotto FCA	52
	Filtro FCB	52
	Plenum per filtro PF	52
	Filtri per tubazioni classe EU3 FTAEU3 - FTBEU3 - FTCEU3 Filtri per tubazioni classe EU5 FRAEU5 - FTBEU5 - FTCEU5	52 52-53

	Filtri a cassetta classe EU3 FCCEU3	53
	Filtri a cassetta classe EU5 FCCEU5	53
	Filtri a cassetta classe EU3 con attacco a bulloni FCCBEU3	53
	Filtri a cassetta classe EU5 con attacco a bulloni FCCBEU5	53

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto


	Valvola di mandata VM	54
	Valvola di mandata VMG	54
	Valvola di mandata isolata VMI	54
	Valvola di ripresa VR	54
	Valvola di ripresa con guarnizione VRG	54
	Valvola di ripresa isolata VRI	54

VENTILAZIONE

	Valvola di aerazione Nichel-cromo	55
	Griglia in nichel-cromo GNCA	55
	Griglia in nichel cromo con sovrapposizione GNCB	55
	Griglia per tubo circolare a barre GCB	56
	Griglia per tubo circolare a barre incrociate GCBB	56
	Serranda di non ritorno per griglia SNRG	56
	Griglia per tubo rettangolare a barre incrociate GPBB	56
	Cappello da tetto CT	57

Diffusori da soffitto		
	Diffusore rotondo da soffitto DRA	58
	Diffusore quadrato da soffitto DQA	58
	Diffusore quadrato da soffitto DQB	59
	Diffusore quadrato da soffitto DQ298/8 - DQ396/16 DQ498/24 - DQ598/24 DQ625/24 - DQ598/48 DQ625/48 - DQ600/24A DQ600/24B	58-59
	Bocchettone di rifornimento aria BRA	59
	Plenum di connessione per DQB PLS/300/125 - PLSI/300/125 PLI/300/125 - PLSI/500/160	60
	Telaio di montaggio per diffusore TMD	60

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

Profili			
	Profili asolati 32/20 - 30/30 - 41/21 41/41 - 41/62 - 41/82	63	
	Profili per flangia 25 - 30	64	
	Squadrette per profili per flangia 25 - 30	64	
Mensole			
	Mensole 32/20 - 30/30 - 41/21 41/41 - 41/62 - 41/82	65	
	Mensole saettate 32/20 - 30/30 - 41/21 41/41 - 41/62 - 41/82	66	
	Saette di rinforzo 45°	67	
Accessori di staffaggio			
	Profili in gomma antivibrazione	68	
	Tappi per profili	68	
	Piede di supporto orizzontali	69	
	Piede di supporto verticali	69	
	Piede di supporto a base larga	70	
	Piede di collegamento	70	
	Giunto mobile	70	
	Piastra di collegamento a U	70	
	Morsetto per travi	70	



ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

	Piastra di collegamento a Z	70		Piastra di collegamento a T	72
	Morsetto per profili	71		Piastra di collegamento a croce	72
	Morsetto per trave interna	71		Piastra piatta di collegamento 1,2,3,4,5 fori	72
	Morsetto a cavalletto	71		Piastra a L a 3 fori	72
	Morsetto per trave a finestra	71		Angolare acuto a 45° a 2 fori	73
	Morsetto TKL	71		Angolare ottuso a 45° a 2 fori	73
	Piastra di collegamento a L	71		Angolare ottuso a 45° a 4 fori	73
	Piastra di collegamento a T con angolo sfalsato 90°	71		Angolare a 90° a 2 fori	73
	Piastra di collegamento a 4 fori	72		Angolare a 90° a 3 fori	73
	Piastra di collegamento a T a 3 fori con angolo a 90	72		Angolare a 90° a 4 fori	73
	Angolare rinforzato a 7 fori	72		Piastra di collegamento asolata a 2 fori	73
				Angolari ottusi a 45° asolato a 2 fori	73
				Angolare a 90° asolato	73
				Griffa di bloccaggio	74
				Angolare bidimensionale sez. 41	74

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

	Angolare rinforzato 4 fori	74		Supporto a rullo per sella	75
	Squadra di rinforzo sez. 41	74		Supporto a rullo per tubazioni	75
	Staffa di collegamento ad angolo variabile per barre filettate	74		Sella di supporto a rullo per tubazioni	75
	Piastra di inclinazione regolabile 0-180° sez. 41	74		Piastra di base	76
	Piastra di inclinazione regolabile 0-45° sez. 41	75		Gancio di sostegno	76
	Angolare a cerniera regolabile sez. 41	75		Morsetto per sospensione con cavi	77
	Slitte di scorrimento	75		Cavo metallico	77
	Sistema di sospensione oscillante	75		Sistema con cavo con occhiello e morsetto per sospensione	77
				Sistema con ancorante a occhiello, cavo con occhiello e morsetto per sospensione	77

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

	Sistema con vite cavo con occhiello e morsetto per sospensione	77		Vite con testa a martello sez. 32	79
	Sistema con squadretta per legno, cavo con occhiello e morsetto per sospensione	77		Dado a rombo sez. 32	79
	Supporti base in plastica per staffaggio	78		Dado rettangolare sez. 41	79
	Lastra in gomma	78		Bullone preassemblato sez. 41	79
	Supporto base per staffaggio in acciaio	78		Dado rettangolare ad aggancio rapido sez. 41	80
	Supporto base per staffaggio in acciaio con lastra in gomma	78		Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo	80
	Dado a martello senza molla	79		Morsetto per flange	81
	Dado a martello con molla	79		Reggetta perforata in acciaio	81
	Vite con testa a rombo sez. 32	79		Gommini antivibranti	81
				Morsetto alto per flange	81

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE


	Sostegni antivibranti EQVS	81		Giunti per croce	83
	Sostegni antivibranti EQRS	81		Morsetti per croce	83
	Sostegni antivibranti EQZS	81		Dischetti	83
	Sostegni antivibranti EQLS	81		Tubo per croce	83
	Sostegni antivibranti a L	82		Kit per serranda	84
	Sostegni antivibranti a Z	82		Giunto antivibrante acciaio zincato tessuto in PVC	84
				Giunto antivibrante acciaio zincato tessuto in silicone	84
	Sostegni antivibranti a A	82		CCollari isofonici di sospensione per condotti circolari CL	85
	Staffa di sostegno per canali	82		Collari isofonici di sospensione per condotti circolari con guarnizione CLG	85
	Chiodi per deflettori	83		Collari isofonici con guarnizione set CLPG/SET	86

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

	Collari isofonici con guarnizione in EPDM set CLPG/SET	86
	Anello di sospensione - 2 mm CCR2	87
	Anello di sospensione - 1,2 mm CCR1,2	87
	Anello di sospensione - 2 mm CCR2	88
	Anello di sospensione - 1,2 mm CCR1,2	88
	Supporti per tubi circolari con fascia STF	88
	Supporti per tubi circolari con chiusura a leva STFC	88
	Collari di tenuta	89
	Rete metallica zincata	89
	Arpioni autoadesivi	89
	Arpioni a chiodo	89








Viteria		
	Vite autoforante DIN7504 UNI8117 zinc. b MV50784	90
	Vite autoforante TC DIN7504-N UNI 8118 zinc. b MV50785	91
	Vite autoforante TPS DIN 7504-P UNI 8119 zinc. b MV50786	92
	Vite autofilettante TC DIN 7981 UNI 8118 zinc. b MV50787	93
	Vite autofilettante TPS DIN 7982 UNI 6955 zinc. b MV50788	94
	Vite autofilettante TE DIN 6928 UNI 6950 zinc. b MV50789	95
	Vite autofilettante TMT PH Ranellata zinc. b MV50790	95
	Vite legno TE DIN 571 UNI 704 zinc. b MV50791	96
	Vite truciolare PZH TPS MV50792	97
	Vite truciolare PZD zinc. b MV50793	98

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE

	Vite a doppio filetto MV50794 ... MV50807	99		Ancorante in acciaio con filetto interno MV50908 - MV50909 MV50910 - MV50911	103
	Tapcon MV50808	99		Ancorante in ottone MV50912 - MV50913 - MV50914 MV50915 - MV50916	103
	Vite per calcestruzzo MV50809 ... MV50827	99		Tassello pesante TK-16 MV50917 ... MV50957	104
	Vite testa esagonale UNI 5739 DIN 931 8.8/4.8 zincata bianca MV50828	100		Tassello pesante TK-05 MV50958 - MV50959 - MV50960 MV50961 - MV50962	104
	Dado esagonale MV50829 ... MV50842	101		Tassello pesante TK-08 MV50963 - MV50964 - MV50965 MV50966 - MV50967	104
	Manicotto esagonale MV50843 - MV50844 MV50845 - MV50846	101 101		Tassello a occhio per controsoffitti MV50968 - MV50969	104
	Anello di sospensione MV50847	101		Tassello basculante MV50970 - MV50971	104
	Rondella piana in acciaio zincato UNI 6592 DIN 9021 MV50848 ... MV50870	102		Tassello nylon Tk-force MV50972 - MV50973 - MV50974 MV50975 - MV50976 - MV50977	105
	Rondella piana tripla in acciaio zincato UNI 6593 DIN 9021 MV50871 - MV50872 - MV50873 MV50874 - MV50875 - MV50876 MV50877 - MV50878 - MV50879	102		Tassello nylon Tk-force con vite T.S.P. MV50978 - MV50979 MV50980 - MV50981	105
	Rondella piana quadrupla in acciaio zincato UNI 6593 DIN 9021 MV50880 - MV50881 - MV50882 MV50883 - MV50884 - MV50885 MV50886 - MV50887	102		Tassello nylon Tk-force 158 con vite testa cilindrica MV50982 - MV50983 - MV50984	105
	Barra filettata MV50888 ... MV50907	103		Tassello nylon Tk-force con vite T.E. e rondella MV50985 - MV50986 MV50987 - MV50988	105






MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione

Pannelli			
	BLUE LINE Pannello con trattamento antimicrobico MV16GL80/80ABT 109 MV16GL80/200ABT 109 MV31GL200/80ABT 109 MV31GL200/200ABT 109		
	INTERNAL LINE Pannello per ambienti interni MV16GG80/80 114 MV16GG200/80 114 MV31GG80/80 114 MV31GG200/80 114 MV16GL80/80 115 MV16GL80/200 115 MV16GL200/80 115 MV16GL200/200 115 MV31GL80/80 115		
	EXTERNAL LINE Pannello per ambienti esterni MV31GG200/80 120 MV31GL200/80 120 MV31GL200/200 120		
	SIMPLE LINE Pannello per impianti a bassa prevalenza MV12GG80/80 124		
Accessori per pannelli			
	Profilo a scomparsa - 12 mm PS12 SIMPLE LINE 125 Profilo a scomparsa - 20 mm PS20 INTERNAL LINE 116 Profilo a scomparsa - 30 mm PS30 INTERNAL LINE 116 PS30 EXTERNAL LINE 121		
	Profilo per stacco - 20 mm PST20 INTERNAL LINE 116 Profilo per stacco - 30 mm PST30 INTERNAL LINE 116 EXTERNAL LINE 121		
	Profilo a U - 12 mm PU12 SIMPLE LINE 125 Profilo a U - 20 mm PU20 INTERNAL LINE 116 Profilo a U - 30 mm PU30 INTERNAL LINE 116 PU30 EXTERNAL LINE 121		
		Profilo a F - 12 mm - PF12 SIMPLE LINE 125 Profilo a F - 20 mm - PF20 INTERNAL LINE 116 Profilo a F - 30 mm - PF30 INTERNAL LINE 116 EXTERNAL LINE 121	
		Profilo a seggiola - 20 mm PSE20 INTERNAL LINE 116 Profilo a seggiola - 30 mm PSE30 INTERNAL LINE 116 EXTERNAL LINE 121	
		Profilo per bocchette - 20 mm PB20 INTERNAL LINE 116	
		Profilo per rinforzo - PR INTERNAL LINE 116 EXTERNAL LINE 121	
		Profilo a scomparsa con trattamento antimicrobico - 20 mm - PS20A BLUE LINE 110 Profilo a scomparsa con trattamento antimicrobico - 30 mm - PS30A BLUE LINE 110	
		Profilo per stacco con trattamento antimicrobico - 20 mm - PST20A BLUE LINE 110 Profilo per stacco con trattamento antimicrobico - 30 mm - PST30A BLUE LINE 110	
		Profilo a U con trattamento antimicrobico - 20 mm - PU20A BLUE LINE 110 Profilo a U con trattamento antimicrobico - 30 mm - PU30A BLUE LINE 110	
		Profilo a F con trattamento antimicrobico - 20 mm - PF20A BLUE LINE 110 Profilo a F con trattamento antimicrobico - 30 mm - PF30A BLUE LINE 110	


MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione

	Profilo a seggiola con trattamento antimicrobico - 20 mm - PSE20A BLUE LINE 110 Profilo a seggiola con trattamento antimicrobico - 20 mm - PSE30A BLUE LINE 110		Squadretta in ferro per profilo a F 20 mm - MV50404 30 mm - MV50405 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 123
	Profilo per bocchette con trattamento antimicrobico - 20 mm - PB20A BLUE LINE 110		Fascia isolante anticondensa MV50406 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 122
	Profilo per rinforzo con trattamento antimicrobico - PRA BLUE LINE 110		Guarnizione autoadesiva per canali 15/3 - MV50407 15/5 - MV50408 15/7 - MV50409 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 122
	Profilo a scomparsa in PVC 20 mm - PS20PVC INTERNAL LINE 116 Profilo a scomparsa in PVC 30 mm - PS30PVC INTERNAL LINE 116		Impermeabilizzante MV50410 BLUE LINE 111 EXTERNAL LINE 122
	Baionetta in PVC MV50399 BLUE LINE 110 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 121		Dischi di rinforzo MV50433 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 122
	Squadretta di rinforzo - 20 mm MV50400 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117		Dischi di rinforzo con trattamento antimicrobico MV50411 BLUE LINE 112
	Squadretta di rinforzo - 30 mm MV50401 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 121		Vite autofilettante zincata MV50789 BLUE LINE 112 INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 122
	Angolare di copertura - 20 mm MV50402 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117 Angolare di copertura - 30 mm MV50403 BLUE LINE 111 INTERNAL LINE 117 EXTERNAL LINE 122		Staffetta uncinata MV50412 BLUE LINE 112 INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 122

MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione

	Staffetta uncinata autoadesiva MV50413 BLUE LINE 112 INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 122
	Tubo flessibile non isolato con trattamento antimicrobico ALUBAT BLUE LINE 112
	Tubo flessibile isolato con trattamento antimicrobico ISO1 BLUE LINE 112
	Collarino in alluminio Ø 100 MV50436 - Ø 125 MV50437 Ø 150 MV50438 - Ø 160 MV50439 Ø 200 MV50440 - Ø 250 MV50441 Ø 300 MV50442 - Ø 350 MV50443 Ø 400 MV50444 INTERNAL LINE 119
	Collarino in lamiera Ø 100 MV50445 - Ø 125 MV50446 Ø 150 MV50447 - Ø 160 MV50448 Ø 200 MV50449 INTERNAL LINE 119
	Collarino in alluminio con trattamento antimicrobico Ø 100 MV50424 - Ø 120 MV50425 Ø 150 MV50426 - Ø 160 MV50427 Ø 200 MV50428 - Ø 250 MV50429 Ø 300 MV50430 - Ø 350 MV50431 Ø 400 MV50432 BLUE LINE 113
	Sportello di ispezione MV50435 INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 123
	Sportello di ispezione SIRA - SIRB INTERNAL LINE 118 EXTERNAL LINE 123
	Sportello di ispezione con trattamento antimicrobico SIRA/ABT - SIRB/ABT BLUE LINE 113
	Squadretta in nylon MV50434 INTERNAL LINE 118
Attrezzatura	
	Pialletto grande 2x22° 20 mm - MV50450 126 30 mm - MV50451 126
	Pialletto grande 2x22° 20 mm - MV50452 126 30 mm - MV50453 126
	Pialletto grande 2x15° 20 mm - MV50454 126
	Pialletto piccolo a una lama 45° dx 20 mm - MV50455 126 30 mm - MV50456 126
	Pialletto piccolo a una lama 45° sx 20 mm - MV50457 126 30 mm - MV50458 126
	Pialletto piccolo a una lama 90° dritto 20 mm - MV50459 126 30 mm - MV50460 126
	Pialletto universale multigrado 20 mm - MV50461 126

MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione

	Pialletto 2x45° 18-30 mm MV50462	126		Seghetto per diffusori MV50477	128
	Pialletto multiplo 45sx/90/45dx MV50463	127		Segnanastro MV50478	129
	Lama per pialletto 20 mm - MV50465	127		Nastro in alluminio liscio 35 µm h 50 MV50479 129 h 75 MV50480 129 h 100 MV50481 129 Nastro in alluminio liscio 50 µm h 50 MV50482 129 h 75 MV50483 129 h 100 MV50484 129	
	Lama per pialletto con trattamento al cobalto MV50464	127		Nastro in alluminio con tela di rinforzo h 50 MV50485 129 h 75 MV50486 129 h 100 MV50487 129	
	Cutter 9 MV50468 127 18 MV50469 127 25 MV50470 127			Nastro in alluminio goffrato h 50 MV50488 129 h 75 MV50489 129 h 100 MV50490 129	
	Lame di ricambio per cutter 9 MV50471 127 18 MV50472 127 25 MV50473 127			Nastro in alluminio con trattamento antibatterico h 50 MV50491 129 h 75 MV50492 129 h 100 MV50493 129	
	Taglierino per fori circolari MV50474	128		Impianto a spruzzo per colla bicomponente MV50494	130
	Lama di ricambio per taglierino per fori circolari 20 mm - MV50475 128 30 mm - MV50476 128			Idrocolla MV50495	130
				Catalizzatore MV50496	130


MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione



	MOVOSIL – Silicone Neutro	131		Tavolo da lavoro MV50505	133
	MOVOSIL – Silicone Acetico	131		Tappetino di ricambio MV50506	133
	MOVOSIL – Silicone Acrilico	131		Squadra in alluminio 700 mm - MV50507 1200 mm - MV50508	133 133
	Pistola per silicone media densità MV50497	131		Compasso a stecca MV50509	133
	Pistola per silicone maggiore densità MV50498	131		Compasso a filo MV50510	133
	Fucile pneumatico per silicone ad aria compressa MV50500	131		Troncatrice per profili MV50511	134
	Pistola per silicone meccanica MV50499	131		Martello antirimbalzo MV50512	134
	Colla per profili MV50501	132		Dima per tracciatura di pezzi speciali MV50513	134
	Colla per profili rapida 50 g - MV50502 500 g - MV50503	132		Matite da segno in nylon MV50514	134
	Colla per profili – uso esterno MV50504	132		Flessometro 16/3 MV50515 19/5 MV50516 25/5 MV50517 25/7 MV51260	135 135 135 135

MOV-ACTION-AIR

Pannelli per impianti di aerazione

	Flessometro corazzato 16/3 MV50518 135 19/5 MV50519 135 25/5 MV50520 135 25/7 MV51261 135
	Metro doppio MV50521 135
	Riga di bloccaggio MV50522 - MV50523 135 MV50524 - MV50525 135
	Set chiavi a brugola MV50526 135
	Valigetta portautensili base MV50528 136
	Valigetta portautensili completa MV50529 136
	Piegatrice manuale MV50530 136
	Spalmacolla pneumatico MV50532 137
	Colla per pannello MV50533 137
	Pistola per spalmacolla pneumatico MV50534 137
	Tubo flessibile di ricambio per spalmacolla pneumatico MV50535 137
	Tubo portapennello di ricambio per spalmacolla pneumatico MV50536 137
	Pennello di ricambio per spalmacolla pneumatico MV50537 137
	Spalmacolla manuale con serbatoio da 250 g MV50538 137
	Pennello di ricambio per spalmacolla manuale MV50539 137
	Solvente per colla MV50540 138
	Lima abrasiva MV50541 138
	Spazzola MV50542 138
	Spatola morbida MV50543 138
	Spatola rigida MV50544 138
	Rivettatrice MV50527 135

ISOLAMENTO

	MOVOSIL – Silicone Neutro	141		Nastro in PVC MV50558	143
	MOVOSIL – Silicone Acetico	141		Duct tape MV50559	143
	MOVOSIL – Silicone Acrilico	141		Nastro bituminoso MV50557	143
	Pistola per silicone media densità MV50497	141		Nastro in alluminio liscio 35 µm MV50479 – MV50480 – MV50481 Nastro in alluminio liscio 50 µm MV50482 – MV50483 – MV50484	143 143
	Pistola per silicone maggiore densità MV50498	141		Nastro in alluminio con tela di rinforzo MV50485 – MV50486 – MV50487	143
	Fucile per silicone pneumatico ad aria compressa MV50500	141		Nastro in alluminio goffrato MV50488 – MV50489 – MV50490	143
	Pistola per silicone meccanica MV50499	141		Nastro in alluminio con trattamento antibatterico MV50491 – MV50492 – MV50493	144
	Schiuma poliuretanica manuale MV50545	142		Guarnizione adesiva per canali MV50560 – MV50561 – MV50562 MV50563 – MV50407 – MV50408 MV50409 – MV50564 – MV50565	144
	Schiuma poliuretanica per pistola MV50546	142		Guarnizione in fibra ceramica con fili acciaio MV50566 – MV50567 – MV50568 MV50569 – MV50570 – MV50571 MV50572 – MV50573 – MV50574 Guarnizione in fibra ceramica con fili di vetro MV50575 – MV50576 – MV50577 MV50578 – MV50579 – MV50580 MV50581 – MV50582 – MV50583	144
	Pistola per schiuma poliuretanica con adattatore universale e tubo in acciaio zincato MV50547	142			
	Nastro teflon MV50548 – MV50549 – MV50550 MV50551 – MV50552 – MV50553 MV50554 – MV50555 – MV50556	143			

ISOLAMENTO

	Tubo flessibile isolato Combi 145		Arpioni autoadesivi MV50382 ... MV50390 148
	Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere ISO2 145		Arpioni a chiodo MV50391 ... MV50398 148
	Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere PVC 146		Pannelli fonoassorbenti in poliuretano flessibile MV50648 ... MV50652 149
	Tubo flessibile isolato silenziato con interno microforato ISO3 146		Rivestimento fonoassorbente MV50655 ... MV50684 149
	Tubo flessibile isolato rivestimento in poliestere ISO4 147		Polietilene espanso reticolato MV50653 ... MV50658 149
	Fascetta stringitubo in metallo - TK MV50632 - MV50633 - MV50634 MV50635 - MV50636 - MV50637 MV50638 - MV50639 148		Lastre fonoisolanti MV50659 ... MV50664 149
	Fascetta stringitubo In metallo MV50646 148		Materassini termoisolanti MV50685 - MV50686 150
	Morsetti stringiflex MV50647 148		Adesivo a solvente per poliuretano e polietilene MV50687 150
	Fascetta nylon MV50640 - MV50641 - MV50642 MV50643 - MV50644 - MV50645 148		Tubi flessibili termoisolanti MV50688 ... MV50783 151

UTENSILERIA

Utensili manuali				
	Pistola per silicone Media densità MV50497	155		Tirafascette MV50996 156
	Pistola per silicone maggiore densità MV50498	155		Cesoia americana Wiss MV50992 - MV50993 MV50994 - MV50995 156
	Fucile per silicone pneumatico ad aria compressa MV50500	155		Portainseriti magnetico MV51000 157
	Pistola per silicone meccanica MV50499	155		Bussola a mano con bocca esagonale prolungata MV50997 - MV50998 - MV50999 157
	Metro doppio MV50521	155		Adattatore per bussole MV51001 - MV51002 157
	Flessometro MV50515 - MV50516 MV50517 - MV51260	155		Bussola magnetica MV51007 - MV51008 MV51009 - MV51010 157
	Flessometro corazzato MV50518 - MV50519 MV50520 - MV51261	155		Inserto - Phillips MV51003 - MV51004 MV51005 - MV51006 157
	Cutter MV50468 - MV50469 - MV50470	156		Inserto - Pozidrive MV51011 - MV51012 MV51013 157
	Lame di ricambio per cutter MV50471 - MV50472 - MV50473	156		Punte SDS per trapani a martello 2 taglienti MV51015 ... MV51085 158
	Livelle MV50989 - MV50990 - MV50991	156		Punte SDS per trapani a martello 4 taglienti MV51086 ... MV51128 150
				Punte super corte per lattonieri MV51129 ... MV51140 160

UTENSILERIA

	Rivettatrice MV51141	160		Nastro adesivo trasparente MV51223 - MV51224 MV51225 - MV51226	162
	Dischi da taglio MV51147 - MV51148 MV51149 - MV51150 MV51151 - MV51152 MV51153	160		Nastro adesivo avana MV51227 - MV51228 MV51229 - MV51230	162
	Dischi da sbavo MV51142 - MV51143 - MV51144	160	Antinfortunistica		
	Dischi lamellari MV51145 - MV51146	160		Guanti 100% poliestere spalmato in poliuretano bianco MV51231 - MV51232 MV51233 - MV51234	163
	Seghe a tazza MV51154 ... MV51209	161		Guanti in filo continuo 100% spalmato nylon/nitrile MV51235 - MV51236 MV51237 - MV51238	163
	Gambi per seghe a tazza MV51210 - MV51211	161		Guanto pelle fiore bovino bordato MV51239 - MV51240 MV51241 - MV51242	163
	Seghetto manuale MV51212	162		Guanto pelle fiore capretto MV51243 - MV51244 MV51245 - MV51246	163
	Lame per seghetto manuale MV51213 - MV51214 - MV51215 MV51216 - MV51217 - MV51218	162		Guanto golf giallo MV51257 - MV51258	164
	Film estensibile MV51219 - MV51220	162		Guanto 100% poliestere spalmato poliuretano nero MV51251 - MV51252 MV51253 - MV51254	163
	Film in polietilene multipliega MV51221 - MV51222	162		Guanto 100% poliestere spalmato nitrile MV51247 - MV51248 MV51249 - MV51250	163

UTENSILERIA

	Guanto in crosta groppone MV51256 164
	Guanto crosta dorso jeans manichetta in tela MV51255 164
	Occhiale monopezzo trasparente MV51259 164


VENTILAZIONE




Tubi di ventilazione in lamiera zincata
Ventilation ducts in galvanized sheet

Tolleranze specifiche

Specific tolerance



Dimensioni



Ød nom.	Tolleranza	
80	80,0	- 80,5
100	100,0	- 100,5
125	125,0	- 125,5
140	140,0	- 140,6
150	150,0	- 150,6
160	160,0	- 160,6
180	180,0	- 180,7
200	200,0	- 200,7
224	224,0	- 224,8
250	250,0	- 250,8
280	280,0	- 280,9
300	300,0	- 300,9
315	315,0	- 315,9
355	355,0	- 356,0
400	400,0	- 401,0
450	450,0	- 451,1
500	500,0	- 501,1
560	560,0	- 561,2
600	600,0	- 601,2
630	630,0	- 631,2
710	710,0	- 711,6
800	800,0	- 801,6
900	900,0	- 902,0
1000	1000,0	- 1002,0
1120	1120,0	- 1122,5
1250	1250,0	- 1252,5
1400	1400,0	- 1402,8
1500	1500,0	- 1502,9
1600	1600,0	- 1603,1

Sulle lunghezze

l, l_1, l_3, etc	Tolleranza
0-15	+0 -2
16-100	+0 -5
101-	+0 -10
L	±5

Sugli angoli

α	Tolleranza
	±2°

Tubi di ventilazione in lamiera zincata


Ventilation ducts in galvanized sheet

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Impianti di climatizzazione, ventilazione, aspirazione
- Per estrazione e immissione aria esterna
- Utilizzo orizzontale e verticale,
- Livello di pressioni fino a -1,500 Pa
- Sistemi sia forzati che naturali

CLASSE DI TENUTA : D

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE



Tubi di ventilazione in lamiera zincata
Ventilation ducts in galvanized sheet



Art, TSM	Spessore mm				
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25
Diametro	€/m	€/m	€/m	€/m	€/m
80	6,50	7,50			
100	7,50	9,50			
125	9,50	11,50			
140	11,50	13,50			
150	12,00	14,50	18,50		
160	12,50	15,50	19,50		
180	13,50	16,50	22,50		
200	15,50	18,50	24,50		
224	16,50	20,00	27,50		
250	18,00	23,00	30,50		
280		25,00	34,50		
300		27,00	36,50	45,50	
315		28,00	38,50		
355		32,00	43,50	53,50	
400		36,00	48,00	60,50	
450		40,00	54,50	67,50	
500		45,00	60,50	75,50	
560		50,00	67,50	84,50	
600		53,00	71,50	89,50	106,50
630			74,50	94,50	116,50
710			83,50	105,50	119,50
800			94,50	118,50	128,50
900			105,00	133,50	150,50
1000			116,00	147,50	169,50
1120			130,00	165,50	187,50
1200				175,50	209,50
1250				183,50	223,50
1300				194,50	239,50
1400				204,50	255,50
1500				218,50	272,50
1600				230,50	288,50
1800				258,50	323,50
2000				285,50	356,50
2200					390,00
2500					487,00

Tubi di ventilazione in lamiera zincata
Ventilation ducts in galvanized sheet




Tabella dei pesi Kg/ m
Weight table Kg/ m

Diametro	Spessore mm				
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,25
80	1,19	1,35			
100	1,38	1,72			
125	1,73	2,15			
140	1,94	2,41			
150	2,07	2,58	3,44		
160	2,21	2,76	3,68		
180	2,49	3,10	4,13		
200	2,77	3,45	4,60		
224	3,10	3,86	5,14		
250	3,46	4,31	5,75		
280		4,83	6,44		
300		5,18	6,90	8,63	
315		5,44	7,24		
355		6,13	8,18	10,21	
400		6,91	9,21	11,51	
450		7,77	10,36	12,96	
500		8,62	11,51	14,40	
560		9,66	12,90	16,13	20,55
600		10,36	13,82	17,28	22,02
630			14,52	18,14	23,13
710			16,36	20,45	25,06
800			18,44	23,05	29,37
900			20,72	25,93	33,04
1000			23,02	28,81	36,72
1120			25,08	32,25	41,12
1200				34,56	44,06
1250				36,00	45,90
1300				38,25	41,75
1400				40,60	51,44
1500				43,50	55,11
1600				46,40	58,80
1800				52,20	66,13
2000				58,00	73,50

CS90 - CS60 - CS45 - CS30 - CS15

Curve stampate
Pressed bends




Ød ₁ mm	CS90° 90° r=1xD	CS60° 60° r=1xD	CS45° 45° r=1xD	CS30° 30° r=1xD	CS15° 15° r=1xD
80	7,00	9,00	6,50	6,00	10,00
100	5,50	8,00	4,80	7,00	9,50
125	8,00	10,00	5,50	8,00	9,00
140	17,00	14,00	19,00	17,50	8,00
150	12,50	16,00	9,00	12,70	10,00
160	13,00	17,00	7,90	11,00	10,50
180	18,80	24,00	12,00	15,50	10,80
200	20,00	24,00	12,30	16,00	16,50
224	34,50	55,00	27,50	55,00	12,50
250	37,00	68,00	24,50	29,00	22,50



CSI90 - CSI45

Curve stampate a 90° e a 45° dal diametro 100 mm al diametro 200 mm in acciaio inox su richiesta
Pressed bends - 90° and 45° - from diameter 100 mm to diameter 200 mm in stainless steel on request

CSG90 - CSG60 - CSG45 - CSG30 - CSG15
Curve stampate con guarnizione
Pressed bends



Ød ₁ mm	CS90° 90° r=1xD	CS60° 60° r=1xD	CS45° 45° r=1xD	CS30° 30° r=1xD	CS15° 15° r=1xD
80	8,50	15,00	6,50	7,58	11,10
100	7,50	20,00	6,50	9,00	8,00
125	9,50	22,00	8,00	10,00	12,50
140	17,50	33,00	20,00	19,00	14,80
150	14,50	21,00	9,50	12,70	14,90
160	15,50	22,00	11,00	14,50	14,90
180	24,00	27,00	12,00	16,00	16,50
200	22,00	27,00	14,50	20,00	19,00
224	42,00		24,00	37,00	19,50
250	39,00	76,00	27,00	42,00	




CSGI90- CSGI45

Curve stampate a 90° e a 45° con guarnizione dal diametro 100 mm al diametro 200 mm in acciaio inox su richiesta

Pressed bends - 90° and 45° - with seal from diameter 100 mm to diameter 200 mm in stainless steel on request

BS90 - BS60 - BS45 - BS30 - BS15

Curve a settori
Bends




Ød ₁ mm	BS90° 90° r=1xD	BS60° 60° r=1xD	BS45° 45° r=1xD	BS30° 30° r=1xD	BS15° 15° r=1xD
250	42,00	42,00	24,00	24,00	24,00
280	48,00	48,00	32,00	32,00	32,00
300	52,00	52,00	35,00	34,00	34,00
315	55,00	55,00	37,00	36,00	36,00
355	58,00	58,00	44,00	37,00	37,00
400	64,00	63,00	48,00	39,00	39,00
450	82,00	76,00	57,00	45,00	45,00
500	100,00	93,00	68,00	53,00	51,00
560	124,00	121,00	93,00	74,00	72,00
630	181,00	172,00	119,00	100,00	81,00
710	271,00	226,00	166,00	140,00	140,00
800	340,00	278,00	213,00	170,00	170,00
900	439,00	389,00	261,00	232,00	195,00
1000	565,00	467,00	366,00	276,00	225,00
1125	681,00	524,00	429,00	295,00	287,00
1250	769,00	681,00	513,00	355,00	309,00



BSI90 - BSI45

Cuve a settori a 90° e 45° dal diametro 250 mm al diametro 1250 mm in acciaio inox su richiesta
Bends - 90° and 45° - from diameter 250 mm to diameter 1250 mm in stainless steel on request

BSG90° - BSG60° - BSG45° - BSG30° - BSG15°
Curve a settori con guarnizione
Bends



Ød, mm	BSG90° 90° r=1xD	BSG60° 60° r=1xD	BSG45° 45° r=1xD	BSG30° 30° r=1xD	BSG15° 15° r=1xD
250	57,00	57,00	39,50	39,50	39,50
280	57,00	57,00	39,50	39,50	39,50
300	60,00	60,00	42,00	42,00	42,00
315	60,00	60,00	42,00	42,00	42,00
355	72,00	66,00	47,00	42,00	42,00
400	80,00	68,00	56,00	50,00	48,00
450	92,00	80,00	62,00	58,00	53,00
500	113,00	97,00	75,00	68,00	62,00
560	142,00	135,00	95,00	83,00	76,00
630	203,00	194,00	126,00	118,00	86,00
710	294,00	254,00	183,00	157,00	154,00
800	377,00	313,00	223,00	193,00	192,00
900	474,00	436,00	270,00	261,00	208,00
1000	626,00	525,00	386,00	310,00	239,00
1120	712,00	550,00	452,00	344,00	317,00
1250	809,00	712,00	544,00	412,00	368,00



BSGI90 - BSGI45

Curve a settori 90° e 45° con guarnizione dal diametro 250 mm al diametro 1250 mm in acciaio inox su richiesta

Bends - 90° and 45° - with seal from diameter 250 mm to diameter 1250 mm in stainless steel in request

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

BSR90
Curve a settori $r=1,5D$
Segment bends



BSR 90° $r=1,5xD$	
Diametro	euro/cad
180	56,85
200	55,90
224	68,59
250	73,34
280	77,61
300	86,64
315	76,64
355	92,95
400	113,71
450	132,66
500	199,45
560	224,72
600	263,53
630	294,21
710	398,00
800	492,76
900	568,57
1000	682,29
1120	852,86
1250	995,45

BSRG90
Curve a settori $r=1,5D$ conguarnizione
Segment bends with seal




BSRG 90° $r=1,5D$	
Diametro	euro/cad
180	59,85
200	58,85
224	72,20
250	77,90
280	81,70
300	91,20
315	91,20
355	97,85
400	119,70
450	139,65
500	209,95
560	236,55
600	277,40
630	309,70
710	418,95
800	518,70
900	598,50
1000	718,20
1120	897,75
1250	1047,85

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RD

Riduzione stampata maschio

Pressed male reducers




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	3,90								
125	4,57	4,30							
140									
150		5,30	5,30						
160	8,00	5,25	5,40	7,00					
180		8,30	8,30	7,30	7,60				
200		6,43	8,70	8,60	6,30	8,30			
224									
250			12,00	12,00	9,20	14,90	9,30		
315				12,10	12,10		12,10		12,30

RDG

Riduzione stampata maschio con guarnizione

Pressed male reducer with seal




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	7,00								
125	7,50	7,60							
140									
150		8,30	9,73						
160	10,90	9,10	8,50	10,00					
180		19,70	11,00	18,00	17,00				
200		11,30	11,10	11,60	11,00	13,70			
250			15,00	16,00	14,80		14,00		
300						15,80	18,70		20,00
315					32,10		20,00		19,00

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RDF

Riduzione stampata femmina

Pressed female reducers



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	4,00						6,89		
125	7,00	4,62					7,40		
140									
150		6,70	5,20				8,30		
160	7,30	5,80	6,00	7,20			8,40		9,80
180		9,80	11,00	10,00	9,00				
200		7,00	6,70	9,10	7,00	12,00			10,50
224									
250			15,00	12,90	11,00	14,50	10,00		
315				14,90	24,50		23,00		15,60

RDFG

Riduzione stampata femmina con guarnizione

Pressed female reducer with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	180	200	224	250
80									
100	6,00				7,15		8,20		
125	7,10	6,10			7,40		8,40		
140									
150		7,30	6,90				8,90		
160		7,80	7,10				9,30		10,60
180		9,10	9,20	11,50	9,20				
200									12,80
224									
250			16,80		13,00		13,20		
315				23,00	30,00		26,10		17,40

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCS

Riduzione conica simmetrica maschio-maschio

Symmetric reducers male - male



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
100	17,10												
125	17,10	17,10											
140	22,80	19,00	17,10										
150	22,80	19,00	17,10	17,10									
160	23,75	22,80	19,00	19,00	19,00								
180	23,75	23,75	22,80	22,80	22,80	22,80							
200	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	20,90	20,90						
224	27,55	27,55	26,60	26,60	26,60	23,75	23,75	23,75					
250	29,45	29,45	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	27,55	27,55				
280	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	30,40	30,40	30,40	30,40	31,35			
300	35,15	33,25	32,30	32,30	32,30	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	31,35		
315	34,20	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	29,45	27,55	27,55	25,65	22,80	
355	38,00	37,05	37,05	37,05	37,05	31,35	31,35	32,30	30,40	31,35	31,35	30,40	27,55
400	52,25	51,30	50,35	50,35	50,35	42,75	42,75	43,70	41,80	43,70	40,85	45,60	42,75
450		58,90	57,95	57,95	57,95	55,10	55,10	52,25	50,35	49,40	51,30	49,40	47,50
500		67,45	67,45	67,45	67,45	65,55	65,55	57,95	56,05	56,05	58,90	57,00	57,00
560			79,80	79,80	79,80	76,95	76,95	76,00	76,00	70,30	66,50	66,50	64,60
600						92,15	92,15	86,45	77,90	80,75	75,05	75,05	75,05
630						92,15	92,15	92,15	86,45	89,30	85,50	85,50	84,55
710								148,20	148,20	142,50	142,50	142,50	127,30
800								169,10	169,10	174,80	158,65	158,65	158,65

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
400	42,75											
450	46,55	47,50										
500	56,50	53,20	55,10									
560	60,80	64,60	63,65	59,85								
600	70,30	70,30	68,40	66,50	61,75							
630	79,80	77,90	76,95	76,00	73,15	69,35						
710	106,40	104,50	98,80	90,25	89,30	85,50	77,90					
800	152,00	142,50	148,20	139,65	140,60	132,05	130,15	120,65				
900		241,30	230,85	220,40	204,25	203,30	193,80	171,95	155,80			
1000						220,40	212,80	193,80	188,10	173,85		
1120						412,30	400,90	376,20	346,75	338,20	282,15	
1250						480,70	471,20	451,25	421,80	377,15	354,35	341,05

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCSG

Riduzione conica maschio-maschio con guarnizione
Symmetric reducers male - male with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	250	280	300	315	355
100	18,05											
125	19,00	18,05										
150	22,80	19,00	19,95									
160	22,80	20,90	20,90	20,90								
180	23,75	23,75	22,80	21,85	21,85							
200	26,60	25,65	25,65	24,70	24,70	24,70						
224	28,50	27,55	27,55	27,55	27,55	27,55	28,50					
250	33,25	32,30	32,30	31,35	31,35	31,35	27,55					
300	39,90	38,95	38,00	33,25	38,00	38,00	38,00	38,00				
315			37,05	38,00	38,00	37,05	38,95	38,95	38,95	38,95		
355			42,75	42,75	42,75	43,70	43,70	42,75	42,75	42,75	42,75	
400			55,10	54,15	55,10	54,15	55,10	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05
450			63,65	67,45	70,30	69,35	63,65	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70
500			74,10	74,10	74,10	75,05	75,05	74,10	74,10	71,25	73,15	71,25
560					92,15	90,25	86,45	88,35	88,35	90,25	91,20	88,35
600					108,30	108,30	108,30	113,05	113,05	105,45	105,45	104,50
630					128,25	128,25	130,15	132,05	132,05	111,15	112,10	108,30
710							164,35	161,50	161,50	156,75	151,05	144,40
800							191,90	190,00	190,00	189,05	189,05	188,10

Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm										
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
450	62,70										
500	70,03	70,03									
560	88,35	84,55	80,75								
600	105,45	104,50	104,50	100,70							
630	105,45	101,65	102,60	95,00	95,00						
710	142,50	133,95	132,05	125,40	120,65	116,85					
800	189,05	183,35	185,25	182,40	180,50	180,50	155,80				
900	269,80	264,10	252,70	245,10	237,50	236,55	223,25	209,00			
1000			294,50	277,40	264,10	276,45	271,70	239,40	214,70		
1120					475,95	462,65	402,65	339,95	390,45	319,20	
1250					560,50	550,05	526,30	492,10	439,85	463,60	414,20

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCA
Riduzione conica asimmetrica
maschio-maschio
Asymmetric reducers male-male



RCSF
Riduzione conica simmetrica
femmina-maschio
Symmetric reducers female - male



RCAF
Riduzione conica asimmetrica
femmina-maschio
Asymmetric reducers female - male



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	260	280	300	315
100	18,81												
125	18,81	18,81											
140	25,08	20,90	18,81										
150	25,08	20,90	18,81	18,81									
160	26,12	25,08	19,00	20,90	20,90								
180	26,12	26,12	25,08	25,08	25,08	25,08							
200	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	22,99	22,99						
224	30,30	30,30	29,26	29,26	29,26	26,12	26,12	26,12					
250	32,39	32,39	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	30,30	30,30				
280	35,53	35,53	34,48	34,48	34,48	33,44	33,44	33,44	33,44	34,48			
300	38,66	36,57	35,53	35,63	35,53	35,53	35,53	34,48	34,48	34,48	34,48		
315	37,62	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	32,39	30,30	30,30	28,21	25,08	
355	39,90	40,75	40,75	40,76	40,76	34,48	35,53	35,53	33,44	34,48	34,48	33,44	30,30
400	57,47	56,43	55,38	55,38	55,38	47,02	48,07	48,07	45,95	48,07	44,93	50,16	47,02
450		64,79	63,74	63,74	63,74	60,61	60,61	57,47	55,38	54,34	56,43	54,34	52,25
500		74,19	74,19	74,19	74,19	72,10	72,10	63,74	61,65	61,65	64,79	62,70	62,70
560			87,78	87,78	87,78	84,64	84,64	83,60	83,60	77,33	73,15	73,15	71,06
600						101,36	101,36	95,09	85,69	88,82	82,55	82,55	82,55
630						101,36	101,36	101,36	95,09	98,23	94,05	94,05	93,00
710								163,02	163,02	156,75	156,75	156,75	140,03
800								186,01	186,01	192,28	174,51	174,51	174,61

Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
400	47,02											
450	51,20	52,25										
500	62,15	58,52	60,61									
560	66,88	71,06	70,01	65,83								
600	77,33	77,33	75,24	73,15	67,92							
630	87,78	87,78	84,64	83,60	80,56	76,28						
710	117,04	114,95	108,68	99,27	98,23	94,05	85,69					
800	167,20	156,75	163,02	153,61	154,66	145,25	143,65	132,71				
900		265,43	253,93	242,44	242,44	223,63	213,18	189,14	171,38			
1000						242,44	234,08	213,18	206,93	191,23		
1120						453,53	440,99	413,82	381,42	372,02	310,36	
1250						528,77	518,32	496,37	463,98	414,86	389,78	375,15

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RCAG
Riduzione conica asimmetrica
maschio-maschio con guarnizione
Asymmetric reducers male - male
with seal



RCSFG
Riduzione conica simmetrica
femmina-maschio con guarnizione
Symmetric reducers female - male
with seal



RCAFG
Riduzione conica asimmetrica
femmina-maschio con guarnizione
Asymmetric reducers female - male
with seal



Ø d ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	2315	355
100	18,05											
125	19,00	18,05										
150	23,75	19,95	19,95									
160	22,80	20,90	20,90	20,90								
180	24,70	23,75	23,75	22,80	22,80							
200	27,55	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65						
224		29,45	28,50	28,50	28,50	30,40	30,40					
250		34,20	35,15	33,25	33,25	34,20	35,15					
300			40,85	38,00	39,90	40,85	41,80	41,80	39,90			
315			42,75	40,85	40,85	40,85	41,80	41,80	41,80	40,85		
355					50,35	46,55	47,50	47,50	44,65	45,60	44,65	
400					58,90	58,90	58,90	58,90	56,05	51,30	51,30	51,30
450							72,20	71,25	60,80	59,85	59,85	59,85
500							82,65	80,75	71,25	70,30	72,20	68,40
560									94,05	89,30	86,45	82,65
600									106,40	99,75	99,75	98,80
630									125,40	104,50	105,45	101,65
710												135,85


Ø d ₁ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120
450	57,95										
500	65,55	63,65									
560	79,80	73,15	63,65								
600	99,75	90,25	84,55	83,60							
630	98,80	95,95	95,95	87,40	82,65						
710	133,95	125,40	123,50	117,80	113,05	110,20					
800	176,70	171,95	173,85	171,95	170,05	170,05	146,30				
900	256,50	247,95	236,55	229,90	223,25	222,30	215,65	196,65			
1000			275,50	259,35	247,95	261,25	255,55	225,15	201,40		
1120				460,75	447,45	404,70	408,50	376,20	366,70	301,15	
1250				547,20	526,30	516,80	494,00	614,70	413,25	436,05	389,50

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SP

Stacco a sella stampato

Pressed collar saddle




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm								
	80	100	125	150	160	200	250	315	400
80	3,79								
100	3,79	2,94							
125	3,79	2,94	3,69						
160	3,79	2,94	3,69	5,58		8,97			
200	3,79	2,94	3,69	5,58	6,28	8,97			
250	3,79	2,94	3,69	5,58	6,28	8,97	14,02		
315		2,94	3,69	5,58	6,28	8,97	14,02	19,95	
400			3,69		6,28	8,97	14,02	19,95	44,65
500		2,94	3,69	7,08	6,28	8,97	17,46	19,95	44,65
630					9,28	11,97	17,95	19,95	44,65

SPG

Stacco a sellastampato con guarnizione


Pressed collar saddle with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm									
	80	100	125	150	160	180	200	250	315	400
80	6,38									
100	6,38	4,79								
125	6,38	4,79	5,49							
160	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78					
200	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78	20,74	10,47			
250	6,38	4,79	5,49	6,98	7,78	14,16	10,47	14,96		
315		4,79	5,49	6,98	7,78	14,16	10,47	14,96	24,70	
400			11,97		7,78		10,47	14,96	24,70	66,50
5000		11,67	12,87	8,37	16,26		11,97	32,30	38,00	68,40
630							16,66	32,30	38,00	74,10


Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

TS
TEE stampata
Pressed tee



Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm												
	80	100	112	125	150	160	200	224	250	315	355	400	500
80	10,29												
100	7,98	8,71											
112			7,87										
125	8,55	10,44		10,65									
140		10,92											
150	11,23	11,39		11,91	15,90								
160	10,44	11,23		12,12	14,85	15,96							
200	12,28	13,02		13,12	18,11	15,59	19,63						
260	15,27	15,06		15,17	18,06	18,06	21,52		29,97				
315	22,52	18,11		18,90	21,99	21,99	26,72		32,97	46,98			
355		24,36		24,82		24,99	30,13	44,67	37,43	46,41	76,75		
400		28,03		29,85		28,87	34,86		40,42	49,98		86,89	
500		41,16		41,68		42,68	60,13		63,26	75,76		133,08	125,10

TSG
TEE stampata con guarnizione
Pressed tee with seal




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm														
	80	100	125	140	150	160	180	200	250	280	300	315	355	400	500
80	16,63														
100	11,34	12,75													
125	12,39	13,49	15,59												
140		18,63	19,11												
150	19,63	19,47	19,74	30,76	22,31										
160	19,74	15,64	17,16	29,61	21,21	21,63									
180				33,02	25,88	27,09	31,08								
200	22,83	21,78	22,15	32,91	25,88	25,62	37,06	30,92							
250	22,83	26,35	22,83	38,53	27,19	30,92	43,47	35,75	32,30						
280	40,16	38,74	40,00	45,72	43,41	38,58	43,36	44,25	50,19	67,77					
300	40,42	35,49	38,75		39,74	39,11		43,73	50,13		58,17				
315	48,66	34,86	35,80		38,74	38,74		43,47	49,35			59,58			
355		40,95	41,89			44,94		46,93	52,23			61,32	85,15		
400		47,09	47,51			49,45		52,71	56,59			65,78		92,92	
450			65,62												
500		64,52	65,62			68,93		74,23	80,95			86,78		117,75	131,93

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

CRS

Croci stampate

Pressed cross




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm							
	80	100	125	150	160	200	250	315
80	20,93							
100	18,24	19,56						
125	20,28	21,58	22,24					
150	31,71	25,82	28,28	33,24				
160	36,10	24,69	25,09	46,93	29,08			
180	34,14	36,10	37,90	46,93	46,93			
200	37,90	41,51	34,96	50,54	32,01	34,79		
224			46,93	59,56	57,76	77,61		
250		46,93	52,34	59,56	48,73	57,76	61,37	
300			68,59	72,20	75,81	75,81	92,05	
315	37,90	57,76	63,17	59,56	77,61	90,25	106,49	86,64

CRSG

Croci stampate con guarnizione

Pressed cross with seal




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm								
	80	100	125	150	160	200	250	315	400
80	32,49								
100	32,49	36,10							
125	34,29	36,10	36,10						
150	37,90	46,93	36,10	57,76					
160	37,90	38,17	41,51		48,73				
180	38,10	45,12	46,93		57,76				
200	41,51	55,95	45,12	59,56	54,15	61,37			
224	59,56	46,93	46,93	59,56	54,15	61,37			
250	43,32	54,15	43,32	70,39	63,17	77,61	61,37		
315		64,98	66,78	97,47	81,22	92,05	108,30	129,96	
400		84,83	122,74	151,62	151,62	151,62	151,62	187,72	288,80
500					285,19	297,21	303,24	323,09	361,00

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPC

Attacchi a sella conici
Saddle



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	25,65												
100	25,65	26,60											
125	26,66	26,60	30,40										
140	25,65	26,60	30,40	34,20									
150	26,66	26,60	30,40	34,20	34,20								
160	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20								
180	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90							
200	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75						
224	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65					
250	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50				
280	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35			
300	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15		
315	26,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,66	47,50	50,35	54,15	54,15	
355	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,66	47,50	50,35	54,15	54,15	65,55
400	25,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	54,15	65,55
450	25,66	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
600	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
560	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
600	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	47,50	50,35	54,15	55,10	65,55
630	25,65	26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	44,65	55,10	59,85	59,85	64,60	65,55
710		26,60	30,40	34,20	34,20	39,90	42,75	47,50	55,10	59,85	59,85	64,60	65,55
800			30,40	34,20	34,20	39,90	56,05	58,90	64,60	64,60	64,60	66,50	72,20
900					39,90	47,60	57,95	59,85	70,30	73,15	72,20	67,45	85,50
1000					39,90	52,25	59,85	65,55	70,30	73,15	72,20	75,50	96,90
1120											76,00	89,30	96,90


Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	72,20											
450	72,20	83,60										
500	72,20	83,60	98,80									
560	72,20	83,60	98,80	116,85								
600	72,20	83,60	101,66	116,85	128,25							
630	75,50	86,45	101,65	116,85	128,25	143,45						
710	75,50	86,45	101,65	119,70	132,05	143,45	179,55					
800	90,25	92,15	101,65	119,70	132,05	143,45	179,55	190,00				
900	90,25	92,15	104,50	119,70	134,90	143,45	179,65	190,00	227,05			
1000	114,95	116,85	125,40	134,90	148,20	167,20	187,15	190,00	227,05	267,90		
1120	117,80	134,90	125,40	134,90	148,20	170,05	187,15	209,95	249,65	289,75	359,10	
1250	117,80	134,90	125,40	134,90	148,20	170,05	187,15	209,95	249,65	289,75	359,10	426,55

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPCG

Attacco a sella conica con guarnizione

Saddle piece with seal




Ød ₁ mm	Ød ₃ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	30,40											
100	30,40	30,40										
125	30,40	30,40	35,15									
140	30,40	30,40	35,15									
150	30,40	30,40	35,15	37,05								
160	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90							
180	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55						
200	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40					
224	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30				
250	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,65	49,40	51,30	51,30			
280	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75		
300	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75	63,65	
315	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	51,30	61,75	63,65	63,65
355	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	63,65
400	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	63,65
450	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
600	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,65	49,40	51,30	56,06	61,76	63,65	64,60
560	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
600	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	56,05	61,75	63,65	64,60
630	30,40	30,40	35,15	37,05	39,90	46,55	49,40	51,30	72,20	72,20	70,30	75,05
710							49,40	51,30	72,20	72,20	70,30	76,06
800							63,65	68,40	72,20	72,20	82,65	76,00
900							63,65	68,40	72,20	82,65	82,65	76,95
1000										82,65	82,65	85,50
1120											82,65	99,75

Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	76,00												
400	76,00	83,60											
450	76,00	83,60	95,95										
500	76,00	83,60	95,95	114,95									
560	76,00	83,60	95,95	114,95	137,75								
600	76,00	83,60	95,95	118,75	137,75	152,00							
630	76,00	86,45	99,75	118,75	137,75	152,00	171,00						
710	76,00	86,46	99,75	118,75	140,60	155,80	171,00	209,96					
800	82,65	102,60	103,55	118,75	140,60	155,80	173,85	212,80	224,20				
900	96,95	102,60	103,55	121,60	140,60	168,65	175,75	214,70	226,10	266,95			
1000	108,30	128,25	130,15	142,50	155,80	172,90	194,75	219,45	228,95	268,85	324,90		
1120	109,25	131,10	148,20	142,50	155,80	172,90	197,60	217,55	245,10	287,85	346,75	441,75	
1250							197,60	217,55	245,10	290,70	349,60	446,50	524,40

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPCA


Attacco a sella asimmetrico
Flat boot



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm						
	100	125	150	160	200	250	355
80	10,65						
125	9,45						
150	9,29	11,76	12,44				
200	10,71	11,55	12,07	12,49	18,58		
250	10,76	11,55	12,39	12,23	18,00	25,09	
300		12,33	12,23		17,64	22,10	
355					19,26	25,30	39,53
400					21,63		

SPCAG

Attacco a sella asimmetrico con guarnizione
Curved shoe with seal




Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm			
	100	250	315	400
100	15,17			
315		28,87		
400			40,37	
500				57,59

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SAP


Stacco asimmetrico piano
Curved shoe



Ø dmm	euro/cad
100	8,61
150	10,13
200	13,17
250	15,90
300	19,47
355	26,93
400	36,85

SAPG

Stacco asimmetrico piano con guarnizione
Flat boot with seal




Ø dmm	euro/cad
400	44,04
500	48,24

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPS

Attacco a sella 90°

Flat boot



Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	19,00												
100	19,00	19,95											
125	19,00	19,95	21,85										
140	19,00	19,95	21,85	24,70									
150	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70								
160	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70								
180	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35							
200	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35						
224	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10					
250	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10				
280	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10			
300	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10		
315	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	
355	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,36	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	
400	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
450	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
600	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
560	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
600	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	36,10	36,10	39,90	52,25
630	19,00	19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
710		19,95	21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
800			21,85	24,70	24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	44,65	44,65	47,50	52,25
900					24,70	31,35	31,35	36,10	36,10	53,20	53,20	47,50	61,75
1000										53,20	53,20	55,10	70,30
1120											53,20	64,60	70,30


Ød ₁ mm	Ø d ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	52,25											
450	52,25	60,80										
500	52,25	60,80	76,00									
560	52,25	60,80	76,00	87,40								
600	52,25	60,80	76,00	87,40	97,85							
630	52,25	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15						
710	52,25	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15	133,95					
800	64,60	62,70	76,00	87,40	97,85	111,15	133,95	139,65				
900	64,60	65,55	76,00	76,00	97,85	111,15	133,95	139,65	164,35			
1000	84,55	84,55	91,20	97,85	107,35	121,60	133,95	139,65	164,35	193,80		
1120	84,55	91,20	91,20	97,85	107,35	121,60	133,95	152,00	179,55	209,95	257,45	
1250						121,60	133,95	152,00	179,55	209,95	257,45	309,70

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

SPSG

Attacco a sella 90° con guarnizione

Flat boot with seal




Ød ₁ mm	Ød ₂ mm												
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355
80	18,05												
100	18,05	19,95											
126	18,05	19,95	22,80										
140	18,05	19,95	22,80										
160	18,05	19,95	22,80	23,75									
160	18,05	19,95	22,80	23,75	23,75								
180	18,05	19,96	22,80	23,75	23,75	25,65							
200	18,05	19,95	22,80	23,75	23,75	25,65	29,45						
224	19,00	19,95	22,80	23,75	23,75	26,60	30,40	34,20					
250	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	35,15				
280	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	41,80			
300	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	42,75	43,70		
315	19,00	19,95	22,80	23,75	24,70	27,55	30,40	34,20	36,10	42,75	43,70	44,65	
355	19,95	20,90	23,75	25,65	24,70	27,55	33,25	34,20	37,05	42,75	41,80	44,65	53,20
400	19,95	21,85	24,70	25,60	26,60	29,45	33,25	35,15	38,95	42,75	41,80	44,65	53,20
450	19,95	21,85	24,70	26,60	26,60	29,45	33,25	35,15	38,95	42,75	41,80	45,60	53,20
500	21,85	21,85	24,70	25,65	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
560	21,85	21,85	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
600	21,85	21,85	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	36,10	38,95	42,75	44,65	45,60	53,20
630	21,85	21,86	24,70	27,55	28,50	32,30	34,20	38,00	43,70	49,40	49,40	52,25	53,20
710							34,20	38,95	44,65	49,40	49,40	52,25	53,20
800							43,70	46,55	51,30	52,25	52,25	53,20	57,95
900							44,65	48,45	54,15	57,95	57,95	54,15	64,75
1000							46,55	52,25	54,15	57,95	57,95	59,74	76,00
1120										57,95	59,85	63,35	76,00

Ød ₁ mm	Ød ₂ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	58,90											
450	58,90	64,75										
500	58,90	64,75	80,75									
560	58,90	64,75	80,75	95,95								
600	58,90	64,75	82,65	95,95	106,40							
630	60,80	69,35	82,65	95,95	106,40	119,70						
710	60,80	69,35	82,65	98,80	109,25	119,70	147,25					
800	71,21	73,15	82,65	98,80	109,25	121,60	149,15	156,75				
900	71,21	73,15	84,55	98,80	111,15	123,50	150,10	158,65	187,15			
1000	89,30	91,20	99,75	109,25	120,65	136,80	152,95	159,60	188,10	227,05		
1120	89,30	103,55	99,75	109,25	120,65	138,70	152,00	171,95	201,40	243,20	309,70	
1250						138,70	152,00	171,95	203,30	244,15	312,55	367,65

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

TY
TEE a Y
Twin bend



Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm																	
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315	355	400	450	500	630
80	23,10																	
100	25,83	16,32																
125	24,67	20,52	17,90															
140		26,40																
150		34,02	24,57		21,00													
160		24,04	25,41		26,93	22,10												
180		35,91	39,21		35,80	38,27	34,38											
200		33,70	36,75	38,32	35,91	35,91	34,80	32,23										
224								42,89										
250			39,58		43,10	43,73	42,15	42,89		41,47								
280								60,84	61,16	59,58	48,23							
300								60,84		61,16		56,54						
315			57,06			61,95		60,84	61,47	61,16		59,58	59,58					
355								74,60		75,12				69,56				
400								77,70		83,89		84,78	87,20	103,21	84,47			
450										122,95			130,41	134,03	141,12	115,86		
500													104,89	150,57	159,28	139,49	138,44	
560													121,85		179,44	193,51	199,02	
600													135,81		135,81			
630													232,20		254,10	277,30	213,41	226,80


SPCAG
Attacco a sella asimmetrico con guarnizione
Curved shoe with seal



Ø d ₁ mm	Ø d _{3,4} mm													
	80	100	125	150	150	200	224	250	300	315	355	400	450	500
100	30,03	26,04												
125		28,56	29,61											
140		34,75												
150	38,32	35,85	33,60	30,03										
160		35,17	38,16	36,96	39,53									
180			41,52	41,94	41,42									
200		38,37	41,52	48,09	41,42	47,61								
224					51,60									
250		176,82	44,73	48,56	51,60	50,45		57,27						
280						68,04		69,35						
300						68,04		69,35						
315					67,25	68,04	84,99	69,35		68,98				
355								82,95			79,22			
400								95,60	137,28	95,60	111,19	93,50		
450										137,23	141,12	147,94		
500								167,94		172,41	144,21	140,12		
560												170,83		
600												279,03		
630										214,46		227,69	248,37	248,37

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

CR
Croce a 45°
Cross 45°



Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	75,81												
100	75,81	83,03											
125	84,83	92,05	104,69										
140	86,64	92,05	104,69	111,91									
150	86,64	92,05	104,69	111,91	108,30								
160	86,64	92,05	104,69	111,91	111,91	111,91							
180	86,64	95,66	113,71	113,71	113,71	113,71	146,20						
200	90,25	95,66	113,71	113,71	113,71	113,71	146,20	146,20					
224	99,27	106,49	124,54	126,35	126,35	126,35	146,20	151,62	185,91				
250	99,27	106,49	124,54	126,35	126,35	126,35	146,20	151,62	185,91	185,91			
280	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,45		
300	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,45	236,45	
315	110,05	119,13	137,18	146,20	146,20	146,20	171,47	171,47	202,16	202,16	236,46	236,45	236,45
355	144,40	144,40	182,30	176,89	185,91	185,91	196,74	205,77	214,79	240,06	263,53	265,33	265,33
400	148,01	164,25	182,30	205,77	205,77	205,77	214,79	236,45	239,97	250,89	281,58	290,60	290,60
450		247,28	265,33	270,75	270,75	270,75	265,33	285,19	324,90	324,39	357,39	368,22	366,41
500		240,06	265,33	270,75	270,75	270,76	308,65	308,65	363,78	342,95	377,24	380,85	395,29
560					346,27	351,97	364,61	364,61	377,24	411,54	444,03	454,86	469,30
600					364,61	364,61	380,85	380,85	380,85	406,12	440,42	460,27	480,13
630					364,61	364,61	380,85	380,85	380,85	442,22	492,76	514,42	530,67
710													546,91


Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	285,19												
400	299,63	330,31											
450	404,32	426,98	474,72										
500	406,12	460,27	509,01	566,77									
560	481,93	509,01	613,70	678,68	777,95								
600	503,59	537,89	593,84	660,63	685,90	756,29							
630	561,35	602,87	666,04	731,02	756,29	813,96	857,37						
710	611,89	676,87	749,07	819,47	835,71	897,08	944,01	1.075,78					
800		475,56	819,47	893,47	1.007,19	1.093,83	1.126,32	1.277,94	1.449,41				
900						1.324,87	1.389,85	1.568,54	1.779,73	2.019,79			
1000						1.664,93	1.635,33	1.846,51	2.084,77	2.360,94	2.653,35		
1120						2.017,99	2.110,04	2.359,13	2.644,32	2.972,83	3.317,59	3.828,40	
1250						2.207,51	2.297,76	2.566,71	2.866,34	3.216,51	3.677,51	4.113,59	4.649,68

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

CR

Croce a 45° con guarnizione

Cross 45° with seal




Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	315	355
80	102,88											
100	108,30	113,71										
125	115,52	93,00	129,96									
150	129,96	133,57	137,18	162,45								
160	129,96	135,37	144,40	153,42	164,25							
180	137,18	153,42	175,08	184,11	193,13	222,01						
200	137,18	153,42	175,08	184,11	193,13	222,01	222,04					
224		167,86	198,55	209,38	209,38	232,84	234,65	234,65				
250		167,86	185,91	193,13	196,74	218,40	220,21	252,70	256,31			
300		200,35	200,35	207,57	209,38	234,65	243,67	279,77	279,77	326,70		
315		200,35	200,35	207,67	209,38	234,65	243,67	279,77	279,77	326,70	332,12	
355			205,77	218,40	223,82	238,26	268,94	277,97	314,07	351,97	364,61	411,54
400			214,79	227,43	263,53	277,97	308,65	323,09	353,78	398,90	386,27	429,59
450					297,82	314,07	342,95	393,49	393,49	447,64	449,44	465,69
500					386,27	429,59	438,61	453,05	453,05	498,18	487,35	485,54
560					498,18	527,06	527,06	527,06	527,06	566,77	552,33	548,72
600							555,94	572,18	572,18	575,79	597,45	619,11
630									615,50	635,07	662,43	689,51

Ød ₁ mm	Ø d _{3,4} mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	458,47											
450	496,37	554,13										
500	537,89	593,84	613,70									
560	593,84	635,36	676,87	776,15								
600	635,36	646,19	720,19	803,22	981,92							
630	711,17	723,80	797,81	803,22	1.057,73	1.111,88						
710	738,24	815,86	817,66	920,55	1.254,47	1.328,95	1.505,37					
800	1.014,41	1.115,49	1.135,34	1.279,74	1.290,57	1.328,95	1.507,17	1.712,94				
900	1.095,63	1.198,52	1.308,62	1.469,27	1.684,06	1.767,09	1.996,33	2.263,47	2.570,32			
1000	1.660,60	1.812,22	1.979,47	2.203,90	2.344,69	2.451,19	2.767,06	2.777,89	2.951,17	3.095,57		
1120			2.438,55	2.702,08	3.025,18	3.162,36	3.341,05	3.523,36	3.716,49	3.869,92	4.469,18	
1250					3.126,26	3.256,22	3.633,46	3.817,57	4.019,73	4.173,16	4.795,88	5.424,02

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

TEE
TEE a 45°
Tee 45°



Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	300	315
80	39,90												
100	39,90	43,70											
125	44,65	48,45	55,10										
140	45,60	48,45	55,10	58,90									
150	45,60	48,45	55,10	58,90	57,00								
160	45,60	48,45	55,10	58,90	58,90	58,90							
180	45,60	50,35	59,85	59,85	59,85	59,85	76,95						
200	47,50	50,35	59,85	59,85	59,85	59,85	76,95	76,95					
224	52,25	56,05	65,55	66,50	66,50	66,50	79,80	79,80	97,85				
250	52,25	56,05	65,55	66,50	66,50	66,50	79,80	79,80	97,85	97,85			
280	57,95	62,70	72,20	76,95	76,95	76,95	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45		
300	57,95	62,70	72,20	76,95	76,95	76,95	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45	124,45	
315	57,95	62,70	72,20	76,96	76,95	76,96	90,25	90,25	106,40	106,40	124,45	124,45	124,45
355	76,00	76,00	95,95	93,10	97,85	97,85	103,55	108,30	113,05	126,35	138,70	139,65	139,65
400	77,90	86,45	95,95	108,30	108,30	108,30	113,05	124,45	126,35	132,05	148,20	152,95	152,95
450		130,15	139,65	142,50	142,50	142,50	139,65	150,10	171,00	171,00	188,10	193,80	192,85
500		126,35	139,65	142,50	142,50	142,50	162,45	162,45	186,20	180,50	198,55	200,45	208,05
560					185,25	185,25	191,90	191,90	198,55	216,60	233,70	239,40	247,00
600					191,90	191,90	200,45	200,45	200,45	213,76	231,80	242,25	252,70
630					191,90	191,90	200,45	200,45	200,45	232,75	259,35	270,75	279,30
710													287,85


Ød ₁ mm	Ød ₃ mm												
	355	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
355	150,10												
400	157,70	173,85											
450	212,80	224,20	249,85										
500	213,75	242,25	267,90	298,30									
560	253,65	267,90	323,00	357,20	409,45								
600	265,05	283,10	312,55	347,70	361,00	398,05							
630	295,45	317,30	350,55	384,75	398,05	428,40	451,25						
710	322,05	356,25	394,25	431,30	439,85	472,15	496,85	566,20					
800		392,35	431,30	470,25	530,10	575,70	592,80	672,60	762,85				
900						697,30	731,50	825,55	936,70	1.063,05			
1000						823,65	860,70	971,85	1.097,25	1.242,60	1.396,50		
1120						1.062,10	1.110,55	1.241,65	1.391,75	1.564,65	1.746,10	2.014,95	
1250						1.161,85	1.209,35	1.350,90	1.508,60	1.692,90	1.882,90	2.165,05	2.447,20

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

TEEG

Tee a 45° con guarnizione

Tee 45° with seal



Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm											
	80	100	125	150	160	180	200	224	250	300	315	355
80	54,15											
100	57,00	59,85										
125	60,80	63,65	68,40									
150	68,40	70,30	72,20	85,50								
160	68,40	71,25	76,00	80,76	86,45							
180	72,20	80,75	92,15	96,90	101,65	116,85						
200	72,20	80,75	92,15	96,90	101,65	116,86	116,85					
224		88,35	104,50	110,20	110,20	122,55	123,50	123,50				
250		88,35	97,85	101,65	103,55	114,95	115,90	133,00	134,90			
300		105,45	105,45	109,25	110,20	123,50	128,25	147,25	147,25	171,95		
315		105,45	105,45	109,25	110,20	123,50	128,25	147,25	147,26	171,95	174,80	
355			108,30	114,95	117,80	125,40	141,55	146,30	165,30	185,25	191,90	216,60
400			113,05	119,70	138,70	146,30	162,45	170,05	186,20	209,95	203,30	226,10
450					156,75	165,30	180,50	207,10	207,10	235,60	236,55	245,10
500					203,30	226,10	230,85	238,45	238,45	262,20	256,60	255,55
560					262,20	277,40	277,40	277,40	277,40	298,30	290,70	288,80
600							292,60	301,15	301,15	303,06	314,46	326,85
630									323,95	334,25	348,65	362,90

Ød ₁ mm	Ø d ₃ mm											
	400	450	500	560	600	630	710	800	900	1000	1120	1250
400	241,30											
450	261,25	291,65										
500	283,10	312,55	323,00									
560	312,55	334,40	356,25	408,50								
600	334,40	340,10	379,05	422,75	516,80							
630	374,30	380,95	419,90	422,75	556,70	585,20						
710	388,55	429,40	430,35	484,50	660,25	699,45	792,30					
800	533,90	587,10	597,55	673,55	679,25	699,20	793,25	901,55				
900	576,65	630,80	688,75	773,30	886,35	930,05	1.050,70	1.191,30	1.352,80			
1000	874,00	953,80	1.040,25	1.159,95	1.234,05	1.290,10	1.456,35	1.462,05	1.553,25	1.629,25		
1120			1.283,45	1.422,15	1.592,20	1.664,40	1.758,45	1.854,40	1.956,05	2.036,80	2.352,20	
1250					1.645,40	1.713,80	1.912,35	2.009,25	2.115,65	2.196,40	2.524,15	2.854,75

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

RQT

Riduzione tondo - quadro

Circular - square reducer




LATO	Ød						
	100	150	200	250	300	350	400
100	98,80						
150	117,80	121,60					
200	122,55	124,45	128,25				
250	133,95	133,95	136,80	140,60			
300	141,55	145,35	146,30	150,10	151,05		
350	152,00	154,85	158,65	159,60	161,50	164,35	
400	159,60	164,35	167,20	170,05	172,90	177,65	181,45
450	164,35	171,00	177,65	179,55	183,35	185,25	188,10
500	170,05	177,65	185,25	187,15	190,25	194,75	195,70
600	177,65	183,35	190,00	193,80	197,60	202,35	206,15
700	193,80	216,60	216,60	220,40	224,20	228,00	233,70
800		247,00	252,70	257,45	261,25	325,85	271,70
900			309,70	314,45	321,10	325,85	331,55

LATO	Ød						
	450	500	600	700	800	900	1000
450	190,95						
500	199,50	201,40					
600	210,90	215,65	224,20				
700	238,45	241,30	249,85	259,35			
800	277,40	279,30	287,85	300,20	307,80		
900	333,45	339,15	349,60	360,05	369,55	380,00	
1000	364,80	369,55	380,00	390,45	400,90	411,35	420,85

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

ILSN
Manicotto con rete
Take-off with mesh




Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	8,90	180	11,60
100	8,90	200	11,53
125	9,00	224	14,05
140	10,19	250	16,07
150	10,20		
160	10,30		

AST
Terminale a 45° con rete
Take-off 45° with mesh



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	14,26	180	21,92
100	14,26	200	16,88
125	14,87	250	31,20
140	17,63	300	44,37
150	18,73	315	44,89
160	13,22	500	117,16

IL
Nipplo cartellato
Take-off



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	Ød ₁ mm	euro	euro
80	2,00	280	6,10	710	20,30
100	2,20	300	6,56	800	27,50
125	2,54	315	6,38	900	28,00
140	2,63	355	7,00	1000	35,00
150	3,10	400	7,56	1120	42,00
160	3,15	450	10,45	1250	44,00
180	4,01	500	13,00		
200	3,78	560	14,00		
224	4,75	600	16,00		
250	4,90	630	16,50		

ILSV45
Terminale a 45° senza rete
End cap 45°




Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
150	9,52	160	10,19

ILF
Nipplo cartellato
femmina
Take-offs



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	7,30	315	5,20	900	35,00
100	3,60	355	6,10	1000	39,00
125	3,90	400	7,89	1120	45,00
150	3,98	450	11,89	1250	48,00
160	4,00	500	13,50		
180	4,80	560	15,90		
200	5,10	600	16,70		
250	5,15	630	17,20		
280	5,15	710	22,00		
300	5,20	800	31,00		

ILR
Nipplo cartellato
raggiato
Take-offs



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	Ød ₁ mm
80	3,87	250	7,40
100	2,75	300	12,90
125	3,30	315	10,00
140	5,40	355	19,70
150	5,50	400	18,50
160	4,40	500	26,90
180	5,45		
200	6,00		
224	9,89		

Accessori di ventilazione

Ventilation Accessories

ILSVL45
Stacco a 45° con
guarnizione
Take-off with seal




Ød ₁ mm	euro
100	9,68
125	10,97
160	13,16
200	17,47
250	22,62

ASTG
Terminale a 45° con rete
e guarnizione
Take-off 45° with mesh and seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
250	46,28	315	46,28

MF
Manicotti di giunzione
femmina
Female couplings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	2,15	450	12,07
100	2,31	500	13,17
125	2,52	560	17,69
140	2,67		
150	2,67		
160	2,83		
180	2,88		
200	3,15		
224	3,30		
250	3,83		
280	4,98		
300	5,19		
315	5,77		
355	7,56		
400	9,45		


CS
Tappi terminali
maschio
End caps for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	4,10	450	29,69
100	4,20	500	34,88
125	4,30	560	40,50
140	4,60	600	57,08
150	5,00	630	68,90
160	5,30	710	83,30
180	5,50		
200	5,60		
224	7,60		
250	9,02		
280	11,90		
300	12,20		
315	13,50		
355	17,20		
400	19,68		


Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

NS
**Manicotti di giunzione
maschio**
Male couplings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	1,97	450	9,64
100	2,13	500	10,86
125	2,33	560	13,65
140	2,43	600	14,90
150	2,43	630	16,70
160	2,43	710	38,00
180	2,63	800	46,00
200	2,84	900	59,00
224	3,04	1000	121,00
250	3,60	1120	143,00
280	4,56	1250	159,00
300	4,66		
315	5,27		
355	6,80		
400	8,37		

CSF
**Tappi terminali
femmina**
Female End caps



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	2,88	450	24,83
100	3,41	500	29,13
125	3,46	560	33,86
140	3,51	600	42,26
150	3,62	630	49,19
160	3,72	710	65,04
180	4,46		
200	5,04		
224	6,24		
250	6,98		
280	9,18		
300	9,92		
315	10,55		
355	13,28		
400	16,64		

NSX
**Manicotti di giunzione
maschio-femmina
con guarnizione**
Male-Female Couplings
with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	6,82	250	14,80
100	7,14	300	17,43
125	8,71	315	18,37
150	9,87	355	22,78
160	10,29	400	27,51
200	12,18		

CPM
Tappi terminali
End caps



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	1,70	450	18,00
100	1,85	500	32,30
125	2,05	560	35,10
140	3,35	600	37,30
150	2,60	630	38,50
160	2,90	710	62,70
180	3,20	800	81,70
200	3,30	900	88,50
224	4,30	1000	99,00
250	4,20	1120	157,00
280	6,53	1250	158,00
300	6,80		
315	6,50		
355	7,40		
400	9,00		

CPM/PVC
Tappo terminale in PVC
PVC end cap for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	1,99	200	8,24
125	3,20	315	21,84
150	4,30		
160	4,98		

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

CCG

Collare con guarnizione
Connection piece with seal



Ød mm	euro	Ød mm	euro
080	2,62	355	9,24
100	2,62	400	11,02
125	2,78	450	12,28
140	3,20	500	12,75
150	3,36	560	21,73
160	3,51	630	23,73
180	4,51	710	32,18
200	4,51	800	35,59
224	4,88		
250	5,46		
280	6,72		
300	7,35		
315	6,93		

GC

Guarnizioni circolari
seal



Ød mm	euro	Ød mm	euro
080	0,56	450	2,88
100	0,60	500	3,18
125	0,64	560	6,70
150	0,74	630	7,61
180	0,83	710	8,96
200	0,90	800	9,26
224	0,95	900	10,27
250	1,06	1000	13,51
280	1,19		
300	1,99		
315	2,09		
355	2,32		
400	2,58		

NSG

Manicotto di giunzione
maschio con guarnizione
Male coupling with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	4,99	355	14,70
100	4,60	400	16,21
125	4,90	450	19,66
140	5,39	500	20,09
150	5,34	560	29,35
160	5,43	600	32,24
180	6,76	630	38,50
200	6,41	710	46,00
224	7,25	800	59,00
250	7,69	900	87,00
280	10,24	1000	121,00
300	10,58	1120	157,00
315	10,84	1250	161,00

CSL

Tappo terminale maschio
con guarnizione
Male end cap with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød mm	euro
80	6,50	355	15,00
100	6,10	400	19,00
125	7,00	450	25,00
140	11,30	500	33,00
150	8,30	560	44,50
160	6,00	600	57,00
180	9,50	630	66,00
200	6,50	710	73,00
224	15,00	800	83,00
250	10,00	900	97,00
280	14,50	1000	128,00
300	14,60	1120	171,00
315	14,00	1250	193,00

Accessori di ventilazione Ventilation Accessories

ILG
Nipplo cartellato
con guarnizione
Take-off with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	3,10	355	9,80
100	3,60	400	11,00
125	3,90	450	20,00
140	4,10	500	20,10
150	4,15	560	31,00
160	4,27	600	35,00
180	5,10		
200	5,20		
224	6,00		
250	7,89		
280	10,00		
300	8,00		
315	9,20		

ILRG
Nipplo cartellato raggiato
con guarnizione
Take-offs



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	3,90	250	8,60
100	4,89	300	22,00
125	4,93	315	13,50
150	5,75	355	32,10
160	6,75	400	32,50
200	7,85		

FLP
Flangia piatta
Steel flat flange



Ød ₁ mm	euro/cad	Ød mm	euro/cad
80	15,27	355	39,21
100	4,83	400	43,31
125	5,67	450	49,56
140	21,10	500	52,13
150	18,27	560	65,73
160	7,08	600	69,93
180	23,67	630	72,60
200	9,50	710	86,20
224	22,36	800	94,08
250	11,28	900	108,72
280	32,65	1000	119,43
300	34,28	1120	225,17
315	17,43	1250	254,62

È possibile acquistare la versione FLPI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - FLPI

Accessori di ventilazione
Ventilation Accessories

FLS
Flangia stampata
Steel pressed flange



Ød ₁ mm	euro/cad	Ød ₁ mm	euro/cad
80	2,05	280	8,56
100	2,20	300	9,37
125	2,31	315	9,97
140	5,19	320	10,56
150	5,56	355	12,07
160	5,93	380	16,32
170	6,28	400	17,37
180	6,66	420	18,58
200	7,06	450	19,88
220	7,41	480	21,27
240	7,70	500	22,41
250	7,77	550	23,97
260	8,15	600	25,65

È possibile acquistare la versione FLSI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - FLSI

MNC
Monocollare
Monocollar



Ød ₁ mm	euro/cad
200	7,08
250	7,35
300	7,61
315	7,61
350	7,87
400	8,40
450	8,66
500	9,45
600	11,02
630	11,45
650	11,55
710	12,07
800	13,12
900	15,75
1000	16,80

È possibile acquistare la versione MNCI in acciaio inox
It is possible to purchase the hot dip galvanised version - MNCI

Elementi di Accesso

Access elements

SIC

Sportello di ispezione per canale circolare
Access door for round ducts



Diametro	dimensioni	euro/cad	Diametro	Dimensioni	euro/cad
100	180x80	7,90	400	250x150	11,40
125	180x80	7,90	450	400x300	26,12
150	250x150	11,40	500	400x301	26,12
160	250x151	11,40	560	400x302	26,12
250	250x152	11,40	630	400x303	26,12
300	250x153	11,40	710	400x304	26,12
315	250x154	11,40	800	400x305	26,12

SIRA - SIRB

Sportello di ispezione per condotto rettangolare
Access door for rectangular ducts



SIRA - versione A

Dimensioni [a/b]	euro/cad	Dimensioni [a/b]	euro/cad
200/100	9,59	500/300	55,05
300/150	15,96	500/400	57,95
300/200	16,81	600/500	67,68
400/300	26,60		

SIRB - versione B

Dimensioni [a/b]	euro/cad	Dimensioni [a/b]	euro/cad
180/80	7,53	400/300	25,27
200/100	9,11	500/400	55,05
250/150	11,73	600/450	67,68
300/200	15,96		


Elementi di Accesso

Access elements

CI

Curve di ispezione

Cleanable bends



Ød ₁ mm	Ød ₃ mm					
	100	125	160	200	250	315
100	74,65					
125	65,31	81,63				
160		84,26	96,02			
200			102,69	124,32		
250				130,67	145,74	
315						272,16

CSG

Tappo con guarnizione

Cleaning cover with seal for ducts



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
200	8,71	400	96,44

CSFM

Tappo femmina con maniglia



Cleaning cover for fittings



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	13,07	180	22,15
100	13,07	200	23,36
125	13,49	250	24,09
140	15,12	355	27,72
150	15,12	400	44,10
160	15,12	500	55,44

Silenziatori Silencers

SIL40 - SIL50 - SIL100 Silenziatore circolare Silencer



SIL40

Isolamento 40 mm

Ød ₁ mm	L [mm]	
	300	500
125	72,81	98,75

SIL50

Isolamento 50 mm

Ød ₁ mm	L [mm]										
	300	500	600	700	750	900	975	1000	1200	1250	2000
80	45,57	59,53	64,47	94,76		84,10		87,78	103,11		
100	44,73	59,79	65,31			86,73		95,60	107,15		
125	49,08	66,04	72,50			97,12		102,53	120,17		
140		85,26				112,77		120,15			
150	60,27	80,11	88,09		133,71	117,49		124,32	146,10		
160	63,99	83,52	91,56			120,90		128,78	150,41	239,03	
180		89,77	98,54			131,35		139,28			
200	74,70	96,33	105,68			140,70		149,31	172,46		
224			122,53			164,48		175,45	203,54		
250	92,45	117,96	130,04				293,05	185,79	180,44		
280			150,04			202,07		213,99	244,23		
300		143,69	158,07			214,14		224,80			
315	124,74	159,81	168,63			210,68		224,96	263,16		
355	120,43	161,64	179,65			247,80		257,30	278,46		385,61
400	146,94	199,97	223,80			299,25		307,61	332,27		
450		237,03	266,07			330,38		345,55	365,03		
500		213,57	288,80			394,74		411,12	435,54		
630						530,19					


SIL100

Isolamento 100 mm

Ød ₁ mm	L [mm]						
	300	500	600	900	1000	1200	1500
100	68,98	89,35	101,37	134,40	144,00	167,84	
125	75,28	107,41	110,88	147,31	158,02	179,49	
140				157,29			
150	92,50			152,93	173,93	229,47	
160	96,07	116,18	131,35	161,80	177,81	204,12	
180					216,72		
200	110,82	141,12	156,29	197,66	208,89	260,13	376,53
250		160,65	181,91	232,57	246,17	300,77	457,32
280					277,67		
300					295,36		
315		194,77	219,76	287,64	300,61	357,89	612,36
355		217,71	247,53	318,09	338,88	415,01	655,46
400		265,75	302,03	352,01	368,60	454,49	704,18
450			341,25	443,88	467,77		795,95
500			358,10	499,74	511,92	556,23	905,94

Silenziatori Silencers

BSIL50 - BSIL100 Curve silenziate Silencers bends



BSIL50 Isolamento 50 mm

Ød	euro/cad
315	197,82
355	199,44

BSIL100 Isolamento 100 mm


Ød	euro/cad	Ød	euro/cad
125	115,86	315	115,86
160	134,66	355	134,66
200	160,07	400	160,07
250	195,56	450	195,56

SILR Silenziatore circolare con esterno rettangolare Round silencer in rectangular outer sheath with glass wool



Ød ₁ mm	L [mm]					
	300	500	600	900	1000	1200
100	54,44	67,30	73,71	94,76	101,16	
125	60,48	75,54	83,05	98,91	114,87	132,82
160	68,88	87,16	96,28		136,23	
200	88,56	109,41	133,19	176,13	191,57	
250	104,94	131,98	145,37		200,97	
315	127,05	160,59	177,39	229,47	246,27	
400	215,82	245,22	312,84	420,10	355,68	420,10

SILRL Silenziatore circolare con esterno rettangolare e connessione laterale Round silencer in rectangular outer sheath with mineral wool and side connection



Ød ₁ mm	L [mm]	AXB	euro/cad
160	30	210x210	137,07

Serrande Dampers

SCA

Serranda di chiusura con
pala circolare regolabile 0-90°
Closing damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	14,85	300	27,87
100	15,33	315	28,61
125	16,22	355	46,14
140	17,01	400	51,92
150	17,22	450	64,73
160	17,22	500	72,29
180	18,42	560	98,28
200	18,74	600	104,42
224	22,62	630	115,44
250	22,73		
280	27,30		

SCB

Serranda di chiusura
con pala circolare regolabile 0-90°
Closing damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	16,01	400	43,83
100	16,48	450	62,31
125	17,69	500	74,86
150	18,09	560	92,29
160	18,09		
180	20,84		
200	20,84		
250	26,09		
300	31,29		
315	30,60		
355	43,83		

STA

Serranda di taratura
con pala regolabile 0-90°
Regulating damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	14,85	300	27,87
100	15,33	315	28,61
125	16,22	355	47,40
140	16,22	400	54,86
150	17,22	450	67,51
160	17,22	500	77,22
180	18,42	560	104,21
200	18,74	600	109,62
224	21,73	630	120,38
250	23,62		
280	27,30		

STB

Serranda di taratura
con pala regolabile 0-90°
Regulating damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	17,48	560	67,98
100	14,96		
125	16,06		
150	17,16		
160	17,16		
200	18,90		
250	23,67		
315	27,72		
400	41,26		
450	41,26		
500	67,98		

SCE

Serranda conchiusura ermetica
e pala girevole regolabile 0-90°
Closing damper (leak-proof)



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	21,05	300	40,11
100	21,73	315	40,11
125	22,89	355	63,99
140	23,52	400	72,50
150	25,41	450	89,30
160	25,41	500	108,93
180	27,24	560	125,16
200	27,87	600	188,21
224	32,81	630	150,25
250	34,02		
280	38,32		

Serrande Dampers

SCAG

**Serrande di chiusura
con pala circolare regolabile 0-90°
e con guarnizione**
Closing damper with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	19,58	300	36,59
100	18,50	315	36,50
125	16,50	355	49,50
140	21,00	400	63,47
150	21,00	450	82,32
160	22,62	500	90,45
180	22,80	560	117,86
200	19,50	600	130,56
224	29,76	630	140,85
250	27,90		
280	36,27		

STAG

**Serrande di taratura
con pala regolabile 0-90°
e guarnizione**
Regulating damper with seal



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	19,58	300	36,59
100	18,50	315	36,50
125	16,50	355	49,50
140	21,00	400	61,37
150	21,00	450	71,55
160	22,62	500	79,90
180	22,80	560	103,68
200	19,50	600	127,99
224	29,76	630	122,48
250	27,90		
280	36,27		

SCEG

**Serrande di chiusura ermetica
con pala girevole 0-90°
e con guarnizione**
Closing sealed damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
80	24,51	300	43,52
100	25,09	315	47,25
125	26,19	355	67,83
140	27,66	400	83,16
150	27,66	450	101,22
160	29,97	500	113,71
180	31,76	560	134,34
200	32,76	600	211,31
224	34,70	630	154,45
250	38,85		
280	43,31		

Serrande Dampers

SNR
Serranda di non ritorno
Non-return damper



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	9,29	250	27,51
125	10,97	315	38,22
150	12,86	355	58,80
160	15,59	400	70,50
200	18,48		

SNRG
**Serranda di non ritorno
con guarnizione**
Non-return damper




Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	24,36	250	51,50
125	22,57	315	68,09
150	24,51	355	69,24
160	26,61	400	109,14
200	33,54		

Gamma preisolata
Pre-insulated range

TSMP

Tubi di ventilazione coibentati, rivestiti internamente ed esternamente da tubo circolare, Gli spessori sono quelli standard dei tubi circolari, L'isolamento è realizzato con lana di roccia spessa 25 o 50 mm

Pre-insulated ventilation duct; internal and external jacket made of round duct; sheet thickness values are identical with those of standard round ducts; insulation is made of 25 or 50 mm thick mineral wool




Diametro	spessore 25 mm	spessore 50 mm
100/150	36,10	
100/200		54,15
125/180	41,80	
125/224		60,80
150/200	51,30	
150/250		73,15
200/250	67,45	
200/300		92,15
250/300	79,80	
250/355		110,20
300/355	115,90	
300/400		134,90
355/400	122,55	
355/450		162,45
400/450	140,60	
400/500		195,70
450/500	162,45	
450/560		205,20
500/560	174,80	
500/600		208,05
560/630	220,40	
560/710		234,65
600/710		238,45
710/800		269,80
800/900		361,00
900/1000		424,65
1000/1120		465,50

Gamma preisolata
Pre-insulated range

BSP90/25 - BSP45/25 - BSP30/25


Curve preisolate con guarnizione; spessore lana di roccia 25 mm
Bends with seal wool insulated 25 mm thick



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	90°	45°	30°
100	150	70,30	56,05	56,05
125	180	86,45	65,55	65,55
150	200	101,65	87,40	82,65
200	250	144,40	114,00	114,00
250	300	152,00	132,05	133,00
300	355	178,60	145,35	145,35
355	400	205,20	162,45	162,45
400	450	235,60	184,30	184,30
450	500	287,85	226,10	227,05
500	560	338,20	262,20	262,20

BSP90/50 - BSP45/50 - BSP30/50

Curve preisolate con guarnizione; spessore lana di roccia 50 mm
Bends with seal wool insulated 50 mm thick




Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	90°	45°	30°
100	200	79,80	70,30	70,30
125	224	10,07	80,75	80,75
150	250	117,80	103,55	103,55
200	300	183,35	161,50	161,50
250	355	212,80	161,50	161,50
300	400	215,65	164,35	164,35
355	450	257,45	194,75	194,75
400	500	293,55	220,40	220,40
450	560	361,95	273,60	276,60
500	600	424,65	314,45	314,45
560	710	801,80	533,90	424,65
600	710	831,25	542,45	443,65
710	800	1.115,30	315,35	570,95
800	900	1.514,30	864,50	752,40
900	1000	1.900,00	1.157,10	928,15

Gamma preisolata
Pre-insulated range

RCSP25


Riduzione conica con guarnizione; lana di roccia 25 mm
Male sealed reducers insulated with 25 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ø d ₂ mm									
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500
125	58,90									
150	65,55	60,80								
200	95,00	92,16	90,25							
260	116,85	114,95	111,15	110,20						
300	126,35	120,65	119,70	117,80	114,95					
355	159,60	157,70	155,80	155,80	155,80	151,05				
400					178,60	183,35	186,20			
450						199,60	215,65	213,75		
600							246,10	241,30	236,65	
660							265,05	264,10	260,30	247,00

RCSP50

Riduzione conica con guarnizione; lana di roccia 50 mm
Male sealed reducers insulated with 50 mm wool



Ød ₁ [mm]	Ø d ₂ mm													
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560	600	710	800
125	72,20													
150	80,75	78,85												
200	102,60	97,85	97,85											
250	125,40	125,40	121,60	117,80										
300	154,85	153,90	153,90	151,06	146,30									
355	176,70	174,80	174,80	162,45	162,45	159,60								
400	220,40	218,50	214,70	214,70	210,90	206,15	202,35							
450	263,15	253,65	256,50	235,60	234,65	234,65	226,10	213,75						
500	299,25	295,45	292,60	283,10	266,95	264,10	255,55	253,65	244,15					
560				356,25	332,50	327,75	318,25	304,95	298,30	285,95				
600							352,45	337,25	330,60	319,20	310,65			
710							486,40	477,85	477,85	462,65	419,90	418,00		
800							692,56	663,10	645,05	632,70	601,35	590,90	538,65	
900								815,10	803,70	766,65	731,50	723,90	657,40	642,20

Gamma preisolata
Pre-insulated range

TP25

TEE isolata con guarnizione; lana di roccia 25 mm
Sealed tee-pieces insulated with 25 mm wool



Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ mm										
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560
100	89,30										
128	91,20	104,50									
150	99,75	114,95	121,60								
200	119,70	130,15	139,65	159,60							
250	138,70	146,30	161,50	180,50	196,65						
300	156,75	166,25	176,70	202,35	230,85	222,30					
355	204,25	206,15	213,75	234,65	255,55	268,85	289,75				
400	213,75	232,75	246,05	264,10	283,10	298,30	323,95	340,10			
450	263,15	265,05	266,95	290,70	285,95	331,55	355,30	376,20	409,45		
500	297,35	305,90	312,55	327,75	339,15	364,80	374,30	417,05	439,85	507,30	
560				368,60	377,15	478,80	491,15	500,65	551,95	670,70	817,00

TP50

TEE isolata con guarnizione; lana di roccia 50 mm
Sealed tee-pieces insulated with 50 mm wool



Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ mm														
	100	125	150	200	250	300	355	400	450	500	560	600	710	800	900
100	115,90														
125	130,15	135,85													
150	134,90	149,15	157,70												
200	156,75	164,35	176,70	194,75											
250	190,95	201,40	228,00	230,85	289,75										
300	203,30	212,80	230,86	239,40	265,06	286,90									
355	234,65	246,05	262,20	282,15	302,10	326,80	354,35								
400	272,65	284,05	302,10	323,00	342,95	368,60	387,60	422,75							
450	305,90	312,55	328,70	344,85	368,60	395,20	418,00	458,85	508,25						
500	356,25	361,95	371,45	384,75	408,50	438,90	448,40	497,80	540,55	586,15					
600				501,60	522,50	600,40	645,05	649,80	796,10	796,10	951,90				
600				563,35	581,40	605,15	649,80	665,00	800,85	800,85	956,65	958,55			
710				678,30	701,10	745,75	790,40	813,20	954,75	963,30	1.086,80	1.087,75	1.183,70		
800							1.238,80	1.254,95	1.460,15	1.466,80	1.612,15	1.613,10	1.675,80	1.832,55	
900								1.698,60	1.912,35	1.932,30	2.095,70	2.097,60	2.215,40	2.328,45	2.487,10


Gamma preisolata
Pre-insulated range

NSP25
Manicotto maschio
con guarnizione
per spessore
isolamento 25mm
Male couplings




Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	19,95
125	180	19,95
150	200	20,90
200	250	27,55
250	300	27,55
300	355	32,30
355	400	41,80
400	450	47,50
450	500	57,95
500	560	58,90

MFP25
Manicotto femmina
isolamento 25 mm
Female couplings



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	19,00
125	180	19,95
150	200	20,90
200	250	27,55
250	300	30,40
300	355	33,25
355	400	35,15
400	450	38,95
450	500	41,80
500	560	50,35

STP25
Serranda di regolazione
con guarnizione
isolamento 25 mm
Regulating damper



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	64,75
125	180	71,25
150	200	75,05
200	250	97,85
250	300	103,55
300	355	122,55
355	400	132,05
400	450	147,25
450	500	192,85
500	560	202,35

CPMP25
Tappo terminale
isolamento 25mm
End caps for fitting



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	150	16,15
125	180	18,05
150	200	19,95
200	250	32,30
250	300	39,90
300	355	59,85
355	400	75,05
400	450	80,75
450	500	95,00
500	560	104,50


Gamma preisolata
Pre-insulated range

NSP50
Manicotto maschio per
spessore isolamento
50 mm
Male coupling



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	23,75
125	224	25,65
150	250	26,60
200	300	33,25
250	355	38,00
300	400	39,90
355	450	55,10
400	500	66,50
450	560	79,80
500	600	80,75
560	710	92,15
600	710	94,05
710	800	123,50
800	900	134,90
900	1000	171,00

MFP50
Manicotto femmina
spessore isolamento
50 mm
Female coupling



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	23,75
125	224	25,65
150	250	26,60
200	300	33,25
250	355	38,00
300	400	39,90
355	450	53,20
400	500	57,00
450	560	71,25
500	600	72,20
560	710	77,90
600	710	82,65
710	800	95,00
800	900	104,50
900	1000	119,70

STP50
Serranda di regolazione
spessore isolamento
50 mm
Regulating damper



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	81,70
125	224	85,50
150	250	91,20
200	300	110,20
250	355	125,40
300	400	141,55
355	450	157,70
400	500	177,65
450	560	230,85
500	600	247,00
560	710	272,65
600	710	290,70
710	800	969,95
800	900	1.090,60
900	1000	1.223,60

CPMP50
Tappo terminale
spessore
isolamento 50 mm
End caps for fitting



Ød interno [mm]	Ød esterno [mm]	euro
100	200	27,55
125	224	30,40
150	250	32,30
200	300	38,95
250	355	50,35
300	400	72,20
355	450	83,60
400	500	96,90
450	560	103,55
500	600	111,15
560	710	167,20
600	710	167,20
710	800	262,20
800	900	296,40
900	1000	320,15


Filtri Filters

FCA
Filtro da condotto
Duct filter



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	71,13	200	87,83
125	73,34	250	100,64
150	82,26	315	119,43
160	82,26		

FCB
Filtro
Filter



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	20,68	200	37,95
125	22,94	250	48,30
150	32,39	315	65,73
160	32,39		

PF
Plenium per filtro
con connessione circolare
Duct filter housing with
round connection



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	46,98	315	75,44
125	48,93	355	81,06
150	52,08	400	90,35
160	52,23	450	113,55
200	57,27	500	123,48
250	64,73		

FTAEU3
Filtro per tubazioni
classe EU3
Filter EU3 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	13,23	315	24,04
125	14,64	355	26,51
150	16,38	400	29,55
160	16,38	450	32,81
200	18,48	500	36,22
250	20,94		

FTAEU5
Filtro per tubazioni
classe EU5
Filter EU5 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,38	315	26,82
125	15,96	355	29,76
150	17,90	400	33,44
160	17,90	450	37,22
200	20,31	500	41,31
250	23,20		

FTBEU3
Filtro per tubazioni classe EU3
Filter EU3 type for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,54	315	17,79
125	14,54	355	19,37
150	14,54	400	20,94
160	14,54	450	22,57
200	16,17	500	22,57
250	16,17		

FTAEU5
Filtro per tubazioni
classe EU5
Filter EU type I for duct



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	14,54	315	20,94
125	16,17	355	22,57
150	16,17	400	24,20
160	16,17	450	25,77
200	19,37	500	27,40
250	19,37		

FTCEU3
Filtro classe EU3
Filter EU3 type



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	10,39	315	19,63
125	11,65	400	26,14
160	13,07	500	32,65
200	15,06	630	36,59
250	17,64		

Filtri Filters

FTCEU5 Filtro classe EU5 Filter EU5 type



Ød ₁ mm	euro	Ød ₁ mm	euro
100	12,54	315	24,78
125	14,38	400	32,02
160	16,32	500	40,47
200	18,32	630	45,72
250	21,57		

FCCEU3 Filtri a cassetta classe EU3 Cassette filter class EU3



altezza [mm]	larghezza [mm]					
	200	400	500	600	800	1000
200	111,51	123,95		134,40	150,72	185,43
400		137,13			177,55	237,72
600				172,51		245,07
630		159,33				
800				198,60	215,72	279,72
1000			255,83			291,00
1260						426,04
1450		255,83				
2000						162,80

FCCBEU3 Filtri a cassetta classe EU3 con attacco a bulloni Bag filter EU3



altezza [mm]	larghezza [mm]					
	300	400	500	600	700	800
150	173,40	132,38	191,36	214,72	223,17	233,88
200	177,92	186,90	195,87	218,19	228,95	239,66
250	182,38	191,36	200,34	223,96	234,67	245,43
300	189,21	198,13	204,85	231,99	240,45	251,16
350	198,29	207,27	216,19	244,65	255,36	268,38
400	202,75	211,73	220,71	250,42	261,08	274,15
500	218,61	227,58	234,25	322,82	272,63	285,70
1000						318,57

FCCEU5 Filtri a cassetta classe EU5 Cassette filter class EU5



altezza [mm]	larghezza [mm]				
	400	600	800	1000	1250
400	134,34	153,61	172,83		
600			192,88		238,98
800			210,99	245,12	277,51
1250					419,10

FCCBEU5 Filtri a cassetta classe EU5 con attacco a bulloni Bag filter EU5



altezza [mm]	larghezza [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
150				194,19	222,60	232,83	245,28
200		179,34	189,52	199,71	227,53	239,97	252,42
250		184,85			234,67	247,12	259,51
300			202,70	210,68		264,20	266,64
350		202,44	212,62	222,75	257,67	270,06	284,70
400	207,90		218,08	228,27	264,75	277,20	291,79
500		225,48	235,67	243,65	340,93	291,42	306,02

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

VM

Valvola di mandata con telaio di montaggio
Exhaust air valve with mounting frame



Ød [mm]	euro
80	4,49
100	5,70
125	6,37
150	10,05
160	9,78
200	13,50
250	20,24

VR

Valvola di ripresa con telaio di montaggio
Supply air valve with mounting frame



Ød [mm]	euro
80	4,49
100	5,70
125	6,37
150	10,05
160	9,78
200	13,50
250	20,24

VMG

Valvola di mandata con guarnizione e telaio di montaggio
Exhaust air valve with seal and mounting frame



Ød [mm]	euro
100	31,18
125	35,22
160	42,21

VRG

Valvola di ripresa con guarnizione e telaio di montaggio
Supply air valve with seal and mounting frame



Ød [mm]	euro
125	41,37
160	52,44

VMI

Valvola di mandata isolata
Insulated exhaust air valve



Ød [mm]	euro
80	9,18
100	11,44
125	15,17
160	20,63
200	29,08

VRI

Valvola di ripresa isolata
Insulated inhaust air valve



Ød [mm]	euro
100	14,38
125	19,58
160	26,88
200	35,96

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

VANC

Valvola di aerazione rivestita in nichel-cromo con telaio di montaggio
Chrome nickel-plated in-off air valve with mounting frame



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	29,08
125	34,86
150	44,88
160	54,44
200	109,46

GNCA

Griglia rivestita di nichel-cromo con telaio di montaggio
Chrome nickel-plated air intake wall mounted with mounting frame



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	26,77
125	35,80
150	42,68
160	46,46
200	84,99

GNCB

Griglia di aspirazione rivestita di nichel-cromo montata con sovrapposizione
Chrome nickel-plated air intake wall mounted with overlap



Ød ₁ [mm]	euro/cad
100	32,76
125	38,43
150	44,57
160	46,41
200	90,87

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

GCB

Griglia per tubo circolare con barre verticali
Grille for round duct with single bars



dimensioni [mm]	euro
325-75	23,36
425-75	26,46
525-75	30,45
625-75	36,89
825-75	46,62
325-125	28,77
425-125	32,65
525-125	40,11
625-125	46,20
825-125	59,01
425-225	45,20
525-225	59,27
625-225	68,93
825-225	79,59

GCBB

Griglia per tubo circolare con barre incrociate
Grille on round duct with double bars



dimensioni [mm]	euro
425-75	29,61
525-75	34,70
625-75	39,53
425-125	40,47
525-125	47,67
625-125	55,33
425-225	64,83
525-225	77,54
625-225	87,30
825-225	108,33

SNRG

Serranda di non ritorno per griglia
Non return half open damper for grille



dimensioni [mm]	euro
325-75	27,30
425-75	33,60
525-75	36,01
625-75	38,74
825-75	46,62
325-125	33,54
425-125	37,85
525-125	42,47
625-125	44,99
825-125	55,96
425-225	53,02
525-225	64,05
625-225	67,83
825-225	83,00

GPBB

Griglia per superficie piana con barre incrociate
Grille on square duct with double bars



dimensioni [mm]	euro
200-100	18,84
300-100	25,77
200-150	24,67
300-150	29,45
200-200	29,45
250-200	34,59
300-200	41,47
400-200	48,66
400-300	64,62
500-300	76,23

Valvole di aerazione, griglie e cappelli da tetto
Air valves, grilles and roof ends

CT
Cappello da tetto
Ventilation caps



Ød ₁ [mm]	euro
100	26,35
125	28,14
150	32,23
160	32,81
200	43,05


Diffusori da soffitto Ceiling diffusers

DRA
Diffusore rotondo da soffitto
Ceiling round diffuser



Ød [mm]	euro
150	27,98
200	39,90
250	49,19
300	64,68
350	87,30

DQA
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling rectangular diffuser



BxB [mm]	AxA [mm]	euro
295-295	150-150	32,55
370-370	225-225	44,31
445-445	305-305	58,27
520-520	380-380	73,39
595-595	455-455	76,44

DQ298/8
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
298-298	8	53,81

DQ396/16
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
396-396	16	67,41

DQ498/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
498-498	24	84,00

DQ598/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
598-598	24	104,10

DQ625/24
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
625-625	24	106,31

DQ598/48
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
598-598	48	114,97

DQ625/48
Diffusore quadrato da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
625-625	48	115,65

DRB
Diffusore rotondo da soffitto
Round swirl diffuser



d [mm]	nr. di fenditure	euro
400	16	37,74
500	16	56,54
600	32	70,35

Diffusori da soffitto
Ceiling diffusers

DQB
Diffusore quadrato con disegno
circolare
Diffusor



Ød [mm]	euro
300	84,15
400	86,25
500	89,30
600	92,92
625	95,76

DQ600/24B
Diffusore quadrato rotante da soffitto
Ceiling square diffuser -rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
600-600	24	95,18

DQ600/24A
Diffusore quadrato rotante da soffitto
Ceiling square diffuser - rotational



dimensione AxA	nr. di fenditure	euro
600	24	83,84

BRA
Bocchetone per rifornimento di aria
Supply air jet



dimensione AxA	euro
100	101,11
125	124,84
160	161,12
200	183,01
250	228,58
315	286,17
400	378,15

Diffusori da soffitto
Ceiling diffusers

PLS/300/125 - PLSI/300/125 - PLI/300/125 - PLSI/500/160
Plenum di connessione per DQB
Plenum boxes for air diffusers



codice	descrizione	euro/cad
PLS/300/125	plenum con connessione laterale e serranda; misure 300/Ø125	42,05
PLSI/300/125	plenum con connessione laterale e serranda, isolato; misure 300/Ø125	56,91
PLI/300/125	plenum con connessione laterale isolato; misure 300/Ø125	40,53
PLSI/500/160	plenum con connessione laterale e serranda, isolato; misure 500/Ø160	88,67

TMD
Telaio dimontaggio per diffusore
Mounting frame for diffusor NCD



dimensioni	euro	dimensioni	euro
150/150	19,37	300/250	27,87
150/125	20,37	300/300	29,98
150/160	20,37	300/315	30,50
200/200	21,94	350/315	36,06
250/250	26,46		

ACCESSORI DI STAFFAGGIO PER LA VENTILAZIONE



Profili asolati

Lighter profiles

Profilo asolato 32/20 - zincatura sendzimir
Lighter profile 32/20 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50000	32/20/1,5 - 3m
MV50001	32/20/1,5 - 4m
MV50002	32/20/2,0 - 3m
MV50003	32/20/2,0 - 4m

Profilo asolato 30/30 - zincatura sendzimir
Lighter profile 30/30 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50004	30/30/2,0 - 3m
MV50005	30/30/2,0 - 4m

Profilo asolato 41/21 - zincatura sendzimir
Lighter profile 41/21 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50006	41/21/2,0 - 3m
MV50007	41/21/2,0 - 4m
MV50008	41/21/2,5 - 3m
MV50009	41/21/2,5 - 4m

Profilo asolato 41/41 - zincatura sendzimir
Lighter profile 41/41 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50010	41/41/2,0 - 3m
MV50011	41/41/2,0 - 4m
MV50012	41/41/2,0 - 6m
MV50013	41/41/2,5 - 3m
MV50014	41/41/2,5 - 4m
MV50015	41/41/2,5 - 6m

Profilo asolato 41/62 - zincatura sendzimir
Lighter profile 41/62 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50016	41/62/2,5 - 4m

Profilo asolato 41/82 - zincatura sendzimir
Lighter profile 41/82 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni
MV50017	41/82/2,5 - 4m

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione zincata a caldo**
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Profili per canali rettangolari
Flanges for rectangular ducts

Profilo per flangia - 25
Flanges for rectangular ducts - 25

codice	tipologia
MV50018	zincatura sendzimir
MV50019	acciaio inox



versione zincata sendzimir

Profilo per flangia - 30
Flanges for rectangular ducts - 30

codice	tipologia
MV50020	zincatura sendzimir
MV50021	acciaio inox



versione in acciaio inox

Squadrette per profili
Corner clip



codice	dimensioni [mm]
MV50022	25 - zincatura sendzimir
MV50023	30 - zincatura sendzimir
MV50024	40 - zincatura sendzimir
MV50025	25 - inox
MV50026	30 - inox

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Mensole Brackets

Mensola 32/20 - zincatura sendzimir
Support 32/20 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50027	150
MV50028	250
MV50029	300
MV50030	350
MV50031	400
MV50032	450
MV50033	500
MV50034	600
MV50035	750

Mensola 30/30 - zincatura sendzimir
Support 30/30 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50036	150
MV50037	250
MV50038	300
MV50039	350
MV50040	400
MV50041	450
MV50042	500
MV50043	600
MV50044	750

Mensola 41/21 - zincatura sendzimir
Support 41/21 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50045	150
MV50046	250
MV50047	300
MV50048	350
MV50049	400
MV50050	450
MV50051	500
MV50052	600
MV50053	750

Mensola 41/41 - zincatura sendzimir
Support 41/41 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50054	250
MV50055	300
MV50056	350
MV50057	400
MV50058	450
MV50059	500
MV50060	600
MV50061	750
MV50062	900
MV50063	1000
MV50064	1200

Mensola 41/62 - zincatura sendzimir
Support 41/62 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50065	250
MV50066	300
MV50067	350
MV50068	400
MV50069	450
MV50070	500
MV50071	600
MV50072	750
MV50073	900
MV50074	1000
MV50075	1200

Profilo asolato 41/82 - zincatura sendzimir
Lighter profile 41/82 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50076	450
MV50077	500
MV50078	600
MV50079	750
MV50080	900
MV50081	1000
MV50082	1200

• I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

• È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Mensole saettate Brackets

Mensola saettata 32/20 - zincatura sendzimir
Bracket 32/20 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50083	400
MV50084	500
MV50085	600
MV50086	700

Mensola saettata 30/30 - zincatura sendzimir
Bracket 30/30 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50087	400
MV50088	500
MV50089	600
MV50090	700

Mensola saettata 41/21 - zincatura sendzimir
Bracket 41/21 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50091	250
MV50092	300
MV50093	350
MV50094	400
MV50095	450
MV50096	500
MV50097	600
MV50098	750
MV50099	1000
MV50100	1200

Mensola saettata 41/41 - zincatura sendzimir
Bracket 41/41 - sendzimir galvanised

codice	dimensioni [mm]
MV50101	250
MV50102	300
MV50103	350
MV50104	400
MV50105	450
MV50106	500
MV50107	600
MV50108	750
MV50109	1000
MV50110	1200

Mensola saetta 41/62-zincatura sendzimir
Bracket 41/62 - sendzimir galvanised



codice	dimensioni [mm]
MV50111	400
MV50112	450
MV50113	500
MV50114	600
MV50115	750
MV50116	1000
MV50117	1200

Mensola saettata 41/82-zincatura sendzimir
Bracket 41/82 - sendzimir galvanised

codice	dimensioni [mm]
MV50118	400
MV50119	450
MV50120	500
MV50121	600
MV50122	750
MV50123	1000
MV50124	1200

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request
- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Mensole Brackets

Saetta di rinforzo 45°
Support 45°



codice	dimensioni
MV50125	350x32
MV50126	350x40
MV50127	450x32
MV50128	450x40
MV50129	600x32
MV50130	600x40

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request
- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Profilo in gomma antivibrazione

Shock vibration absorber profile



codice	dimensioni [mm]	euro/m
MV50131	32/20	3,09
MV50132	41/41	6,09

Tappo per profili

Profile end cap



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50133	32/20	0,15
MV50134	30/30	0,14
MV50135	41/21	0,17
MV50136	41/41	0,33
MV50137	41/62	0,60
MV50138	41/82	0,66

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Piedi di supporto orizzontali

Horizontal supports



Mensola di supporto orizzontale 32/20



Mensola di supporto orizzontale 41/41

codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50139	32/20	8,10
MV50140	41/41	9,07

Piedi di supporto verticali

Vertical supports



Mensola di supporto orizzontale 32/20



Mensola di supporto orizzontale 41/41

codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50141	32/20	8,10
MV50142	41/41	9,07
MV50143	41/62	13,50
MV50144	41/82	15,50
MV50145	41/124	19,50



Mensola di supporto verticale 41/62



Mensola di supporto verticale 41/82



Mensola di supporto verticale 41/124


- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Piede di supporto a base larga

Supports with wide base



codice	dimensioni [mm]	base [mm]	euro/cad
MV50146	32/20	150/150/6	7,69
MV50147	41/41	150/150/6	8,61
MV50148	41/62	150/150/6	12,82
MV50149	41/82	150/150/6	14,72
MV50150	41/124	200/200/6	18,52

Piede di collegamento

Steel couplings



MV50151

MV50152

codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50151	41/41	14,85
MV50152	41/41	10,43

Piede di collegamento

Feet for profiles



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50153	41/41	7,66

Giunto mobile

Movable coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50154	135/145/6	30,13

Piastra di collegamento a U

U-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50155	41/21/200	10,23
MV50156	41/41/200	15,54
MV50157	41/62/200	23,31
MV50158	41/82/200	31,08

Morsetto per travi

Fastenign sleeve joint



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50159	40/54/6	1,68

Piastra di collegamento a Z

Z-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50160	41/21	2,63
MV50161	41/41	3,00

Piastra di collegamento a U

U-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50162	41/21	4,04
MV50163	41/41	5,46
MV50164	41/62	8,19
MV50165	41/82	10,92

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Morsetti per profili

Clamps



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50166	30/50	4,62
MV50167	40/92	6,46

Morsetto per trave interna

U-type couplings



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50168	40/98	4,46

Morsetti a cavallotto

Clamps



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50169	41/21	4,83
MV50170	41/41	5,55
MV50171	41/62	8,32
MV50172	41/82	11,10

Morsetto per trave a finestra

Clamps



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50173	80/70/21	5,14
MV50174	80/90/41	5,88
MV50175	80/131/82	11,76

Morsetto TKL

TKL Clamps



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50176	M6 - 16/30	Prezzi su richiesta
MV50177	M8 - 18/35	Prezzi su richiesta
MV50178	M8 - 23/45	Prezzi su richiesta
MV50179	M10 - 23/45	Prezzi su richiesta
MV50180	M12 - 23/54	Prezzi su richiesta

Piastra di collegamento a L

L-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50181	destra - 89/89/41/6	4,90
MV50182	sinistra - 89/89/41/6	4,90

Piastra di collegamento a T con angolo sfalsato a 90°

T-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50183	41/136/51/47/6	5,30

Piastra di collegamento a T con angolo sfalsato a 90° a destra e a sinistra

T-type coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50184	destra - 89/89/40/6	5,30
MV50185	sinistra - 89/89/40/6	5,30

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Piastra di collegamento a 4 fori
Steel coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50186	115/115/41/6	6,87

Piastra di collegamento a T a 3 fori con angolo 90°
T-type coupling



codice	descrizione	euro/cad
MV50187	sez. 32-80/31/30/50/4	2,31
MV50188	sez. 41-89/41/40/59/6	4,73

Angolare rinforzato a 7 fori
3D coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50189	107/107/48	Prezzo su richiesta

Piastra di collegamento a T a 4 fori
Steel coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50190	136/89/41/6	5,09

Piastra a croce 5 fori
Steel coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50191	136/136/41/6	7,03

Piastra piatta di collegamento
U-type coupling



Piastra a L a 3 fori
Steel coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50192	89/89/41/6	3,62

codice	descrizione	euro/cad
MV50193	1 foro - 40/40/41/6	0,78
MV50194	2 fori - 40/80/41/6	2,10
MV50195	3 fori - 40/120/41/6	3,17
MV50196	4 fori - 40/160/41/6	4,25
MV50197	5 fori - 40/200/41/6	5,67

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Angolare acuto a 45° a 2 fori
Steel coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50198	30/80/65/4	2,62
MV50199	40/90/65/6	3,62

Angolare a 90° a 2 fori
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50200	55/50/30/4	0,78
MV50201	55/50/40/6	0,99

Angolare a 90° a 3 fori
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50202	100/40/40/6	2,57
MV50203	110/50/30/4	2,47

Angolare a 90° a 4 fori - sez. 41
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50204	100/85/6	4,67

Angolare ottuso a 45° a 2 fori
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50205	50/45/40/6	2,62
MV50206	50/55/30/4	3,62

Angolare ottuso a 45° a 4 fori - sez. 41
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50207	100/90/40/6	4,93

Piastra di collegamento asolata a 2 fori - sez. 32
Flat coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50209	110/25/4	0,78

Angolare ottuso a 45° asolato a 2 fori - sez. 32
Steel coupling L-type



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50208	55/55/25/4	0,86

Angolare a 90° asolato a due fori - sez. 32
Steel coupling L-type




codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50210	55/55/25/4	0,86

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Griffa di bloccaggio
Coupling



codice	descrizione	euro/cad
MV50211	sez. 32 - 40/32/4	0,78
MV50212	sez. 41 - 41/41/4	0,94

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Angolare bidimensionale - sez. 41
Coupling



codice	descrizione	euro/cad
MV50213	90°	0,78
MV50214	45°	0,94

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Angolare rinforzato 4 fori
Coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50215	100/100/41/6	8,50

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the stainless steel version

Squadra di rinforzo - sez. 41
Coupling



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50216	190/190/5	13,00

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the stainless steel version

**Staffa di collegamento ad angolo variabile
per barre filettate**
Clamp



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50217	64/36/25	8,50
MV50218	45/36/25	6,20

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Piastra di inclinazione regolabile - sez. 41
Adjustable inclination plate



codice	descrizione	euro/cad
MV50219	0-180°; dim.:190/59/50/152/4 mm	25,50

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Piastra di inclinazione regolabile - sez. 41
Adjustable inclination plate



codice	descrizione	euro/cad
MV50220	0-45°; asole:13/12mm;dim.:156/43/25mm	15,60

Angolare a cerniera regolabile -sez. 41
Adjustable angle bracket



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50221	100/100/4/6	17,90
MV50222	100/100/4/6	23,00

Slitta di scorrimento
Slide



codice	descrizione	euro/cad
MV50223	M10 - L 180 mm	15,00
MV50224	M12 / M16 - L 260 mm	Prezzo su richiesta

Slitta di scorrimento
Slide



codice	descrizione	euro/cad
MV50225	M12 - L 210 mm	13,00

Sistema di sospensione oscillante
Swinging suspension system



codice	descrizione	euro/cad
MV50226	M12 - L 80 mm	3,25

Supporto a rullo per sella
Rolling support



codice	carico massimo	euro/cad
MV50227	500 Kg	43,00
MV50228	1.000 Kg	61,00
MV50229	1.500 Kg	101,00
MV50230	2.000 Kg	219,00

Supporto a rullo per tubazioni
Rolling support



codice	dimensioni [mm]	carico massimo	euro/cad
MV50231	25 - 85	500 Kg	49,56
MV50232	80 - 180	1.000 Kg	66,70
MV50233	160 - 250	1.500 Kg	157,00
MV50234	220 - 350	2.000 Kg	259,00

Sella di supporto a rullo per tubazioni
Rolling support saddle



codice	dimensioni [mm]	carico massimo	euro/cad
MV50235	0 - 85	500 Kg	24,00
MV50236	80 - 180	1.000 Kg	29,00
MV50237	180 - 300	1.500 Kg	49,00
MV50238	300 - 500	2.000 Kg	84,00

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Piastre di base
Base plate



codice	descrizione	euro/cad
MV50239	M6; fori:8,5/18; flangia: 80/30/3	2,20
MV50240	M10; fori:8,5/18; flangia: 80/30/3	2,45
MV50241	M12; fori:11/19; flangia: 120/40/4	3,45
MV50242	M16; fori:11/19; flangia: 120/40/4	4,20
MV50243	1/2"; fori:11/18; flangia: 120/40/4	4,10

Piastre di base
Base Plate



codice	descrizione	euro/cad
MV50244	M10; fori:11,5/7; flangia: 70/4	2,84
MV50245	1/2"; fori:11,5/7; flangia: 70/4	2,94

Gancio di sostegno
Support hook



codice	filettatura	euro/cad
MV50246	M8 / M10 / M12	2,11

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version
- È possibile acquistare la versione in acciaio inox
It is possible to purchase the stainless steel version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Morsetto per sospensione con cavi

Clamp



codice	carico lavoro [kg]	imballo	euro/pz [imballo]
MV50247	10	1000	3,13
MV50248	50	500	3,18
MV50249	120	250	3,99
MV50250	230	100	11,17

Sistema con ancorante ad occhiello, cavo con occhiello e morsetto per sospensione

System with anchorage, wire and clamp



codice	descrizione	conf.	euro/pz [conf.]
MV50251	2 m - 50 kg	100	7,56
MV50252	3 m - 50 kg	100	8,13
MV50253	5 m - 50 kg	100	9,34
MV50254	2 m - 90 kg	100	13,36
MV50255	3 m - 90 kg	100	14,30
MV50256	5 m - 90 kg	50	16,32

Cavo Metallico

Wire



codice	carico lavoro [kg]	lunghezza [1 bobina/m]	euro/cad
MV50257	10	200	91,41
MV50258	10	500	229,40
MV50259	50	100	55,79
MV50260	50	200	111,63
MV50261	50	500	243,95
MV50262	120	100	81,92
MV50263	230	100	103,05

Sistema con vite, cavo con occhiello e morsetto per sospensione

System with screw, wire and clamp



codice	descrizione	conf.	euro/pz [conf.]
MV50264	2 m - M6/45 mm - 45 kg	100	7,57
MV50265	3 m - M6/45 mm - 45 kg	100	8,14
MV50266	5 m - M6/45 mm - 45 kg	100	9,36
MV50267	2 m - M8/20 mm - 45 kg	100	8,33
MV50268	3 m - M8/20 mm - 45 kg	100	8,84
MV50269	5 m - M8/20 mm - 45 kg	100	10,07
MV50270	2 m - M8/20 mm - 90 kg	100	13,34
MV50271	3 m - M8/20 mm - 90 kg	100	14,28
MV50272	5 m - M8/20 mm - 90 kg	50	16,29

Sistema con cavo con occhiello e morsetto per sospensione

System with wire and clamp



codice	descrizione	conf.	euro/pz [conf.]
MV50273	2 m - 45 kg	100	6,91
MV50274	3 m - 45 kg	100	7,44
MV50275	5 m - 45 kg	100	8,66
MV50276	2 m - 90 kg	100	12,81
MV50277	3 m - 90 kg	100	13,83
MV50278	5 m - 90 kg	50	15,79

Sistema con squadretta per legno, cavo con occhiello e morsetto per sospensione

System with square for wood, wire and clamp



codice	descrizione	conf.	euro/pz [conf.]
MV50279	2 m - 10 kg	100	5,77
MV50280	3 m - 10 kg	100	6,29
MV50281	5 m - 10 kg	100	7,22
MV50282	2 m - 35 kg	100	6,92
MV50283	3 m - 35 kg	100	7,45
MV50284	5 m - 35 kg	100	8,67

Accessori di staffaggio

Fixing accessoriess

Supporto base in plastica per staffaggio
Roof feet



codice	descrizione	euro/cad
MV50285	dim.:300/300/75; peso:1,17 Kg	51,34

Lastra in gomma
Vibration damping mat



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50286	200/200/10	12,00
MV50287	330/330/10	20,58

Supporto base in plastica per staffaggio
Long antivibration roof feet




codice	descrizione	euro/cad
MV50288	dim.:160/250/90; peso:0,48 Kg	46,46
MV50289	dim.:160/450/90; peso:1,75 Kg	69,56
MV50290	dim.:160/600/90; peso:3,1 Kg	97,09
MV50291	dim.:160/1000/90; peso:10,2 Kg	154,87

Supporto base in plastica per staffaggio
Roof feet - long




codice	descrizione	euro/cad
MV50292	dim.:160/250/90; peso:0,48 Kg	39,27
MV50293	dim.:160/450/90; peso:1,75 Kg	56,64
MV50294	dim.:160/470/600/90; peso:3,1 Kg	83,68
MV50295	dim.:160/755/1000/90; peso:10,2 Kg	136,34

Supporto base per staffaggio in acciaio - zinc. sendzimir
Steel roof feet



codice	descrizione	euro/cad
MV50296	32 - 200/200/6	30,00
MV50297	41 - 330/330/12	78,75
MV50298	62 - 330/330/12	89,25
MV50299	82 - 330/330/12	99,75
MV50300	124 - 330/330/12	110,25

Supporto base per staffaggio in acciaio zincato sendzimir con lastra in gomma
Steel roof feet with rubber damping mat



codice	descrizione	euro/cad
MV50301	32 - 200/200/6	70,00
MV50302	41 - 330/330/12	123,63
MV50303	62 - 330/330/12	140,12
MV50304	82 - 330/330/12	156,60
MV50305	124 - 330/330/12	173,09

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

- È possibile acquistare la versione zincata a caldo
It is possible to purchase the hot dip galvanised version

Accessori di staffaggio

Fixing accessories

Dado a martella senza molla
Slide cap



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50306	Ø d 6 - 20/35/6	43,99
MV50307	Ø d 8 - 20/35/6	42,10
MV50308	Ø d 10 - 20/35/8	49,45
MV50309	Ø d 12 - 20/35/12	73,71

Dado a martello con molla
Slide cap with spring



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50310	Ø d1 6; Ø d2 18; 20/35/6; L 30	48,24
MV50311	Ø d1 8; Ø d2 18; 20/35/6; L 30	50,76
MV50312	Ø d1 10; Ø d2 18; 20/35/8; L 30	56,49
MV50313	Ø d1 12; Ø d2 18; 20/35/12; L 30	68,82

Vite con testa a rombo - sez. 32
Slide cap with thread



codice	descrizione	euro/cad
MV50314	M8; L 30 mm	0,98
MV50315	M10; L 30 mm	1,14

Vite con testa a martello - sez. 32
Slide cap with thread



codice	descrizione	euro/cad
MV50316	M8; L 30 mm	2,08
MV50317	M8; L 40 mm	2,22
MV50318	M8; L 60 mm	2,30
MV50319	M8; L 80 mm	2,36
MV50320	M8; L 100 mm	2,43
MV50321	M10; L 30 mm	2,26
MV50322	M10; L 40 mm	2,36
MV50323	M10; L 60 mm	2,43
MV50324	M10; L 100 mm	2,57

Dado a rombo - sez. 32
Slide cap



codice	descrizione	euro/cad
MV50325	M6; spessore 5 mm	0,41
MV50326	M8; spessore 5 mm	0,41
MV50327	M10; spessore 6 mm	0,41

Dado rettangolare - sez. 41
Slide cap



Bullone preassemblato - sez. 41
Preassembled bolt



codice	filettatura	euro/cad
MV50328	M8	3,10

codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50329	M6; spessore 6 mm	0,62
MV50330	M8; spessore 6 mm	0,70
MV50331	M10; spessore 8 mm	0,75
MV50332	M12; spessore 9 mm	1,27

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Dado rettangolari ad aggancio rapido - sez. 41
Slide cap



codice	descrizione	euro/cad
MV50333	M6	1,10
MV50334	M8	1,10
MV50335	M10	1,15
MV50336	M12	1,42

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo
Slide cap



codice	descrizione	euro/cad
MV50337	M8	1,94
MV50338	M10	2.90
MV50339	M12	2,56

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Morsetti per flange
Clamps for flanges



codice	descrizione	tipologia	euro
MV50340	M8; 2,5/25	zincatura sendzimir	Prezzi su richiesta
MV50341	M8; 3,0/25	zincatura sendzimir	Prezzi su richiesta
MV50342	M8; 3,0/40	zincatura sendzimir	Prezzi su richiesta
MV50343	M8; 2,5/25	inox	Prezzi su richiesta
MV50344	M8; 3,0/25	inox	Prezzi su richiesta
MV50345	M8; 3,0/40	inox	Prezzi su richiesta

Reggetta perforata in acciaio
Fitting band



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50346	17/25/0,6	18,53
MV50347	25/25/0,8	36,75

Gommini antivibranti
Antivibration



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50349	27/16/11	0,25

Morsetto alto
Long Clamp



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50476	M8; h 23	Prezzo su richiesta

SostegnantivibrantiEQZS
Antivibration duct brackets



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50351	73,5/32/38/23/63,5/16,3; Ød 9	0,87

Sostegni antivibranti EQVS
Antivibration duct brackets



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50348	182,5/30/65/16,3; Ød 9	1,17

Sostegnantivibranti EQLS
Antivibration duct brackets



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50352	18,7/100/23/25/38; Ød 9,3	0,87

Sostegni antivibranti EQRS
Antivibration duct brackets



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50350	182,5/30/65/16,3; Ød 9	1,17

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Sostegno antivibrante a L
Holder L type



codice	euro/cad
MV50353	0,73

Sostegno antivibrante a Z
Holder Z type



codice	euro/cad
MV50354	0,73

Sostegno antivibrante ad A
Holder A type



codice	euro/cad
MV50355	0,97

Staffa di sostegno per canali
Corner bracket



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50356	50/76/50; Ød1 13,5; Ød2 5	0,90

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Chiodi per deflettori
Steering weel fix



codice	euro/cad
MV50357	0,67

Giunti per croce
Cross



codice	descrizione	euro/cad
MV50358	3/8"	0,57

Morsetti per croce
Clamp for cross



codice	descrizione	euro/cad
MV50359	1/2"	1,26
MV50360	3/8"	1,83

Dischetti
Corner bracket



codice	euro/cad
MV50433	0,41

Tubo per croce
Pipe for cross



codice	descrizione	euro/cad
MV50362	3/8" - 6 m	30,55

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Kit per serranda
Kit for damper



codice	dimensioni [mm]	euro/cad
MV50363	72/58/55/55; d 80 - 160	1,47
MV50364	110/82/68/70; d 150 - 315	3,46

Giunto antivibrante - acciaio zincato/tessuto in PVC
Flexible duct connector - stainless steel/PVC cloth



codice	dimensioni [mm]	temp. resistenza [C°]	euro/cad
MV50365	35/60/35	-30/+80	162,85
MV50366	45/60/45	-30/+80	169,15
MV50367	45/75/45	-30/+80	170,04
MV50368	70/100/70	-30/+80	274,20

Giunto antivibrante - acciaio zincato/tessuto
Flexible duct connector - stainless steel/cloth



codice	dimensioni [mm]	temp. resistenza [C°]	euro/cad
MV50369	35/60/35	-50/+260	304,08
MV50370	45/60/45	-50/+260	316,31
MV50371	45/75/45	-50/+260	370,86
MV50372	70/100/70	-50/+260	524,05

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

CL

Collari isofonici di sospensione per condotti circolari

Double clamping rings for assembly - galvanised mounting clamping ring double



Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro
080	1,83	180	2,99	315	4,46	600	30,17	1120	63,42
100	1,84	200	3,15	355	5,19	630	11,70	1250	75,07
125	2,31	224	3,51	400	5,77	710	13,49		
140	2,67	250	4,04	450	7,82	800	15,96		
150	2,41	280	4,41	500	8,19	900	27,66		
160	2,67	300	4,35	560	9,66	1000	31,29		

CLG

Collari isofonici di sospensione per condotti circolari con guarnizione

Double clamping rings for assembly - galvanised mounting clamping ring with seal



Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro
080	2,31	180	4,30	315	6,77	600	40,47	1120	84,52
100	2,36	200	4,51	355	7,40	630	16,11	1250	96,81
125	2,83	224	4,93	400	8,71	710	18,53		
140	3,41	250	5,56	450	11,91	800	23,25		
150	3,36	280	6,14	500	12,96	900	30,08		
160	3,62	300	6,56	560	14,64	1000	37,06		

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

CLPG

Collari isofonici con guarnizione

Double clamping rings for assembly with seal for heavy load



pollici	Ød [mm]	euro/cad	pollici	Ød [mm]	euro/cad	pollici	Ød [mm]	euro/cad
3/8"	16-20	1,30	1 1/2"	48-53	1,83	4"	108-116	5,46
1/2"	20-24	1,31	2"	59-63	2,15	5"	135-141	6,03
3/4"	25-30	1,41	2 1/2"	75-80	2,78	6"	159-168	7,24
1"	32-37	1,52	3"	85-92	3,15			
1 1/4"	40-45	1,73	3 1/2"	95-103	3,57			

CLPG/SET

Collari isofonici con guarnizione - set

Double clamping rings for assembly with seal for heavy load - set



pollici	Ød [mm]	euro/cad	pollici	Ød [mm]	euro/cad	pollici	Ød [mm]	euro/cad
3/8"	16-20	1,69	1 1/2"	48-53	2,13	4"	108-116	5,80
1/2"	20-24	1,70	2"	59-63	2,45	5"	135-141	6,40
3/4"	25-30	1,71	2 1/2"	75-80	3,08	6"	159-168	7,60
1"	32-37	1,83	3"	85-92	3,45			
1 1/4"	40-45	2,01	3 1/2"	95-103	3,87			

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

CCR2

Anellodi sospensione-spessore 2mm

One-piece suspension ring -thickness 2 mm



Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro
80	2,10	160	3,62	280	5,30	450	8,97	800	15,90
100	2,83	180	3,83	300	5,46	500	9,03		
125	3,04	200	3,93	315	5,46	560	11,60		
140	3,20	224	4,62	355	7,19	630	12,49		
150	3,41	250	4,62	400	7,24	710	15,90		

CCR1,2

Anellodi sospensione-spessore 1,2mm

One-piece suspension ring -thickness 1,2 mm



Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro	Ød [mm]	euro
80	1,36	160	2,25	280	3,46	450	5,88	800	10,60
100	1,73	180	2,52	300	3,88	500	6,61		
125	1,89	200	2,67	315	4,04	560	7,45		
140	1,99	224	3,04	355	4,56	630	9,03		
150	2,10	250	3,41	400	5,25	710	9,76		

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

ST

Supporti per tubi circolari
Duct supports for round ducts



Ød [mm]	euro/cad	Ød [mm]	euro/cad
080	3,83	250	9,34
100	4,04	315	11,86
125	4,93	400	15,17
150	6,14	500	20,63
160	6,03	630	30,92
200	8,61		

STF

Supporti per tubi circolari con fascia
Duct supports with band



Ød [mm]	euro/cad	Ød [mm]	euro/cad
080	8,13	250	14,96
100	8,24	315	17,37
125	9,39	400	21,05
150	10,50	500	27,93
160	11,07	630	38,16
200	12,02		

STFC

Supporti per tubi circolari con chiusura a leva
Duct supports with the band and clasp



Ød [mm]	euro/cad	Ød [mm]	euro/cad
080	14,22	250	20,10
100	14,22	315	24,57
125	15,06	400	29,19
150	16,11	500	35,49
160	16,59	630	44,10
200	17,32		

Accessori di staffaggio
Fixing accessories

Collari di tenuta
Sealing collar



codice	Ød [mm]	peso [kg]	euro/100 pz
MV50373	80	0,3	21,84
MV50374	100	0,3	23,15
MV50375	125	0,4	24,46
MV50376	150	0,5	26,56
MV50377	160	0,5	27,24
MV50378	200	0,5	29,92
MV50379	250	0,7	33,60
MV50380	315	0,7	38,32

Rete metallica zincata
Steel mesh



codice	dimensioni [mm]	euro/m2
MV50381	12,7/12,7/1,05	10,71

Arpioni autoadesivi
Self-adhesive nails with clips



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50382	25/50/2,7	22,57
MV50383	33/50/2,7	23,62
MV50384	43/50/2,7	24,41
MV50385	53/50/2,7	25,67
MV50386	63/50/2,7	29,71
MV50387	76/50/2,7	30,87
MV50388	89/50/2,7	34,80
MV50389	103/50/2,7	37,11
MV50390	115/50/2,7	39,41


Arpioni a chiodo
Welding pins



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50391	25/2,2	19,04
MV50392	33/2,2	20,05
MV50393	43/2,2	25,72
MV50394	53/2,2	30,71
MV50395	63/2,2	35,43
MV50396	76/2,2	38,85
MV50397	105/2,2	62,84
MV50398	115/2,2	66,00

Viteria
Screws

Vite autoforante DIN7504-K UNI8117 - zinc. b
Head Drilling Screw
MV50784




Diametro [mm] Lunghezza	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	♦	♦	♦			
13	♦	♦	♦	♦		
16	♦	♦	♦	♦	♦	♦
19	♦	♦	♦	♦	♦	♦
22	♦	♦	♦	♦	♦	♦
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦
32		♦	♦	♦	♦	♦
38			♦	♦	♦	♦
45			♦	♦	♦	♦
50			♦	♦	♦	♦
60				♦	♦	♦
70				♦	♦	♦
80				♦	♦	♦
90						♦
100						♦
110						♦
120						♦
130						♦
140						♦
150						♦
160						♦
180						♦
200						♦

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Viteria
Screws

Vite autoforante TC DIN7504-N UNI 8118- zinc. b
Ph Pan Head Drilling Screw
MV50785




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	♦	♦	♦	♦			
13	♦	♦	♦	♦	♦		
16	♦	♦	♦	♦	♦		
19	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
22	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
32		♦	♦	♦	♦	♦	♦
38		♦	♦	♦	♦	♦	♦
45		♦	♦	♦	♦	♦	♦
50		♦	♦	♦	♦	♦	♦
60					♦	♦	♦
70					♦		
80					♦		
90					♦		
100					♦		

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Viteria
Screws

Vite autoforante TPS DIN7504 -P UNI8119
Ph Flat Head Drilling Screw
MV50786




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5		♦					
13	♦	♦	♦	♦	♦		
16	♦	♦	♦	♦	♦		
19	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
22	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
25		♦	♦	♦	♦	♦	♦
32		♦	♦	♦	♦	♦	♦
38		♦	♦	♦	♦	♦	♦
45		♦	♦	♦	♦	♦	♦
50		♦	♦	♦	♦	♦	♦
60					♦	♦	♦
70					♦		
80					♦		
90					♦		
100					♦		

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Viteria
Screws

Vite autofilettante TC DIN 7981 UNI 8118 - zinc. b
Ph Pan Head Tapping Screw
MV50787




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	♦						
6,5	♦	♦	♦	♦	♦		
9,5	♦	♦	♦	♦	♦		
13	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
16	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
19	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
22	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
32	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
38	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
45		♦	♦	♦	♦	♦	♦
50		♦	♦	♦	♦	♦	♦
60			♦	♦	♦	♦	♦
70				♦	♦	♦	♦
80				♦	♦	♦	♦
90					♦	♦	♦
100					♦	♦	♦
110					♦	♦	♦
120					♦	♦	♦

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Viteria
Screws

Vite autofilettante TPS DIN 7982 UNI 6955-zinc.b
Tapping screw
MV50788




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4,5	♦	♦						
6,5	♦	♦	♦	♦	♦			
9,5	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
13	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
16	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
19		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
22		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
25		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
32		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
38			♦	♦	♦	♦	♦	♦
45			♦	♦	♦	♦	♦	♦
50			♦	♦	♦	♦	♦	♦
60				♦	♦	♦	♦	♦
70					♦	♦	♦	♦
80					♦	♦	♦	♦
90						♦	♦	
100						♦	♦	
110						♦	♦	
120						♦	♦	

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

Viteria Screws

Vite autofilettante TE DIN 6928 UNI 6950- zinc. b
Ph Flat Head Tapping Screw
MV50789



Diametro [mm] Lunghezza [mm]	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	♦	♦	♦	
13	♦	♦	♦	♦
16	♦	♦	♦	♦
19	♦	♦	♦	♦
22	♦	♦	♦	♦
25	♦	♦	♦	♦
32	♦	♦	♦	♦
45	♦	♦	♦	♦
50	♦	♦	♦	♦
60		♦	♦	♦
70		♦	♦	♦
80		♦	♦	♦
90			♦	♦
100			♦	♦
110				♦
120				♦

Vite autofilettante TMT PH ranellata-zinc. b
Ph Truss Washer Head Drilling Screw
MV50790




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	4,2	4,8
9,5	♦	♦
13	♦	♦
16	♦	♦
19	♦	♦
22	♦	♦
25	♦	♦
32	♦	♦
38	♦	♦
45	♦	♦
50	♦	♦
60	♦	♦
70	♦	♦
80	♦	♦
90	♦	♦
100	♦	♦
110	♦	♦
120	♦	♦

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request
- **È possibile acquistare la versione in acciaio inox**
It is possible to purchase the stainless steel version

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request

Viteria
Screws


Vite legno TE DIN 571 UNI 704 - zinc. b
Hex Head Wood Screw 4.8
MV50791



Diametro [mm] Lunghezza [mm]	5	6	7	8	10	12	16
20	♦	♦					
25	♦	♦		♦			
30	♦	♦		♦			
35	♦	♦		♦			
40	♦	♦		♦	♦		
45	♦	♦		♦	♦		
50	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
60	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
70		♦	♦	♦	♦	♦	
80		♦	♦	♦	♦	♦	
90		♦	♦	♦	♦	♦	
100		♦	♦	♦	♦	♦	♦
110		♦	♦	♦	♦	♦	♦
120		♦	♦	♦	♦	♦	♦
130		♦	♦	♦	♦	♦	♦
140		♦	♦	♦	♦	♦	♦
150		♦	♦	♦	♦	♦	♦
160		♦		♦	♦	♦	♦
170		♦		♦	♦	♦	♦
180		♦		♦	♦	♦	♦
200		♦		♦	♦	♦	♦
220				♦	♦	♦	♦
240				♦	♦	♦	♦
250				♦	♦	♦	♦
260					♦	♦	♦
280					♦	♦	♦
300					♦	♦	♦
320						♦	♦
340						♦	♦
360						♦	♦
380						♦	♦
400						♦	♦

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Vite truciolare PZH TPS
Chipboard screw
MV50792




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	3	3,5	4	4,5	5	6
10	♦	♦	♦			
12	♦	♦	♦			
16	♦	♦	♦	♦	♦	
18	♦	♦	♦	♦	♦	
20	♦	♦	♦	♦	♦	♦
22	♦	♦	♦	♦	♦	
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦
30	♦	♦	♦	♦	♦	♦
35	♦	♦	♦	♦	♦	♦
40	♦	♦	♦	♦	♦	♦
45	♦	♦	♦	♦	♦	♦
50	♦	♦	♦	♦	♦	♦
55		♦	♦	♦	♦	
60		♦	♦	♦	♦	♦
65			♦	♦	♦	
70			♦	♦	♦	♦
80			♦	♦	♦	♦
90				♦	♦	♦
100				♦	♦	♦
110					♦	♦
120					♦	♦
130						♦
140						♦

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Viteria
Screws

Vite truciolare PZD TC- zinc. b
Chipboard screw
MV50793




Diametro [mm] Lunghezza [mm]	3	3,5	4	4,5	5	6
10	♦		♦			
12	♦	♦	♦	♦		
16	♦	♦	♦	♦	♦	
18	♦	♦	♦	♦	♦	
20	♦	♦	♦	♦	♦	
22						
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦
30	♦	♦	♦	♦	♦	♦
35		♦	♦	♦	♦	♦
40		♦	♦	♦	♦	♦
45		♦	♦	♦	♦	♦
50		♦	♦	♦	♦	♦
55						
60			♦	♦	♦	♦
65						
70				♦	♦	♦
80				♦	♦	♦
90				♦	♦	♦
100						♦

- **I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta**
Prices will be provided on request

Viteria Screws

Vite a doppio filetto Double thread screw



codice	Ø [mm]	b ₁ [mm]	b ₂ [mm]	L [mm]
MV50794	M6	25	35	60
MV50795	M6	30	30	90
MV50796	M6	30	30	120
MV50797	M8	20	30	60
MV50798	M8	35	35	80
MV50799	M8	40	50	100
MV50800	M8	40	50	120
MV50801	M10	35	35	80
MV50802	M10	40	50	100
MV50803	M10	40	50	120
MV50804	M10	40	50	140
MV50805	M12	25	45	100
MV50806	M12	35	60	120
MV50807	M12	35	60	140

Tapcon MV50808



misure [mm]	35	55
6,3	♦	♦

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Vite per calcestruzzo Screw for concrete



codice	descri-	T fix	d0	h1	h min	h nom	h ef	T inst	Ch	C min	S min
MV50809	8/80	20	6	75	100	60	48	20	10	45	45
MV50810	8/100	40	6	75	100	60	48	20	10	45	45
MV50811	8/120	60	6	75	100	60	48	20	10	45	45
MV50812	10/80	10	8	85	110	70	56	50	13	50	50
MV50813	10/100	30	8	85	110	70	56	50	13	50	50
MV50814	10/120	50	8	85	110	70	56	50	13	50	50
MV50815	10/140	70	8	85	110	70	56	50	13	50	50
MV50816	10/160	90	8	85	110	70	56	50	13	50	50
MV50817	12/90	10	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50818	12/110	30	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50819	12/130	50	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50820	12/150	70	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50821	12/190	110	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50822	12/210	130	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50823	12/250	170	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50824	12/290	210	10	100	130	80	64	80	15	60	60
MV50825	16/130	20	14	140	170	110	85	120	21	80	80
MV50826	16/150	40	14	140	170	110	85	120	21	80	80
MV50827	16/180	70	14	140	170	110	85	120	21	80	80

Viteria
Screws

Vite testa esagonale UNI 5739 DIN 931 8.8/4.8 - zincata bianca
Steal screw
MV50828



Diametro	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
filettatura										
Lunghezza [mm]	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0
10	♦	♦								
12	♦	♦								
14	♦	♦	♦							
16	♦	♦	♦	♦						
18	♦	♦	♦	♦						
20	♦	♦	♦	♦	♦	♦				
22	♦	♦	♦	♦	♦	♦				
25	♦	♦	♦	♦	♦	♦				
30	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
35	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
45	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
50	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
55	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
60	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
65	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
70	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
75	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
80	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
90	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
100	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
110	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
120	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
130	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
140	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
150	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
160	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
170	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
180	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
190	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
200	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Dado esagonale
Hexagonal nut



codice	Ø [mm]	S [mm]	peso
MV50829	M4	7	0,70
MV50830	M5	8	0,80
MV50831	M6	10	1,00
MV50832	M8	13	1,25
MV50833	M10	17	1,50
MV50834	M12	19	1,75
MV50835	M14	22	2,00
MV50836	M16	24	2,00
MV50837	M18	27	2,50
MV50838	M20	30	2,50
MV50839	M22	32	2,50
MV50840	M24	36	3,00
MV50841	M27	41	3,00
MV50842	M30	46	3,50

Manicotto esagonale
Rod coupler



codice	Ø [mm]	S [mm]	L [mm]	peso
MV50843	M6	10	24	0,11
MV50844	M8	13	24	0,21
MV50845	M10	17	30	0,35
MV50846	M12	19	40	0,58

Anello di sospensione
Suspension ring



codice	Ø d1 [mm]	lunghezza [mm]
MV50847	M8	47

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Rondella piana in acciaio zincato
UNI 6592 DIN 9021
Flat Washer



codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50848	M3	MV50860	M24
MV50849	M4	MV50861	M27
MV50850	M5	MV50862	M30
MV50851	M6	MV50863	M33
MV50852	M8	MV50864	M36
MV50853	M10	MV50865	M39
MV50854	M12	MV50866	M42
MV50855	M14	MV50867	M45
MV50856	M16	MV50868	M48
MV50857	M18	MV50869	M52
MV50858	M20	MV50870	M56
MV50859	M22		

Rondella piana tripla in acciaio zincato
UNI 6593 DIN 9021
Triple flat washer



codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50871	M6/18/1.5	MV50874	M12/36/2.5	MV50877	M18/54/4
MV50872	M8/24/2	MV50875	M14/42/3	MV50878	M20/60/5
MV50873	M10/30/2.5	MV50876	M16/48/4	MV50879	M24/72/6

Rondella piana quadrupla in acciaio zincato
UNI 6593 DIN 9021
Quadruple flat washer



codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50880	M6/24/2	MV50883	M12/48/2.5	MV50886	M18/72/5
MV50881	M8/32/2.5	MV50884	M14/56/4	MV50887	M20/80/5
MV50882	M10/40/2.5	MV50885	M16/64/5		

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Viteria
Screws

Barra filettata
Threaded rod



codice	Ø d1 [mm]	lunghezza [mm]	codice	Ø d1 [mm]	lunghezza [mm]
MV50888	M3	1000	MV50898	M12	1000
MV50889	M4	1000	MV50899	M12	2000
MV50890	M5	1000	MV50900	M14	1000
MV50891	M6	1000	MV50901	M16	1000
MV50892	M8	1000	MV50902	M18	1000
MV50893	M8	2000	MV50903	M20	2000
MV50894	M8	3000	MV50904	M22	3000
MV50895	M10	1000	MV50905	M24	1000
MV50896	M10	2000	MV50906	M27	2000
MV50897	M10	3000	MV50907	M30	3000

Ancorante in acciaio con filetto interno
Steel fastener



codice	Ø d [mm]	L [mm]
MV50908	M6	25
MV50909	M8	30
MV50910	M10	40
MV50911	M12	50

Ancorante in ottone
Brass fastener



codice	Ø d [mm]	L [mm]
MV50912	M5	22
MV50913	M6	24
MV50914	M8	30
MV50915	M10	35
MV50916	M12	40

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Viteria
Screws

Tassello pesante TK-16
Dowel



codice	dimensioni	codice	dimensioni	codice	dimensioni
MV50917	M6/45	MV50931	M10/120	MV50945	M14/200
MV50918	M6/65	MV50932	M10/145	MV50946	M16/110
MV50919	M6/85	MV50933	M10/170	MV50947	M16/125
MV50920	M6/100	MV50934	M10/210	MV50948	M16/145
MV50921	M8/50	MV50935	M12/80	MV50949	M16/175
MV50922	M8/65	MV50936	M12/100	MV50950	M16/215
MV50923	M8/75	MV50937	M12/110	MV50951	M20/170
MV50924	M8/90	MV50938	M12/135	MV50952	M20/215
MV50925	M8/115	MV50939	M12/160	MV50953	M24/160
MV50926	M8/135	MV50940	M12/185	MV50954	M24/180
MV50927	M8/165	MV50941	M14/100	MV50955	M24/200
MV50928	M10/60	MV50942	M14/110	MV50956	M24/260
MV50929	M10/75	MV50943	M14/150	MV50957	M24/310
MV50930	M10/90	MV50944	M14/170		

Tassello pesante TK-05
Dowel



codice	Vite TE	tassello
MV50958	M6/50	M12/50
MV50959	M8/60	M14/55
MV50960	M10/80	M16/65
MV50961	M12/90	M20/80
MV50962	M16/100	M24/90

Corpo tassello TK-08
Dowel



codice	tassello
MV50963	M6/55
MV50964	M8/65
MV50965	M10/65
MV50966	M20/80
MV50967	M24/90

Tassello ad occhiello per controsoffitti
Dowel for false ceiling



codice	dimensioni
MV50968	M6/50
MV50969	M6/60

Tassello basculante
Tilting dowel



codice	dimensioni
MV50970	M6/95
MV50971	M8/100

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Viteria
Screws

Tassello nylon Tk-force
Nylon dowel Tk-force




codice	descrizione	dØ	Lt	h1	Dv
MV50972	5	5	25	35	3-4
MV50973	6	6	30	45	4-5
MV50974	8	8	40	55	4,5-6
MV50975	10	10	50	65	6-8
MV50976	12	12	60	80	8-10
MV50977	14	14	70	90	10-12

Tassello nylon Tk-force con vite T.S.P.
Nylon dowel Tk-force with T.S.P. screw



codice	descrizione	dØ x Lt	h1	T fix	Dv x Lv
MV50978	5	5x25	35	5	3,5x30
MV50979	6	6x30	45	10	4,5x40
MV50980	8	8x40	55	10	5x50
MV50981	10	10x50	65	10	6x60

Tassello nylon Tk-force con vite testa cilindrica
Nylon dowel Tk-force with cap screw



codice	descrizione	dØ x Lt	h1	T fix	Dv x Lv
MV50982	5	5x25	35	5	3,5x30
MV50983	6	6x30	45	10	4,5x40
MV50984	8	8x40	55	10	4,8x50

Tassello nylon Tk-force con vite T.E. e rondella
Nylon dowel Tk-force with T.E. screw and washer




codice	descrizione	dØ x Lt	h1	T fix	Dv x Lv
MV50985	8	8x40	55	5	6x45
MV50986	10	10x50	65	10	7x60
MV50987	12	12x60	80	10	8x70
MV50988	14	14x70	90	5	10x80


Lt lunghezza tassello - h1 profondità minima foro - dØ diametro foro - T fix spessore fissabile - Dv diametro vite - Lv lunghezza vite
Calcolo lunghezza vite: $Lt + T_{fix} + Dv$

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

MOV-ACTION-AIR

PANNELLO - ACCESSORI - ATTREZZATURA





MV16GL80/80ABT

Pannello adatto alla realizzazione di canali destinati ad ambienti a igiene elevata grazie al trattamento antimicrobico e alla finitura liscia del rivestimento

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio μm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	gofrato / liscio
Trattamento antimicrobico	alluminio lato interno
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV16GL80/200ABT

Pannello estremamente resistente in fase di manutenzione e pulizia interna grazie allo spessore di 200 μ m della lamina interna di alluminio. Inoltre il trattamento antimicrobico e la finitura liscia del rivestimento interno rendono il pannello adatto ad ambienti a igiene elevata.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio μm]	esterno: 80 / interno: 200
Finitura alluminio	gofrato / liscio
Trattamento antimicrobico	alluminio lato interno
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV31GL200/80ABT

Pannello resistente agli agenti atmosferici e agli urti grazie allo spessore di 200 μ m del rivestimento esterno in alluminio e di 30,5 mm della schiuma. Inoltre il trattamento antimicrobico e la finitura liscia del rivestimento interno rendono il pannello adatto alla realizzazione di canali in esterno per ambienti a igiene elevata.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	gofrato / liscio
Trattamento antimicrobico	alluminio lato interno
Imballaggio	7 fogli per pacco


MV31GL200/200ABT

Pannello resistente agli agenti atmosferici e agli urti grazie allo spessore di 200 μ m del rivestimento esterno in alluminio e di 30,5 mm della schiuma. Inoltre il trattamento antimicrobico e la finitura liscia del rivestimento interno rendono il pannello adatto alla realizzazione di canali in esterno per ambienti a igiene elevata e lo spessore della lamina interna in alluminio di 200 μ m garantisce massima resistenza in fase di manutenzione e pulizia interna.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio μm]	esterno: 200 / interno: 200
Finitura alluminio	gofrato / liscio
Trattamento antimicrobico	alluminio lato interno
Imballaggio	7 fogli per pacco


I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta

Profilo a scomparsa con trattamento antimicrobico




codice	descrizione	euro/m
PS20A	20 mm - 4 m	9,34
PS30A	30 mm - 4 m	12,38

Profilo per stacco con trattamento antimicrobico




codice	descrizione	euro/m
PST20A	20 mm - 4 m	9,28
PST30A	30 mm - 4 m	10,84

Profilo a U con trattamento antimicrobico




codice	descrizione	euro/m
PU20A	20 mm - 4 m	7,68
PU30A	30 mm - 4 m	9,69

Profilo a F con trattamento antimicrobico




codice	descrizione	euro/m
PF20A	20 mm - 4 m	8,99
PF30A	30 mm - 4 m	9,92

Profilo a seggiola con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/m
PSE20A	20 mm - 4 m	9,85
PSE30A	30 mm - 4 m	9,98

Profilo per bocchette con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/m
PB20A	20 mm - 4 m	10,56

Profilo per rinforzi con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/m
PRA	4 m	8,99

Baionetta in PVC



codice	descrizione	euro/m
MV50399	2 m	1,72

Squadretta di rinforzo




codice	descrizione	euro/cad
MV50400	20 mm	0,41
MV50401	30 mm	0,76

Angolare di copertura



codice	descrizione	euro/c
MV50402	20 mm	0,51
MV50403	30 mm	0,54

Squadretta in ferro per profilo a F



codice	descrizione	euro/cad
MV50404	20 mm	3,45
MV50405	30 mm	3,61

Fascia isolante anticondensa



codice	descrizione	euro/m
MV50406	100/03/30 mm	3,07

Guarnizione autoadesiva per canali



codice	descrizione	euro/m
MV50407	15/3	0,14
MV50408	15/5	0,21
MV50409	15/7	0,38

Impermeabilizzante



codice	descrizione	euro/m
MV50410	1 kg	13,65

Dischi di rinforzo con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/cad
MV50411	d disco: 100mm - d foro: 10mm	3,64

Vite autofilettante zincata - MV50789




- Misure disponibili nella sezione Viteria
- Prezzi su richiesta

Staffetta uncinata



codice	descrizione	euro/cad
MV50412	1,5 mm	1,12

Staffetta uncinata autoadesiva



codice	descrizione	euro/cad
MV50413	1,5 mm	1,40

Tubo flessibile non isolato con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/m
ALUBAT/102	d 102 mm	4,60
ALUBAT/152	d 152 mm	5,24
ALUBAT/203	d 203 mm	7,10
ALUBAT/254	d 254 mm	10,27
ALUBAT/304	d 304 mm	11,13

Tubo flessibile isolato con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/m
IS01/102	d 102 mm	12,96
IS01/152	d 152 mm	16,54
IS01/203	d 203 mm	21,44
IS01/254	d 254 mm	26,11
IS01/304	d 304 mm	30,81

Per ulteriori misure dei tubi flessibili con trattamento antimicrobico non isolati e isolati contattare il nostro ufficio vendite

Collarino in alluminio con trattamento antimicrobico



codice	descrizione	euro/cad
MV50424	d 100 mm	12,22
MV50425	d 120 mm	12,96
MV50426	d 150 mm	13,15
MV50427	d 160 mm	13,31
MV50428	d 200mm	13,66
MV50429	d 250 mm	14,01
MV50430	d 300 mm	18,33
MV50431	d 350mm	20,44
MV50432	d 400mm	23,55

SIRA/ABT - SIRB/ABT

Sportello di ispezione con trattamento antimicrobico




SIRA/ABT - versione A

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
200/100	11,09	500/300	61,35
300/150	18,46	500/400	66,25
300/200	19,82	600/500	79,18
400/300	31,75		

SIRA/ABT - versione B

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
180/80	9,03	400/300	30,42
200/100	10,61	500/400	63,35
250/150	13,73	600/450	78,38
300/200	18,96		



MV16GG80/80

Pannello idoneo per la realizzazione di condotti in ambienti interni.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV16GG200/80

Pannello idoneo per la realizzazione di condotti in ambienti interni, estremamente resistente agli grazi grazie allo spessore della lamina esterna in alluminio di 200 μm.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV31GG80/80

Pannello adatto alla costruzione di condotti in ambienti interni di grandi dimensioni riducendo gli sforzi grazie allo spessore di 30,5 mm della schiuma.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	7 fogli per pacco

MV31GG200/80

Pannello idoneo alla costruzione di condotti di grandi dimensioni in inter-no riducendo gli sforzi grazie allo spessore di 30,5 mm della schiuma.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	7 fogli per pacco

I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta

MV16GL80/80

Pannello idoneo alla realizzazione di condotti in ambienti interni, con lamina interna in alluminio liscio

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m ³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV16GL200/80

Pannello idoneo alla realizzazione in ambienti interni, con lamina in alluminio liscio. È resistente agli urti grazie allo spessore di 200 μm del rivestimento esterno.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m ³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV31GL80/80

Pannello idoneo alla costruzione di condotti di grandi dimensioni in inter-no riducendo gli sforzi grazie allo spessore di 30,5 mm della schiuma.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m ³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	7 fogli per pacco

MV16GL80/200

Pannello idoneo alla realizzazione in ambienti interni, con lamina in alluminio liscio. È estremamente resistente in fase di manutenzione e pulizia interna grazie allo spessore di 200 μm della lamina interna di alluminio.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m ³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 80 / interno: 200
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	10 fogli per pacco

MV16GL200/200

Pannello idoneo alla realizzazione in ambienti interni, con lamina in alluminio liscio. È resistente agli urti grazie allo spessore di 200 μm del rivestimento esterno in alluminio e resistente in fase di pulizia interna e manutenzione grazie allo spessore di 200 μm del rivestimento interno.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	20,5
Densità schiuma [kg/m ³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 200
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	10 fogli per pacco


I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta

Profilo a scomparsa



codice	descrizione	euro/m
PS20	20 mm - 4 m	5,02
PS30	30 mm - 4 m	6,91

Profilo a scomparsa in PVC




codice	descrizione	euro/m
PS20PVC	20 mm - 4 m	2,88
PS30PVC	30 mm - 4 m	4,80

Profilo per stacchi




codice	descrizione	euro/m
PST20	20 mm - 4 m	4,67
PST30	30 mm - 4 m	6,04

Profilo a U



codice	descrizione	euro/m
PU20	20 mm - 4 m	3,36
PU30	30 mm - 4 m	4,09

Profilo a F



codice	descrizione	euro/m
PF20	20 mm - 4 m	4,38
PF30	30 mm - 4 m	5,24

Profilo a seggiola




codice	descrizione	euro/m
PSE20	20 mm - 4 m	5,02
PSE30	30 mm - 4 m	5,08

Profilo per rinforzo



codice	descrizione	euro/m
PR	4 m	4,22

Profilo per bocchette



codice	descrizione	euro/m
PB20	20 mm - 4 m	5,88

Baionetta in PVC



codice	descrizione	euro/cad
MV50399	2 m	1,72

Squadretta di rinforzo



codice	descrizione	euro/cad
MV50400	20 mm	0,41
MV50401	30 mm	0,76

Angolare di copertura



codice	descrizione	euro/cad
MV50402	20 mm	0,51
MV50403	30 mm	0,54

Fascia isolante anticondensa



codice	descrizione	euro/m
MV50406	100/03/30 mm	3,07

Guarnizione autoadesiva per canali



codice	descrizione	euro/m
MV50407	15/3	0,14
MV50408	15/5	0,21
MV50409	15/7	0,38

Dischi di rinforzo




codice	descrizione	euro/cad
MV50433	d disco: 100mm - d	1,18

Vite autofilettante zincata
MV50789



- Misure disponibili nella sezione Viteria
- Prezzi su richiesta

Squadretta in ferro per profilo a F



codice	descrizione	euro/cad
MV50404	20 mm	3,45
MV50405	30 mm	3,61

Staffetta uncinata



codice	descrizione	euro/cad
MV50412	1,5 mm	1,12

Staffetta uncinata autoadesiva



codice	descrizione	euro/cad
MV50413	1,5 mm	1,40

Squadretta in nylon



codice	euro/cad
MV50434	0,57

Sportello di ispezione



codice	euro/m
MV50435	116,41

SIRA - SIRB
Sportello di ispezione per superficie piana



SIRA versione A

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
200/100	9,59	500/300	55,05
300/150	15,96	500/400	57,95
300/200	16,81	600/500	67,68
400/300	26,60		

SIRB versione B

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
180/80	7,53	400/300	25,27
200/100	9,11	500/400	55,05
250/150	11,73	600/450	67,68
300/200	15,96		

Collarino in alluminio




codice	descrizione	euro/cad
MV50436	d 100 mm	6,09
MV50437	d 125 mm	6,30
MV50438	d 150 mm	6,75
MV50439	d 160 mm	7,07
MV50440	d 200 mm	7,73
MV50441	d 250mm	8,01
MV50442	d 300 mm	9,66
MV50443	d 350 mm	10,29
MV50444	d 400mm	11,30

Collarino in lamiera



codice	descrizione	euro/cad
MV50445	d 100 mm	1,29
MV50446	d 125 mm	1,71
MV50447	d 150 mm	2,10
MV50448	d 160 mm	2,10
MV50449	d 200 mm	2,97



MV31GG200/80

Pannello idoneo per la realizzazione di condotti in ambienti esterni. Gli spessori di 200 μm del rivestimento di alluminio esterno e di 30,5 mm della schiuma garantiscono massima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	7 fogli per pacco

MV31GL200/80

Pannello idoneo per la realizzazione di condotti in ambienti esterni. Gli spessori di 200 μm del rivestimento di alluminio esterno e di 30,5 mm della schiuma garantiscono massima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. La finitura liscia del rivestimento interno rende più agevoli le fasi di pulizia.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	7 fogli per pacco

MV31GL200/200

Pannello idoneo per la realizzazione di condotti in ambienti esterni. Gli spessori di 200 μm del rivestimento di alluminio esterno e di 30,5 mm della schiuma garantiscono massima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. La finitura liscia del rivestimento interno rende più agevoli le fasi di pulizia.

Dimensioni pannello [mm]	4000 x 1200
Spessore schiuma[mm]	30,5
Densità schiuma [kg/m³]	49
Spessore alluminio [μm]	esterno: 200 / interno: 200
Finitura alluminio	goffrato / liscio
Imballaggio	7 fogli per pacco

I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta

Profilo a scomparsa




codice	descrizione	euro/m
PS30	30 mm - 4 m	6,91

Profilo per stacchi




codice	descrizione	euro/m
PST30	30 mm - 4 m	6,04

Profilo a U



codice	descrizione	euro/m
PU30	30 mm - 4 m	4,09

Profilo a F



codice	descrizione	euro/m
PF30	30 mm - 4 m	5,24

Profilo per rinforzo



codice	descrizione	euro/m
PR	4 m	4,22

Profilo a seggiola



codice	descrizione	euro/m
PSE30	30 mm - 4 m	5,08

Baionetta in PVC



codice	descrizione	euro/cad
MV50399	2 m	1,72

Squadretta di rinforzo



codice	descrizione	euro/cad
MV50401	30 mm	0,76

Angolare di copertura



codice	descrizione	euro/cad
MV50403	30 mm	0,54

Guarnizione autoadesiva per canali



codice	descrizione	euro/m
MV50407	15/3	0,14
MV50408	15/5	0,21
MV50409	15/7	0,38

Fascia isolante anticondensa



codice	descrizione	euro/m
MV50406	12/100/30 mm	3,07

Impermeabilizzante



codice	descrizione	euro/cad
MV50410	1 kg	13,65

Dischi di rinforzo



codice	descrizione	euro/cad
MV50433	d disco: 100mm - d foro: 10mm	1,18

**Vite autofilettante zincata
MV50789**



- Misure disponibili nella sezione Viteria
- Prezzi su richiesta

Staffetta uncinata




codice	descrizione	euro/cad
MV50412	1,5 mm	1,12

Staffetta uncinata autoadesiva



codice	descrizione	euro/cad
MV50413	1,5 mm	1,40

Squadretta in ferro per profilo a F



codice	descrizione	euro/cad
MV50405	30 mm	3,61

Sportello di ispezione



codice	euro/m
MV50435	116,41

SIRA - SIRB
Sportello di ispezione per superficie piana




SIRA versione A

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
200/100	9,59	500/300	55,05
300/150	15,96	500/400	57,95
300/200	16,81	600/500	67,68
400/300	26,60		

SIRB versione B

dimensioni [a/b]	euro/cad	dimensioni [a/b]	euro/cad
180/80	7,53	400/300	25,27
200/100	9,11	500/400	55,05
250/150	11,73	600/450	67,68
300/200	15,96		



MV12GG80/80

Pannello adatto per impianti a bassa prevalenza.

Dimensioni pannello [mm]	1200 x 200
Spessore schiuma[mm]	12
Densità schiuma [kg/m3]	49
Spessore alluminio [µm]	esterno: 80 / interno: 80
Finitura alluminio	goffrato / goffrato
Imballaggio	10 fogli per pacco


I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta

Profilo a scomparsa del 12




codice	euro/cad
PS12	Prezzo su richiesta

Profilo a U del 12



codice	descrizione	euro/m
PU12	12 mm - 2 m	Prezzo su richiesta

Profilo a F del 12



codice	descrizione	euro/m
PF12	12 mm - 2 m	Prezzo su richiesta

Pialletto grande 2x45°



codice	descrizione	euro/cad
MV50450	20 mm	246,75
MV50451	30 mm	278,25

Pialletto grande 2x22,5°



codice	descrizione	euro/cad
MV50452	5-20 mm	246,75
MV50453	5-30 mm	278,25

Pialletto grande 2x15° - 20 mm



codice	euro/cad
MV50454	246,75

Pialletto piccolo a una lama 45° destra



codice	descrizione	euro/cad
MV50455	20 mm	136,50
MV50456	30 mm	136,50

Pialletto piccolo a una lama 90° dritto



codice	descrizione	euro/cad
MV50459	20 mm	136,50
MV50460	30 mm	136,50

Pialletto piccolo a una lama 45° sinistra



codice	descrizione	euro/cad
MV50457	20 mm	136,50
MV50458	30 mm	136,50

Pialletto universale multigrado -20 mm



codice	euro/cad
MV50461	483,00

Pialletto 2x45° unico 18-30 mm



codice	euro/cad
MV50462	378,00

Pialletto angolo multiplo (45° sx - 90° - 45° dx)



codice	euro/cad
MV50463	168,80

Lama per pialletto con trattamento al cobalto



codice	euro/cad
MV50464	37,95

Lama per pialletto - 20 mm



codice	euro/cad
MV50465	1,12

Lama per pialletto - 30 mm



codice	euro/cad
MV50466	14,27

Cutter



codice	descrizione	euro/cad
MV50468	9 mm	11,79
MV50469	18 mm	19,42
MV50470	25 mm	29,92

Lame di ricambio per cutter



codice	descrizione	confezione	euro/conf
MV50471	9 mm	10 pz	7,87
MV50472	18 mm	10 pz	11,02
MV50473	25 mm	10 pz	28,87

Taglierino per fori circolari



codice	euro/cad
MV50474	131,25

Lama di ricambio per taglierino per fori circolari



codice	descrizione	euro/cad
MV50475	20 mm	6,59
MV50476	30 mm	7,04

Seghetto per diffusori



codice	euro/cad
MV50477	25,69

Segnanastro



codice	euro/cad
MV50478	44,62

Nastro in alluminio liscio 35 µm




codice	descrizione
MV50479	h:50 mm / l:50 m
MV50480	h:75 mm / l:50 m
MV50481	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio liscio 50 µm



codice	descrizione
MV50482	h:50 mm / l:50 m
MV50483	h:75 mm / l:50 m
MV50484	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio con tela di rinforzo




codice	descrizione
MV50485	h:50 mm / l:50 m
MV50486	h:75 mm / l:50 m
MV50487	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio goffrato



codice	descrizione
MV50488	h:50 mm / l:50 m
MV50489	h:75 mm / l:50 m
MV50490	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio con trattamento antibatterico



codice	descrizione
MV50491	h:50 mm / l:50 m
MV50492	h:75 mm / l:50 m
MV50493	h:100 mm / l:50 m

Impianto a spruzzo per colla bicomponente



codice	euro/cad
MV50494	Prezzo su richiesta

Idrocolla



codice	descrizione	euro/kg
MV50495	10 kg	21,02

Catalizzatore



codice	descrizione	euro/kg
MV50496	10 kg	9,12

MOVOSIL - Silicone Neutro



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/NT	trasparente	310 ml	7,49
MOVOSIL/NB	bianco	310 ml	7,49
MOVOSIL/NG	grigio	310 ml	7,49
MOVOSIL/NN	nero	310 ml	7,49
MOVOSIL/NM	testa di moro	310 ml	7,49
MOVOSIL/NA	grigio metallizzato	310 ml	9,06

MOVOSIL - Silicone Acetico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/ACT	trasparente	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACB	bianco	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACG	grigio	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACN	nero	280 ml	5,70

MOVOSIL - Silicone Acrilico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/AB	bianco	310 ml	3,25
MOVOSIL/AG	grigio	310 ml	3,08

Pistola per silicone - media densità



codice	descrizione
MV50497	54,60

Pistola per silicone - maggiore densità



codice	euro/cad
MV50498	117,60

Pistola lunga per silicone meccanica



codice	euro/cad
MV50499	451,50

Fucile pneumatico per silicone ad aria compressa



codice	euro/cad
MV50500	554,40

Colla per profili



codice	descrizione	euro/cad
MV50501	500 g	13,08

Colla per profili rapida



codice	descrizione	euro/cad
MV50502	50 g	21,15
MV50503	500 g	163,29

Colla per profili - uso esterno



codice	descrizione	euro/cad
MV50504	500 g	23,96

Tavolo da lavoro



codice	descrizione	euro/cad
MV50505	1200mmx4000mm	2.376,50

Tappetino di ricambio



codice	descrizione	euro/cad
MV50506	1200mmx4000mm	223,20

Squadra in alluminio



codice	descrizione	euro/cad
MV50507	700 mm	142,56
MV50508	1200 mm	165,60

Compasso a stecca



codice	euro/cad
MV50509	199,50

Compasso a filo



codice	euro/cad
MV50510	131,25

Troncatrice per profili



codice	euro/cad
MV50511	945,00

Martello antirimbalo



codice	euro/cad
MV50512	87,84

Dima per tracciatura di pezzi speciali



codice	euro/cad
MV50513	37,56

Matite da segno in nylon



codice	euro/cad
MV50514	6,11

Flessometro



codice	descrizione	euro/cad
MV50515	16/3	22,05
MV50516	19/5	32,55
MV50517	25/5	37,80
MV51260	25/7	48,30

Flessometro corazzato



codice	descrizione	euro/cad
MV50518	16/3	38,85
MV50519	19/5	46,72
MV50520	25/5	49,35
MV51261	25/7	59,85

Metro doppio



codice	descrizione
MV50521	12,80

Riga di bloccaggio



codice	descrizione	euro/cad
MV50522	1200 mm	345,60
MV50523	2000 mm	Prezzo su richiesta
MV50524	2950 mm	Prezzo su richiesta
MV50525	4000 mm	396,00

Set chiavi a brugola



codice	euro/cad
MV50526	21,00

Rivettatrice



codice	euro/cad
MV50527	68,25

Valigette portautensili

valigetta base

- Pialletto grande 2x45° 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 45° dx 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 90° dr 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 45° sx 20 mm (1)
- Segnanastro (2)
- Matite da segno in nylon (2)
- Spatola morbida (4)
- Spatola rigida (2)
- Lima (2)
- Bisturi (2)
- Lama pialletto (5)
- Coltello (2)
- Set chiavi a brugola (1)
- Chiave 10-13 (1)



codice	euro/cad
MV50528	1.365,00

valigetta completa

- Pialletto grande 2x45° 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 45° dx 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 90° dr 20 mm (1)
- Pialletto piccolo a una lama 45° sx 20 mm (1)
- Segnanastro (2)
- Matite da segno in nylon (3)
- Spatola morbida (5)
- Spatola rigida (2)
- Lima (2)
- Bisturi (2)
- Martello antirimbalo (1)
- Spazzolina (2)
- Compasso a stecca (1)
- Compasso a filo (1)
- Rivettatrice (1)
- Pistola per silicone (1)
- Flessometro (1)
- Metro a stecca (1)
- Coltello (3)
- Spalmacolla manuale (2)
- Set chiavi a brugola (1)
- Chiave 10-13 (1)
- Lama per pialletto (5)



codice	euro/cad
MV50529	2.131,20

Piegatrice manuale



codice	euro/cad
MV50530	1.338,75

Guida per piegatrice manuale

codice	euro/cad
MV50531	160,12

Spalmacolla pneumatico



codice	euro/cad
MV50532	1.080,00

Colla per pannello



codice	descrizione	euro/kg
MV50533	5 kg	18,62

Pistola per spalmacolla pneumatico



codice	euro/cad
MV50534	95,04

Tubo flessibile di ricambio per spalmacolla pneumatico



codice	euro/cad
MV50535	151,20

Tubo porta pennello di ricambio per spalmacolla pneumatico



codice	euro/cad
MV50536	27,36

Pennello di ricambio per spalmacolla pneumatico



codice	euro/cad
MV50537	11,55

Spalmacolla manuale con serbatoio da 250g



codice	euro/cad
MV50538	20,28

Pennello di ricambio per spalmacolla manuale



codice	euro/cad
MV50539	4,72

Solvente per colla



codice	euro/cad
MV50540	11,23

Lima abrasiva



codice	euro/cad
MV50541	24,32

spazzola



codice	euro/cad
MV50542	4,67

Spatola morbida



codice	euro/cad
MV50543	1,60

Spatola rigida



codice	euro/cad
MV50544	7,84

ISOLAMENTO



Isolamento
Insulation

MOVOSIL - Silicone Neutro



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/NT	trasparente	310 ml	7,49
MOVOSIL/NB	bianco	310 ml	7,49
MOVOSIL/NG	grigio	310 ml	7,49
MOVOSIL/NN	nero	310 ml	7,49
MOVOSIL/NM	testa di moro	310 ml	7,49
MOVOSIL/NA	grigio metallizzato	310 ml	9,06

MOVOSIL - Silicone Acetico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/ACT	trasparente	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACB	bianco	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACG	grigio	280 ml	5,70
MOVOSIL/ACN	nero	280 ml	5,70

MOVOSIL - Silicone Acrilico



codice	descrizione	confezione	euro/cad
MOVOSIL/AB	bianco	310 ml	3,25
MOVOSIL/AG	grigio	310 ml	3,08

Pistola per silicone - media densità



codice	descrizione
MV50497	54,60

Pistola per silicone - maggiore densità



codice	euro/cad
MV50498	117,60

Pistola lunga per silicone meccanica



codice	euro/cad
MV50499	451,50

Fucile pneumatico per silicone ad aria compressa



codice	euro/cad
MV50500	554,40

Isolamento Insulation

Schiuma poliuretanica per manuale



codice	descrizione	euro/cad
MV50545	750 ml	15,22

Schiuma poliuretanica per pistola



codice	descrizione	euro/cad
MV50546	750 ml	15,22

Pistola per schiuma poliuretanica con adattatore universale e tubo in acciaio zincato



codice	euro/cad
MV50547	68,35

Isolamento Insulation

Nastro teflon



codice	dimensioni [mm]
MV50548	10/3
MV50549	10/4
MV50550	12/3
MV50551	12/4
MV50552	15/3
MV50553	15/5
MV50554	15/7
MV50555	17/5
MV50556	20/10

Nastro in alluminio liscio 35 µm



codice	descrizione
MV50479	h:50 mm / l:50 m
MV50480	h:75 mm / l:50 m
MV50481	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio liscio 50 µm




codice	descrizione
MV50482	h:50 mm / l:50 m
MV50483	h:75 mm / l:50 m
MV50484	h:100 mm / l:50 m

Nastro bituminoso



codice	descrizione
MV50557	h:100mm/l:10m

Nastro in PVC



codice	descrizione
MV50558	h:50 mm / l:25 m

Duct tape



codice	descrizione
MV50559	h: 50 mm/ l: 50 m

Nastro in alluminio goffrato




codice	descrizione
MV50488	h:50 mm / l:50 m
MV50489	h:75 mm / l:50 m
MV50490	h:100 mm / l:50 m

- I prezzi verranno forniti a seguito di offerta
- Per misure differenti da quelle indicate a listino contattare i nostri uffici


Isolamento Insulation

Nastro in alluminio con trattamento antibatterico



codice	dimensioni [mm]
MV50491	h:50 mm / l:50 m
MV50492	h:75 mm / l:50 m
MV50493	h:100 mm / l:50 m

Nastro in alluminio con tela di rinforzo



codice	descrizione
MV50485	h:50 mm / l:50 m
MV50486	h:75 mm / l:50 m
MV50487	h:100 mm / l:50 m

Guarnizione autoadesiva per canali



codice	dimensioni [mm]	euro/m
MV50560	10/3	Prezzo su richiesta
MV50561	10/4	Prezzo su richiesta
MV50562	12/3	Prezzo su richiesta
MV50563	12/4	Prezzo su richiesta
MV50407	15/3	0,14
MV50408	15/5	0,21
MV50409	15/7	0,38
MV50564	17/5	Prezzo su richiesta
MV50565	20/10	Prezzo su richiesta

Guarnizione in fibra ceramica



Rinforzato con fili in acciaio

codice	dimensioni [mm]
MV50566	10/3
MV50567	10/4
MV50568	12/3
MV50569	12/4
MV50570	15/3
MV50571	15/5
MV50572	15/7
MV50573	17/5
MV50574	20/10

Rinforzato con fili di vetro

codice	dimensioni [mm]
MV50575	10/3
MV50576	10/4
MV50577	12/3
MV50578	12/4
MV50579	15/3
MV50580	15/5
MV50581	15/7
MV50582	17/5
MV50583	20/10

- I prezzi verranno forniti a seguito di offerta
- Per misure differenti da quelle indicate a listino contattare i nostri uffici

Isolamento Insulation

Tubo flessibile isolato combi



codice	Ød	codice	Ød
COMBI/102	102	COMBI/254	254
COMBI/127	127	COMBI/300	300
COMBI/152	152	COMBI/315	315
COMBI/160	160	COMBI/355	355
COMBI/185	185	COMBI/400	400
COMBI/203	203	COMBI/450	450
COMBI/229	229	COMBI/500	500

Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere



codice	Ød	codice	Ød
IS02/102	102	IS02/254	254
IS02/127	127	IS02/300	300
IS02/152	152	IS02/315	315
IS02/160	160	IS02/355	355
IS02/185	185	IS02/400	400
IS02/203	203	IS02/450	450
IS02/229	229	IS02/500	500

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento Insulation

Tubo flessibile in PVC



codice	Ød	codice	Ød
PVC/102	102	PVC/254	254
PVC/127	127	PVC/300	300
PVC/152	152	PVC/315	315
PVC/160	160	PVC/355	355
PVC/185	185	PVC/400	400
PVC/203	203	PVC/450	450
PVC/229	229	PVC/500	500

Tubo flessibile silenziato con interno microforato



codice	Ød	codice	Ød
IS03/102	102	IS03/254	254
IS03/127	127	IS03/300	300
IS03/152	152	IS03/315	315
IS03/160	160	IS03/355	355
IS03/185	185	IS03/400	400
IS03/203	203	IS03/450	450
IS03/229	229	IS03/500	500

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento Insulation


Tubo flessibile isolato con rivestimento interno in poliestere



codice	Ød	codice	Ød
IS04/102	102	IS04/254	254
IS04/127	127	IS04/300	300
IS04/152	152	IS04/315	315
IS04/160	160	IS04/355	355
IS04/185	185	IS04/400	400
IS04/203	203	IS04/450	450
IS04/229	229	IS04/500	500


Isolamento Insulation

Fascetta stringitubo in metallo - TKA



codice	range diametro [mm]	euro/10 pz
MV50632	50-110	10,50
MV50633	50-135	11,79
MV50634	50-165	17,88
MV50635	50-215	18,48
MV50636	50-270	19,25
MV50637	50-315	21,56
MV50638	50-325	32,48
MV50639	50-380	61,95

Fascetta in nylon



codice	lunghezza max	diámetro max	euro/100 pz.
MV50640	500	150	32,86
MV50641	550	170	45,81
MV50642	650	200	57,36
MV50643	800	250	68,81
MV50644	920	280	88,34
MV50645	1180	355	116,13

Fascetta stringitubo in metallo




codice	descrizione	euro/cad
MV50646	rotolo da 30 m	33,11

Morsetti stringiflex



codice	descrizione	euro/confezione
MV50647	50 pezzi	34,79

Arpioni autoadesivi



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50382	25/50/2,7	22,57
MV50383	33/50/2,7	23,62
MV50384	43/50/2,7	24,41
MV50385	53/50/2,7	25,67
MV50386	63/50/2,7	29,71
MV50387	76/50/2,7	30,87
MV50388	89/50/2,7	34,80
MV50389	103/50/2,7	37,11
MV50390	115/50/2,7	39,41

Arpioni a chiodo



codice	dimensioni [mm]	euro/100 pz
MV50391	25/2,2	19,04
MV50392	33/2,2	20,05
MV50393	43/2,2	25,72
MV50394	53/2,2	30,71
MV50395	63/2,2	35,43
MV50396	76/2,2	38,85
MV50397	105/2,2	62,84
MV50398	115/2,2	66,00

Isolamento Insulation

Pannelli fonoassorbenti in poliureano flessibile Possibilità di adesivizzazione



codice	descrizione	spessore [mm]
MV50648	a profilo piramidale	50
MV50649	a profilo piramidale	70
MV50650	a profilo piramidale	100
MV50651	a profilo piramidale	30
MV50652	a profilo piramidale	50

Polietilene espanso reticolato



codice	dimensioni [mm]
MV50653	6
MV50654	8
MV50655	10
MV50656	12
MV50657	15
MV50658	20

Lastre fonoisolanti Possibilità di adesivizzazione



codice	descrizione	spessore [mm]
MV50659	con lamina di piombo da 4 kg/m ²	20
MV50660	bugnato con lamina piombo da 4 kg/m ²	50
MV50661	con due lamine di piombo da 4 kg/m ²	27
MV50662	poliuretano+piombo 4kg/m ² +polietilene	15
MV50663	polietilene+piombo 4kg/m ² +polietilene	6
MV50664	polietilene CI 1+piombo 4kg/m ² +polietilene CI 1	9

Rivestimento fonoassorbente



Poliuretano con pellicola protettiva anti-vapore e superficie autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50665	8
MV50666	10
MV50667	12
MV50668	14
MV50669	20
MV50670	25
MV50671	30

Poliuretano semplice con superficie autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50672	10
MV50673	12
MV50674	14
MV50675	20
MV50676	25
MV50677	30


Poliuretano semplice con superficie non autoadesiva

codice	spessore [mm]
MV50678	9
MV50679	11
MV50680	13
MV50681	15
MV50682	20
MV50683	25
MV50684	30

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento Insulation

Materassini termoisolanti



codice	spessore[mm]
MV50685	25
MV50686	50

Adesivo a solvente per poliuretano e polietilene



codice	kg/cad
MV50687	5

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

Isolamento Insulation

Tubi flessibili termoisolanti



Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 6 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50688	6	MV50693	22
MV50689	8	MV50694	28
MV50690	10	MV50695	35
MV50691	12	MV50696	42
MV50692	15		

Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 13 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50716	10	MV50726	60
MV50717	12	MV50727	70
MV50718	15	MV50728	76
MV50719	18	MV50729	80
MV50720	22	MV50730	89
MV50721	28	MV50731	102
MV50722	35	MV50732	114
MV50723	42	MV50733	125
MV50724	48	MV50734	133
MV50725	54	MV50735	140

Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 25 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50755	18	MV50762	60
MV50756	22	MV50763	64
MV50757	28	MV50764	76
MV50758	35	MV50765	89
MV50759	42	MV50766	108
MV50760	48	MV50767	114
MV50761	54		

Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 9 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50697	6	MV50707	48
MV50698	8	MV50708	54
MV50699	10	MV50709	60
MV50700	12	MV50710	64
MV50701	15	MV50711	70
MV50702	18	MV50712	76
MV50703	22	MV50713	89
MV50704	28	MV50714	102
MV50705	35	MV50715	114
MV50706	42		

Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 19 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50736	10	MV50746	60
MV50737	12	MV50747	76
MV50738	15	MV50748	80
MV50739	18	MV50749	89
MV50740	22	MV50750	102
MV50741	28	MV50751	114
MV50742	35	MV50752	125
MV50743	42	MV50753	133
MV50744	48	MV50754	140
MV50745	54		

Tubi flessibili termoisolanti Temperature di lavoro: da -45°C a +105°C Spessore 32 mm

codice	Ød [mm]	codice	Ød [mm]
MV50768	18	MV50776	64
MV50769	22	MV50777	70
MV50770	28	MV50778	76
MV50771	35	MV50779	89
MV50772	42	MV50780	102
MV50773	48	MV50781	114
MV50774	54	MV50782	140
MV50775	60	MV50783	170

- I prezzi verranno forniti a seguito di richiesta di offerta
Prices will be provided on request

UTENSILERIA



Utensili manuali
Manual tools

Pistola per silicone - media densità



codice	euro/cad
MV50497	54,60

Pistola per silicone - maggiore densità



codice	euro/cad
MV50498	117,60

Fucile pneumatico per silicone ad aria compressa



codice	euro/cad
MV50500	554,40

Pistola lunga per silicone meccanica



codice	euro/cad
MV50499	451,50

Flessometro



codice	descrizione	euro/cad
MV50515	16/3	22,05
MV50516	19/5	32,55
MV50517	25/5	37,80
MV51260	25/7	48,30

Flessometro corazzato



codice	descrizione	euro/cad
MV50518	16/3	38,85
MV50519	19/5	46,72
MV50520	25/5	49,35
MV51261	25/7	59,85

Utensili manuali

Manual tools

Livelle



codice	descrizione	euro/cad
MV50989	400 mm	38,85
MV50990	500 mm	44,10
MV50991	600 mm	49,35

Metro doppio



codice	euro/cad
MV50521	12,80

Cutter



codice	descrizione	euro/cad
MV50468	9	11,79
MV50469	18	19,42
MV50470	25	29,92

Lame di ricambio per cutter



codice	descrizione	confezione	euro/conf
MV50471	9	10 pz	7,87
MV50472	18	10 pz	11,02
MV50473	25	10 pz	28,87

Cesoia americana Wiss



codice	descrizione	euro/cad
MV50992	sinistra - colore rosso M1R - l: 320	92,12
MV50993	destra - colore verde M2R - l: 320	92,12
MV50994	sinistra - colore rosso M6R - l: 320	75,28
MV50995	destra - colore verde M7R - l: 320	75,28

Tirafascette



codice	euro/cad
MV50996	92,26

Utensili manuali

Manual tools

Bussola a mano con bocca esagonale prolungata



codice	descrizione	euro/cad
MV50997	l: 55 mm - 3/8" - 10 mm	22,22
MV50998	l: 55 mm - 3/8" - 13 mm	21,42
MV50999	l: 120 mm - 3/8" - 13 mm	97,23

Portainseri magnetico



codice	descrizione	euro/cad
MV51000	l: 60 mm	9,45

Adattatore per bussole



codice	descrizione	euro/cad
MV51001	1/4"x1/4"	22,50
MV51002	1/4"x3/8"	26,70

Inserito - Phillips



codice	descrizione	euro/cad
MV51003	1x25 - 1x50	Prezzo su richiesta
MV51004	2x25 - 2x50	Prezzo su richiesta
MV51005	3x25 - 3x50	Prezzo su richiesta
MV51006	4x25 - 4x50	Prezzo su richiesta

Bussola magnetica



codice	diametro [mm]	euro/cad
MV51007	M7	7,70
MV51008	M8	7,98
MV51009	M10	8,40
MV51010	M13	9,76

Inserito - Pozidrive



codice	descrizione	euro/cad
MV51011	1x25 - 1x50	Prezzo su richiesta
MV51012	2x25 - 2x50	Prezzo su richiesta
MV51013	3x25 - 3x50	Prezzo su richiesta

Per ulteriori misure contattare i nostri uffici

Punte SDS per trapani a martello a 2 taglienti



codice	diametro [mm]	lunghezza [mm]	euro/cad	codice	diametro [mm]	lunghezza [mm]	euro/cad
MV51015	3,5	110	14,91	MV51051	9	210	18,41
MV51016	3,5	135	24,04	MV51052	9,5	160	20,58
MV51017	4	110	12,53	MV51053	10	110	9,59
MV51018	4	160	16,31	MV51054	10	160	11,23
MV51019	5	110	7,87	MV51055	10	210	13,16
MV51020	5	160	10,92	MV51056	10	260	15,47
MV51021	5	210	18,51	MV51057	10	310	15,47
MV51022	5	310	21,10	MV51058	10	360	20,58
MV51023	5,5	110	8,43	MV51059	10	460	24,46
MV51024	5,5	160	11,23	MV51060	10	610	38,99
MV51025	5,5	210	14,28	MV51061	10	1000	90,86
MV51026	5,5	260	28,80	MV51062	11	160	14,17
MV51027	5,5	310	41,72	MV51063	11	210	15,99
MV51028	5,5	460	70,80	MV51064	11	260	16,69
MV51029	6	110	7,35	MV51065	11	310	29,01
MV51030	6	160	8,96	MV51066	12	160	15,78
MV51031	6	210	10,50	MV51067	12	210	19,46
MV51032	6	260	13,75	MV51068	12	260	21,42
MV51033	6	460	17,53	MV51069	12	310	27,82
MV51034	6,5	110	8,71	MV51070	12	360	34,44
MV51035	6,5	160	9,06	MV51071	12	460	36,05
MV51036	6,5	210	15,33	MV51072	12	610	49,98
MV51037	6,5	260	15,99	MV51073	12	1000	105,94
MV51038	6,5	310	20,58	MV51074	13	160	23,13
MV51039	7	110	11,55	MV51075	13	210	25,23
MV51040	7	160	13,37	MV51076	13	260	27,82
MV51041	7	210	14,91	MV51077	13	310	32,48
MV51042	8	110	8,96	MV51078	13	460	42,24
MV51043	8	160	11,34	MV51079	14	160	19,14
MV51044	8	210	11,65	MV51080	14	210	23,13
MV51045	8	260	14,28	MV51081	14	260	24,57
MV51046	8	310	17,53	MV51082	14	310	30,97
MV51047	8	410	25,97	MV51083	14	460	39,41
MV51048	8	460	28,70	MV51084	14	610	46,41
MV51049	8	610	37,38	MV51085	14	1000	124,32
MV51050	9	160	16,90				

Punte SDS per trapani a martello a 4 taglienti



codice	diametro [mm]	lunghezza [mm]	euro/cad	codice	diametro [mm]	lunghezza [mm]	euro/cad
MV51086	5	110	17,32	MV51108	10	160	22,61
MV51087	5	160	18,65	MV51109	10	210	26,70
MV51088	5,5	110	18,41	MV51110	10	260	32,55
MV51089	5,5	160	19,95	MV51111	10	310	39,16
MV51090	6	110	17,53	MV51112	10	450	68,56
MV51091	6	160	19,21	MV51113	10	600	99,75
MV51092	6	210	24,04	MV51114	10	1000	248,57
MV51093	6	260	28,91	MV51115	12	160	26,14
MV51094	6	310	41,30	MV51116	12	210	31,92
MV51095	6,5	160	24,39	MV51117	12	260	36,22
MV51096	6,5	210	32,90	MV51118	12	310	49,70
MV51097	6,5	260	42,31	MV51119	12	450	74,65
MV51098	6,5	310	49,24	MV51120	12	600	102,79
MV51099	7	110	23,13	MV51121	12	1000	262,39
MV51100	7	160	24,50	MV51122	14	160	36,96
MV51101	8	110	20,40	MV51123	14	210	49,45
MV51102	8	160	21,52	MV51124	14	260	54,53
MV51103	8	210	24,50	MV51125	14	310	61,25
MV51104	8	260	29,82	MV51126	14	450	76,96
MV51105	8	310	42,52	MV51127	14	550	111,54
MV51106	8	460	60,06	MV51128	14	950	272,21
MV51107	10	110	21,14				

Utensili manuali

Manual tools

Punte supercorte



codice	diametro [mm]	L [mm]	euro/cad
MV51129	3	35	1,50
MV51130	3,2	40	1,57
MV51131	3,25	40	1,57
MV51132	3,3	40	1,57
MV51133	3,5	40	1,57
MV51134	3,6	40	1,71
MV51135	3,75	40	1,71
MV51136	4	40	1,71
MV51137	4,1	40	2,13
MV51138	4,25	40	2,13
MV51139	4,5	42	2,13
MV51140	5	45	2,34

Dischi da taglio



codice	descrizione	euro/cad
MV51147	M.115x1x22	2,20
MV51148	M.115x1,6x22	2,20
MV51149	M.115x3,2x22	2,03
MV51150	M.125x1x22	2,66
MV51151	M.125x3,2x22	2,66
MV51152	M.230x1,9x22	5,39
MV51153	M.230x3,2x22	4,93

Rivettatrice



codice	euro/cad
MV51141	68,25

Dischi da sbavo



codice	descrizione	euro/cad
MV51142	M.115x6,4x22	2,83
MV51143	M.125x6,4x22	2,66
MV51144	M.230x6,4x22	7,35

Dischi lamellari



codice	descrizione	euro/cad
MV51145	40 gr	4,51
MV51146	60 gr	4,51

Utensili manuali
Manual tools

Seghe a tazza



codice	diametro [mm]	Pollici	euro/cad	codice	diametro [mm]	Pollici	euro/cad
MV51154	14	9/16	14,70	MV51182	57	2,1/4	34,86
MV51155	16	5/8	14,70	MV51183	59	2,5/16	36,05
MV51156	17	11/16	14,70	MV51184	60	2,3/8	36,05
MV51157	19	3/4	15,75	MV51185	64	2,1/2	38,67
MV51158	20	-	15,75	MV51186	65	2,9/16	38,67
MV51159	21	13/16	16,80	MV51187	67	2,5/8	41,72
MV51160	22	7/8	16,80	MV51188	68	-	41,72
MV51161	24	15/16	17,78	MV51189	70	2,3/4	41,72
MV51162	25	1"	17,78	MV51190	73	2,7/8	46,23
MV51163	27	1,1/16	19,35	MV51191	75	-	46,23
MV51164	29	1,1/8	19,35	MV51192	76	3"	46,23
MV51165	30	1,3/16	22,82	MV51193	79	3,1/8	48,54
MV51166	32	1,1/4	22,82	MV51194	83	3,1/4	51,66
MV51167	33	1,5/16	23,62	MV51195	86	3,3/8	51,66
MV51168	35	1,3/8	24,81	MV51196	89	3,1/2	56,21
MV51169	37	1,7/16	26,07	MV51197	92	3,5/8	57,57
MV51170	38	1,1/2	26,07	MV51198	95	3,3/4	59,88
MV51171	40	1,9/16	26,77	MV51199	98	3,7/8	59,88
MV51172	41	1,5/8	27,33	MV51200	100	-	60,09
MV51173	43	1,11/16	27,33	MV51201	102	4"	60,09
MV51174	44	1,3/4	29,71	MV51202	105	4,1/8	61,56
MV51175	45	-	29,71	MV51203	108	4,1/4	63,35
MV51176	46	1,13/16	29,71	MV51204	111	4,3/8	65,13
MV51177	48	1,7/8	30,38	MV51205	114	4,1/2	68,56
MV51178	50	-	31,43	MV51206	121	4,3/4	71,33
MV51179	51	2"	31,43	MV51207	127	5"	77,28
MV51180	52	2,1/16	34,86	MV51208	140	5,1/2	85,61
MV51181	54	2,1/8	34,86	MV51209	152	6"	120,99

Gambi per seghe a tazza da diametro 14 mm a diametro 30 mm



codice	descrizione	euro/cad
MV51210	d: hex 6,5 q.c.	18,79

Gambi per seghe a tazza da diametro 32 mm a diametro 152 mm



codice	descrizione	euro/cad
MV51211	d: hex 8,5 q.c.	32,86

Utensili manuali Manual tools

Seghetto manuale



codice	descrizione	euro/cad
MV51212	lama: 300 mm - 12" - L: 385 mm	110,25

Lama bimetallica per seghetto manuale HRC 66/67 - HRC 40/42



codice	dimensioni	nr. denti	euro/cad
MV51213	300x13x0,65	18	3,95
MV51214	300x13x0,65	24	3,95
MV51215	300x13x0,65	32	3,95

Lama bimetallica per seghetto manuale HRC 64 - HRC 38/40



codice	dimensioni	nr. denti	euro/cad
MV51216	300x13x0,65	18	3,36
MV51217	300x13x0,65	24	3,36
MV51218	300x13x0,65	32	3,36

Film estensibile



codice	descrizione	euro/cad
MV51219	125	Prezzi su richiesta
MV51220	500	Prezzi su richiesta

Film in polietilene multipli



codice	descrizione	euro/cad
MV51221	1x4	Prezzi su richiesta
MV51222	1,6x6	Prezzi su richiesta

Nastro adesivo trasparente



codice	descrizione	misure	euro/cad
MV51223	rumoroso	50x66	2,34
MV51224	rumoroso	50x132	4,72
MV51225	silenzioso	50x66	2,41
MV51226	silenzioso	50x132	4,79

Film in polietilene multipli



codice	descrizione	misure	euro/cad
MV51227	rumoroso	50x66	2,34
MV51228	rumoroso	50x132	4,72
MV51229	silenzioso	50x66	2,41
MV51230	silenzioso	50x132	4,79

Guanti 100% poliestere spalmato in poliuretano bianco



codice	misure	euro/cad
MV51231	7	2,10
MV51232	8	2,10
MV51233	9	2,10
MV51234	10	2,10

Guanti in filo continuo 100% spalmato nylon/nitrile



codice	misure	euro/cad
MV51235	7	6,30
MV51236	8	6,30
MV51237	9	6,30
MV51238	10	7,07

Guanto pelle fiore bovino bordato



codice	misure	euro/cad
MV51239	7	12,53
MV51240	9	10,08
MV51241	10	11,55
MV51242	11	11,20

Guanto pelle fiore capretto



codice	misure	euro/cad
MV51243	7	5,14
MV51244	8	5,14
MV51245	9	5,14
MV51246	10	5,14

Guanto 100% poliestere spalmato nitrile



codice	misure	euro/cad
MV51247	7	2,13
MV51248	8	2,13
MV51249	9	1,78
MV51250	10	1,89

Guanto 100% poliestere spalmato poliuretano nero



codice	misure	euro/cad
MV51251	7	1,82
MV51252	8	1,82
MV51253	9	1,82
MV51254	10	1,82

Guanto crosta dorso jeans manichetta in tela



codice	misure	euro/cad
MV51255	10	2,90

Guanto in crosta groppone



codice	misure	euro/cad
MV51256	10	8,75

Guanto golf giallo



codice	misure	euro/cad
MV51257	9	3,67
MV51258	10	3,67

Occhiale monopezzo trasparente



codice	euro/cad
MV51259	4,65

.MODULO D'ORDINE

.GUIDA ALL'ORDINE PANNELLO

.CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



R.E.A. MI - 2106230 Capitale Sociale i.v. pari a Euro 10.000,00

Data di consegna richiesta:Firma

Totale: €

GUIDA ALL'ORDINE - ACCESSORISTICA PANNELLI

ACCESSORI PER 100 m² PANNELLO SPESSORE 20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ NECESSARIA
PS20	Profilo a scomparsa 20 mm	m	66,5
PST20	Profilo per stacchi 20 mm	m	2
PU20	Profilo a U 20 mm		13,5
PF20	Profilo a F 20 mm	m	6
PSE20	Profilo a seggiola 20 mm	m	3,2
PB20	Profilo per bocchette 20 mm	m	4
PR	Profilo per rinforzo	m	12
MV50433	Dischi di rinforzo	n.	36
MV50400	Squadretta di rinforzo 20 mm	n.	138
MV50399	Baionetta in PVC	m	33
MV50402	Angolare di copertura 20 mm	n.	69
MV50495	Idrocolla	kg	4,0
MV50496	Catalizzatore	kg	0,8
MV50533	Colla per pannello	kg	8,3
MV50501	Colla per profili	n.	1
MV50480	Nastro in alluminio	n.	4,7
MOVOSIL/NA	Silicone neutro - grigio metallizzato	n.	9
MV50412	Staffetta uncinata	n.	15
MV50719	Vite autofilettante zincata	n.	18

ACCESSORI PER 100 m² PANNELLO SPESSORE 30

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ NECESSARIA
PS30	Profilo a scomparsa 30 mm	m	66,5
PST30	Profilo per stacchi 30 mm	m	2
PU30	Profilo a U 30 mm	m	13,5
PF30	Profilo a F 30 mm	m	6
PSE30	Profilo a seggiola 30 mm	m	3,2
PR	Profilo per rinforzi	m	12
MV50433	Dischi di rinforzo	pz	36
MV50401	Squadretta di rinforzo 30 mm	pz	138
MV50399	Baionetta in PVC	m	33
MV50403	Angolare di copertura 30 mm	n.	69
MV50495	Idrocolla	kg	4,0
MV50496	Catalizzatore	kg	0,8
MV50533	Colla per pannello	kg	8,3
MV50504	Colla per profili - uso esterno	n.	1
MV50480	Nastro in alluminio	n.	4,7
MOVOSIL/NA	Silicone neutro - grigio metallizzato	n.	9
MV50412	Staffetta uncinata	n.	15
MV50719	Vite autofilettante zincata	n.	18

NOTE:

- La quantità necessaria non corrisponde alla quantità reale. Arrotondare la quantità reale alla confezione intera più vicina .
- Richiedere Idrocolla (MV50495) e Catalizzatore (MV50496) in caso di utilizzo di impianto a spruzzo per colla bicomponente (MV50494).
Richiedere Colla per pannello (MV50533) in caso di impiego di spalmacolla pneumatico (MV50532).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Movair Srl Unipersonale e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti. Tali condizioni si applicano a tutte le transazioni concluse tra Venditore e Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di Movair Srl Unipersonale.

ORDINI

Gli ordini ricevuti mediante e-mail, fax, WhatsApp e/o agenti di zona vengono sempre confermati da Movair Srl Unipersonale.

Importo minimo per singolo ordine Euro 150,00 sul mercato italiano.

Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

PREZZI

I prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi al netto e quindi non comprensivi di IVA.

Eventuali sconti dovranno essere preventivamente concordati con l'ufficio vendite esclusivamente in forma scritta e/o con agenti di zona.

RESA

- Porto assegnato.

- Porto franco con addebito in fattura.

Modalità di resa diverse da quelle indicate sopra dovranno essere pattuite con l'ufficio vendite in forma scritta e/o con agenti di zona.

RIMANENZE

Le rimanenze degli ordini non completamente evasi, salvo richiesta contraria, saranno incluse nella spedizione successiva.

IMBALLI

Imballo gratuito.

Imballi speciali al costo.

I bancali dovranno essere resi; In caso di mancata restituzione il loro costo verrà addebitato in fattura.

PAGAMENTI

Per i primi ordini è previsto un pagamento anticipato all'ordine con rimessa diretta e/o bonifico bancario.

Le diverse modalità di pagamento dovranno essere pattuite con l'ufficio vendite in forma scritta e/o con agenti di zona.

RESI ED EVENTUALI RECLAMI

Eventuali resi e/o sostituzioni, accettati esclusivamente per iscritto, dovranno essere preventivamente autorizzati da Movair Srl Unipersonale.

Nell'eventualità di resi di merce per contestazioni non imputabili a Movair Srl Unipersonale, nel caso in cui venissero accettate, verrà addebitato un concorso di spese di gestione pari al 20% della merce contestata.

Non verranno accettati reclami da parte del committente trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.

AVVERTENZE

I dati tecnici, le informazioni e i prezzi riportati nel presente listino si intendono corretti e aggiornati al momento in cui sono stati redatti.

Movair Srl Unipersonale è costantemente impegnata verso lo sviluppo dei propri prodotti. Ci si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche al presente catalogo senza alcun preavviso.

La presente pubblicazione è esclusiva proprietà di Movair Srl Unipersonale la quale pone il divieto assoluto di riproduzione delle sue parti, se non espressamente autorizzata.

Movair Srl Unipersonale
Via Donatori di Sangue, 23
20010 Santo Stefano Ticino (MI)
Tel/Fax: 02 97272100

www.movair.it
info@movair.it
commerciale@movair.it